


**profitent**

***több mint gépkölcsönző***

# KONTÉNEREK, KERÍTÉSEK, KORDONOK



WWW.PROFIRENT.HU

# IRODAKONTÉNEREK

## IRODAKONTÉNEREK, OSZTOTT KONTÉNEREK

| TÍPUS  | KÜLSŐ MÉRETEK (MM) |      |      | BELSŐ MÉRETEK (MM) |      |      | SÚLY (KG) |
|--------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|-----------|
|        | H                  | SZ   | M    | H                  | SZ   | M    |           |
| MB05   | 1400               | 2438 | 2591 | 1200               | 2238 | 2330 | 620       |
| MB08   | 2435               | 2438 | 2591 | 2235               | 2238 | 2330 | 720       |
| MB10   | 2989               | 2438 | 2591 | 2791               | 2238 | 2330 | 1130      |
| MB16   | 4880               | 2438 | 2591 | 4680               | 2238 | 2330 | 1620      |
| MB20   | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 1980      |
| MB24   | 7325               | 2438 | 2591 | 7125               | 2238 | 2330 | 2390      |
| MB30   | 9125               | 2438 | 2591 | 8925               | 2238 | 2330 | 2890      |
| MB25   | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 2150      |
| MB26   | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 2200      |
| MO20   | 6058               | 2438 | 2591 |                    |      |      | 2400      |
| Iroda  |                    |      |      | 2930               | 2238 | 2330 | 1200      |
| Raktár |                    |      |      | 2930               | 2350 | 2376 | 1200      |

### Standard irodakonténer:

- Külső borítás: galvanizált, festett acéllemez
- Belső borítás: faerezetű vagy fehér színű farost/faforgácslap vagy festett acéllemez.
- Padló: farost vagy rétegtelt lemezpadló szürke PVC borítással.
- Szigetelés: Ásványgyapot. Padló: 60-100 mm, falak: 60 mm, tető: 90 mm.
- Ajtó: 875-2 000 mm szürke.
- Ablakok: fehér műanyag, bukó-nyíló vagy toló, hőszigetelt üvegezéssel.
- Világítás: 1 vagy 2 db 2 x 36 W-os fénycsöves mennyezeti világítás. 230 V-os dugaljak.

1 db 400 V/5 pólusú 3 x 32 A külső, vázba süllyesztett CEE csatlakozó-sorolható.



### Többfunkciós konténerek

**MO20** iroda/raktár osztott konténer



**MB25** osztott irodakonténer mellékhelyiséggel



**MB26** osztott irodakonténer mosdóval, zuhanyzóval




# SZANITER-ÉS TARTÁLYKONTÉNEREK

## SZANITERKONTÉNEREK, TARTÁLYKONTÉNEREK

| TÍPUS | KÜLSŐ MÉRETEK (MM) |      |      | BELSŐ MÉRETEK (MM) |      |      | SÚLY (KG) |
|-------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|-----------|
|       | H                  | SZ   | M    | H                  | SZ   | M    |           |
| MW05  | 1400               | 2438 | 2591 | 1200               | 2238 | 2330 | 720       |
| MW10  | 2991               | 2438 | 2591 | 2791               | 2238 | 2330 | 1440      |
| MW20  | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 2760      |
| MW23  | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 2690      |
| MZ20  | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 2520      |
| MS10  | 2991               | 2438 | 2591 | 2791               | 2238 | 2330 | 1560      |
| MS20  | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 2560      |
| MS22  | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 2460      |
| MS28  | 6058               | 2438 | 2591 | 5858               | 2238 | 2330 | 2690      |
| MT10  | 2991               | 2438 | 700  |                    |      |      | 800       |
| MT20C | 6058               | 2438 | 700  |                    |      |      | 1800      |
| MVT20 | 6058               | 2438 | 700  |                    |      |      | 1900      |

**MW05**



**MW10**



**MS10**



**MW23**



**MZ20**



**MW20**



**MS20**



**MS22**




**MS28**



**MT10/MT20 szennyvíz tartálykonténer:**

- Csatornázatlan területeken alkalmazható
- Konténer alá helyezhető
- Szaniterkonténerhez csatlakozó csomagtű
- Hasznos térfogata 5 illetve 10 m<sup>3</sup>
- Telítettség-szintjelző
- Szippantó autóval zárt rendszerben üríthető
- 2 db tisztítónyílás
- Használata külső, háromfokú lépcsővel ajánlatos

**MVT20 használati víz és szennyvíz tartálykonténer:**

- Hasznos térfogata 4 m<sup>3</sup> használati víz és 6 m<sup>3</sup> szennyvíz
- 1,1 kW-os szivattyúval ellátott



## RAKTÁRKONTÉNEREK

**RAKTÁRKONTÉNEREK**

| TÍPUS  | KÜLSŐ MÉRETEK (MM) |      |      | BELSŐ MÉRETEK (MM) |      |      | SÚLY (KG) |
|--------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|-----------|
|        | H                  | SZ   | M    | H                  | SZ   | M    |           |
| MX08   | 2438               | 2000 | 2265 | 2291               | 1900 | 2103 | 850       |
| MX10   | 2991               | 2438 | 2591 | 2850               | 2350 | 2390 | 1150      |
| MX20   | 6058               | 2438 | 2591 | 5911               | 2350 | 2390 | 1750      |
| MX40   | 12192              | 2438 | 2591 | 11998              | 2350 | 2390 | 3780      |
| MX45HC | 13716              | 2438 | 2896 | 13556              | 2353 | 2695 | 4950      |
| MI20   | 6058               | 2438 | 2591 | 5911               | 2338 | 2340 | 1980      |
| MK10   | 2991               | 2438 | 2591 | 2791               | 2238 | 2340 | 1350      |
| MK20   | 6058               | 2438 | 2591 | 5911               | 2238 | 2340 | 2200      |

**Standard raktárkonténer:**

- Kétszárnyú acélajtó
- 2 db rúd zár lakatvédővel
- 4 db rúd zár tengeri ISO konténer esetében
- 2 db villazseb
- 4 db szellőzőnyílás
- igény esetén elektromos kiépítéssel (MX20E)

**MI20 felszereltsége:**

- Hőszigetelt födém
- PVC padlóbevonat
- Rögzített acélpolcok 82 fm irat tárolására

**MK10/MK20 jellemzői**

- Veszélyes anyagok, folyadékok biztonságos tárolása
- folyadékfelfogó kármentő edény kivehető,
- horganyzott rácsos padozattal és csappal
- lezárható kifolyóval



# HŰTŐKONTÉNEREK

## SPECIÁLIS KONTÉNEREK

| TÍPUS | KÜLSŐ MÉRETEK (MM) |      |      | BELSŐ MÉRETEK (MM) |      |      | SÚLY (KG) |
|-------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|-----------|
|       | H                  | SZ   | M    | H                  | SZ   | M    |           |
| MR20  | 6058               | 2438 | 2591 | 5427               | 2292 | 2310 | 3260      |
| MR40  | 12192              | 2438 | 2591 | 11560              | 2292 | 2310 | 4650      |
| MR40H | 12192              | 2438 | 2896 | 11580              | 2238 | 2500 | 4600      |

### MR20, MR40 hűtőkonténer:

- Friss és fagyasztott, raklapos áruk tárolására alkalmas
- -25 C és +25 C közötti hőmérséklet automatikus megtartása
- Asszimmetrikusan osztott ajtó
- Pánikzár (20'), pánikajtó (40')
- Hőzáró, elhúzható műanyag szalagfüggöny
- Mozgatható rámpa
- Energiatakarékos Daikin aggregátor
- Digitális adattárolás
- 3/5 db 60 W-os hajólámpa
- 1 db 400 V-os csatlakozás az aggregátor részére
- 1 db 230 V-os csatlakozás a világítás részére



## KERÍTÉSEK, KORDONOK

### Mobilkerítés

Gyorsan, könnyen elhelyezhető, ideiglenes térelhatároló. Kis szerzőségi igényű a telepítése. A kerítés elemet műanyag talpba szükséges helyezni és biztonsági bilincsel rögzíteni egymáshoz. Méret: 2m x 3m. Súly: 18,5 kg.




### Trapézlemez kerítés

Belátást gátló felület. Felborulás veszélye miatt kitámasztással szükséges fixálni. Műanyag talp és biztonsági bilincs felhasználása szükséges a telepítéshez. Felhasználása főként építkezéseken jellemző. Méret: 2m x 2,2 m. Súly: 28 kg.



### Kordon

A gyorsan telepíthető mobil térelválasztó; kültéri és beltéri alkalmazás. Könnyen egymáshoz illeszthető kapcsos-akasztós elemekből áll. Méret: 1,1m x 2,5m. Súly: 16 kg, 20 kg.



### Taposó kordon

Főként rendezvényekre, fesztiválokra jellemző a bérbeadása. Összecsukható, stabil, ellenáll a szélsőséges terhelésnek. Méret: 1,3m x 1m. Súly: 60 kg.



## MOBIL WC

Közművektől teljesen elzárt területen is használható, saját víz és szennyvíz tartállyal rendelkezik. Elmozdítható, műanyagból készült, zárható ajtóval ellátott egyszemélyes illemhely. Felhasználása: építkezéseken, fesztiválokon, koncerteken, sporteseményeken és rendezvényeken. Méret: 2m x 2,1m. Súly: 80 kg



## KAPCSOLAT/ CONTACT

Call Center  
Tel.: +36 1 286 2600

profirent@profirent.hu  
**www.profirent.hu**

Profirent Gépkölcsönző Kft.  
1204 Budapest  
Nagykőrösi út 275.

**Szerviz ügyelet**  
**Service Duty**  
Tel.: +36 30 667 7992  
szerviz@profirent.hu

## ÜZLETÁGAK/ DIVISIONS

**Emelőgépek és Földmunkagépek**  
**Lifts and earth-moving machines**  
Tel.: +36 1 286 2600  
nehezgep@profirent.hu

**Homlokzati- és térállványok**  
**Scaffolding**  
Tel.: +36 1 286 2600  
allvany@profirent.hu

**Építési felvonók**  
**Hoists**  
Tel.: +36 1 286 2600  
felvono@profirent.hu

**Áramfejlesztők és hűtés-, fűtés gépei**  
**Generators and heater-, cooling machines**  
Tel.: +36 1 286 2600  
szolgáltatatas@profirent.hu

**Értékesítés**  
**Sales**  
Tel.: +36 1 286 3643  
sale@profirent.hu

A képek illusztrációk, nyomdai hibákért  
felelősséget nem vállalunk!

## TELEPHELYEK/ OUTLETS

**5600 Békéscsaba, Trófea utca 2.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 234 6329  
bekescsaba@profirent.hu

**1151 Budapest, Bogáncs utca 4.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 650 1272  
palota@profirent.hu

**1117 Budapest, Hunyadi János út 9.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 377 2521  
kelenfold@profirent.hu

**2040 Budaörs, Kinizsi utca 5.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 228 6016  
budaors@profirent.hu

**1202 Budapest, Nagykőrösi út 275.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 241 5190  
pesterzsebet@profirent.hu

**1107 Budapest, Száva utca 10.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 636 0545  
kobanya@profirent.hu

**4030 Debrecen, Gizella utca 6/B.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 474 6189  
debrecen@profirent.hu

**9028 Győr, Fehérvári út 75.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 645 4888  
gyor@profirent.hu

**7400 Kaposvár, Raktár utca 15/B**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 303 7368  
kaposvar@profirent.hu

**6000 Kecskemét, István király körút 24.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 303 7370  
kecskemet@profirent.hu

**3527 Miskolc, Fonoda utca 4.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 330 2980  
miskolc@profirent.hu

**4400 Nyíregyháza, Simai út 9.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 983 8433  
nyiregyhaza@profirent.hu

**7030 Paks, Vasút u. 3.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 348 1255  
paks@profirent.hu

**7622 Pécs, Légszeszgyár utca 32.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 162 6822  
pecs@profirent.hu

**6791 Szeged, Dorozsmai út 76.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 280 9724  
szeged@profirent.hu

**8000 Székesfehérvár, Kukorica út 1.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 20 499 6699  
fehervar@profirent.hu

**7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 650 1282  
szekszard@profirent.hu

**9700 Szombathely, Szerviz utca 5.**  
**(Terra Hungária telephely)**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 570 8410  
szombathely@profirent.hu

**8200 Veszprém, Píramis utca 13.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 284 9560  
veszprem@profirent.hu

**8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.**  
Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 355 8244  
zalaegerszeg@profirent.hu



**2025**  
**profirent**  
több mint gépkölcsönző