

Senci SC-8000E TOP 230V lakossági áramfejlesztő

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Senci SC-8000E TOP 230V lakossági áramfejlesztő

SENCI SC-8000E 230V áramfejlesztő ideális választás háztartási vagy kereskedelmi felhasználásra, 12 órán keresztül működtethető megszakítás nélkül, AVR feszültségszabályzóval.

Senci által gyártott és szabadalmaztatott áramfejlesztő.

Alacsony olajsint jelző, ami automatikusan leállítja a motor működését ha elégtelen olajsintet érzékel.

Túlterhelés érzékelő, önleállító funkcióval.

Digitális feszültség, frekvencia és óraszámoló kijelző.

Új kialakítású, kisebb levegőszűrő, ami csökkenti az olajfogyasztást és növeli a áramfejlesztő teljesítményét.

Csendes és környezetbarát, zajszökkentő kipufogó

AVR - automatikus feszültség szabályozás

Kompakt, hordozható, a vázszerkezetet rozsdá ellen kezelték.

12 órás szünetmentes üzemelés háztartási vagy kereskedelmi használat során

Víz és por álló kezelőpanel.

EPA, CARB, CE tanúsítványok

2 db csatlakozóaljzat x 230V - 50Hz, 16A & 32A

Műszaki adatok:

Névleges feszültség 230V

Névleges frekvencia 50 Hz

Maximális teljesítmény 6,5 kW

Állandó teljesítmény 7 kW

Feszültségszabályozás AVR

Motor típusa Senci SC190F

Motor teljesítménye 13 LE

Hengerűrtartalom 420 cm³

Motor fordulatszám 3000 rpm

Légűtéses

Indítás Önindító - Kulccsal

Üzemanyag Benzin

Üzemanyag tartály térfogata 25 l

Üzemidő (100% max. kapacitás) 8,5 h

Üzemidő (50% kapacitás) 12.5 h

Zajszint 96 dB

Súly 88 kg

Méretetek sz/h/m 725/ 556/ 610 mm

Tömeg (KG)	88
Feszültség (V)	230
Üzemanyag tartály mérete (L)	25
Frekvencia (Hz)	50
Maximális Teljesítmény (W)	7000
Folyamatos Teljesítmény (W)	6500

Technikai leírás:

Senci SC-8000E TOP 230V lakossági áramfejlesztő

SENCI SC-8000E 230V áramfejlesztő ideális választás háztartási vagy kereskedelmi felhasználásra, 12 órán keresztül működtethető megszakítás nélkül, AVR feszültségszabályzóval.

Senci által gyártott és szabadalmaztatott áramfejlesztő.

Alacsony olajszint jelző, ami automatikusan leállítja a motor működését ha elégtelen olajszintet érzékel.

Túlterhelés érzékelő, önleállító funkcióval.

Digitális feszültség, frekvencia és óraszámoló kijelző.

Új kialakítású, kisebb levegőszűrő, ami csökkenti az olajfogyasztást és növeli a áramfejlesztő teljesítményét.

Csendes és környezetbarát, zajcsökkentő kipufogó

AVR - automatikus feszültség szabályozás

Kompakt, hordozható, a vázszerkezetet rozsdá ellen kezelték.

12 órás szünetmentes üzemelés háztartási vagy kereskedelmi használat során

Víz és por álló kezelőpanel.

EPA, CARB, CE tanúsítványok

2 db csatlakozóaljzat x 230V - 50Hz, 16A & 32A

Műszaki adatok:

Névleges feszültség 230V

Névleges frekvencia 50 Hz

Maximális teljesítmény 6,5 kW

Állandó teljesítmény 7 kW

Feszültségszabályozás AVR

Motor típusa Senci SC190F

Motor teljesítménye 13 LE

Hengerűrtartalom 420 cm³

Motor fordulatszám 3000 rpm

Légűtéses

Indítás Önindítás - Kulccsal

Üzemanyag Benzin

Üzemanyag tartály térfogata 25 l

Üzemidő (100% max. kapacitás) 8,5 h

Üzemidő (50% kapacitás) 12.5 h

Zajszint 96 dB

Súly 88 kg

Méretek sz/h/m 725/ 556/ 610 mm

Tömeg (KG)	88
Feszültség (V)	230
Üzemanyag tartály mérete (L)	25
Frekvencia (Hz)	50
Maximális Teljesítmény (W)	7000
Folyamatos Teljesítmény (W)	6500

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca