

Kärcher FC 2-4 Battery Set 2B Duo *EU keménypadló tisztító 1.056-206.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: **74 990 Ft**

Bruttó: ~~**102 989 Ft**~~

Technikai leírás:

Az FC 2-4 padlótisztító öntartó kialakításával, alacsony, mindössze 2,2 kilogrammos súlyával és automatikus be- és kikapcsolásával nyugodt le. Az indításhoz húzza hátrafelé a padlótisztító fogantyúját, és nagyon kényelmesen, egyetlen lépésben távolítsa el a hétköznapi száraz és nedves szennyeződések. Az akkumulátor maximális üzemideje 20 perc, ami 70 négyzetméteres tisztítható területnek felel meg. Az extra tartalék akkumulátor lehetővé teszi a megállás nélküli munkavégzést. A készülék bekapcsolása után a henger automatikusan nedvesítésre kerül a frissvíztartályból származó vízzel. Ez biztosítja a kemény padlók egyenletes és hatékony tisztítását. További jellemzői a szegélyek széléig történő tisztítás és a hajszálak könnyű összegyűjtése a beépített hajszűrőkkel. A szennyeződéssel való érintkezés elkerülhető a beépített, higiénikus szennyezettvíz-tartállyal is. Ez közvetlenül a készülék használata után kivehető és megtisztítható. A mellékelt 4 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor kompatibilis az összes 4 V-os Kärcher Battery Power készülékkel.

Műszaki adatok:

Akkumulátorplatform 4 V-os akkumulátorplatform

Frissvíztartály kapacitása 200 ml

Szennyvíztartály kapacitása 100 ml

Henger munkaszélessége 180 mm

Padló száradási ideje kb. 2 min

Zajszint 55 dB (A)

Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor

Tápfeszültség névleges 3.6 – 3.7 / max. 4.2 V

Kapacitás 2.5 Ah

Szükséges akkumulátorok száma 1 Darab(ok)

Teljesítmény akkumulátortöltésként kb. 70 (2,5 Ah) m²

Üzemidő akkumulátortöltésként kb. 20 (2,5 Ah) min

Akkumulátor töltési ideje gyorsöltővel 80% / 100% 50 / 70 min

Az akkumulátor töltési ideje 80%-os / 100%-os töltővel

Töltőáram 2 x 2.5 A

Tápegység az akkumulátortöltőhöz 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Súly 5 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) 220 x 240 x 1200 mm

Tartozékok:

Akkumulátortöltő, 4 V-os Battery Power gyorsöltő (1 db)

Akkumulátor, 2,5 Ah-s Battery Power akkumulátor (2 db)

Parkolóállomás

Tisztítókefe

FC 2 univerzális henger

Változat, Akkumulátorral és töltőkészülékkel

2 tartályos rendszer

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca