

Kärcher NT 70/3 Me Tc nedves-száraz porszívó 1.667-274.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

**Kärcher A-16672740 NT 70/3 Me Tc nedves-száraz porszívó
(gyártói cikkszám: 1.667-274.0)**

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 220 / 240 / 50 / 60 Ph/V/Hz

Légmennyiség: 3 x 74 l/s

Vákuum: 254 / 25,4 mbar/kPa

Tartályterfogat: 70 l

Tartály anyaga: Rozsdamentes acél

Felvételi teljesítmény: 3600 W

Standard névleges átmérő: Belső átmérő / 40

Kábelhossz: 10 m

Zajszint (Zajszint): 79 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 29,9 kg

Méret (hosszúság x szélesség x magasság): 510 x 645 x 990 mm

Bemutató

Az NT 70 készüléksalád nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó akár 3 motorral. Komplet termékpaletta, ami a nedves felszívás előnyeit a durva szennyeződés felszívásával egyesíti. Erős szívóteljesítmény, és a már bevált Kärcher kedvező áron.

Felszereltség

Szívótömlő, 4 m

Szívócső, 2 darab, 0.5 m

Nedves-száraz padlótisztító fej, 400 mm

Réstisztító fej

Patronsűrítő

Leeresztőtömlő

Rozsdamentes acél tartály

Billenthető alváz

Könyök

Patronsűrítő, Papír

Tolófogantyú

Védelmi osztály, II

Fékezhető kerekek

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 240 / 50 / 60
Zajszint (dB(A))	79
Tömeg (KG)	29.9
Feszültség (V)	NA
Funkció	nedves-száraz
Teljesítmény (KW)	3.6
Tartály mérete (L)	70

Technikai leírás:

Kärcher A-16672740 NT 70/3 Me Tc nedves-száraz porszívó (gyártói cikkszám: 1.667-274.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 220 / 240 / 50 / 60 Ph/V/Hz
Légmennyiség: 3 x 74 l/s
Vákuum: 254 / 25,4 mbar/kPa
Tartályterfogat: 70 l
Tartály anyaga: Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény: 3600 W
Standard névleges átmérő: Belső átmérő / 40
Kábelhossz: 10 m
Zajszint (Zajszint): 79 dB(A)
Súly tartozékok nélkül: 29,9 kg
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 510 x 645 x 990 mm

Bemutató

Az NT 70 készülékcsalád nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó akár 3 motorral. Komplet termékpaletta, ami a nedves felszívás előnyeit a durva szennyeződés felszívásával egyesíti. Erős szívóteljesítmény, és a már bevált Kärcher kedvező áron.

Felszereltség

Szívótömlő, 4 m
Szívócső, 2 darab, 0.5 m
Nedves-száraz padlótisztító fej, 400 mm
Réstisztító fej
Patronsűrű
Leeresztőtömlő
Rozsdamentes acél tartály
Billenthető alváz
Könyök
Patronsűrű, Papír
Tolófogantyú
Védelmi osztály, II
Fékezhető kerekek

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 240 / 50 / 60
Zajszint (dB(A))	79
Tömeg (KG)	29.9
Feszültség (V)	NA
Funkció	nedves-száraz
Teljesítmény (KW)	3.6
Tartály mérete (L)	70

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogács utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút

- Miskolc, Fonoda utca
- Pécs, Légszeszgyár utca
- Szeged, Dorozsmai út
- Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út
- Budapest, Száva utca
- Békéscsaba, Trófea utca
- Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca
- Zalaegerszeg, Malom utca
- Budaörs, Malomkő utca
- Paks, Vasút utca