

Kärcher T 15/1 HEPA + ESB 28 porszívó 1.355-242.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher T 15/1 HEPA + ESB 28 porszívó (gyártói cikkszám: 1.355-242.0)

Műszaki adatok:

Légmennyiség (l/s): 61

Vákuum (mbar/kPa): 244 / 24,4

Tartálytérfogat (l): 15

Max. felvételi teljesítmény (W): max. 1300

Standard névleges átmérő: 32

Hangnyomásszint (Zajszint dB(A)): 63

Frekvencia (Hz): 50 - 60

Feszültség (V): 220 - 240

Energiahatékonysági osztály: G

Méretek (hossz. × szél. × mag.) (mm): 435 x 315 x 400

Tömeg (kg): 8

Bemutató:

Ez az extrém halk porszívó egyesíti a magas kényelmet a beépített tömlő-, kábel-, és tartozék tárolással, úgy mint a 2 parkolóállás a padlófejen kiemelkedő szívóerővel és nagy hatótávolsággal. Az ESB 34 elektromos szívókefével kombinálva a készülék a szálmélységig ható tisztításért gondoskodik 340 mm munkaszélességben.

Felszereltség:

Porzsák, Gyapjú

Tartály anyaga, Műanyag

Elektromos kefe, 280 mm

Réstisztító fej

Fűtőtest-szívófej

Kárpittisztító fej

Tömeg (KG)	8
Feszültség (V)	220-240
Funkció	száraz
Teljesítmény (KW)	1.3
Tartály mérete (L)	15

Technikai leírás:

Kärcher T 15/1 HEPA + ESB 28 porszívó (gyártói cikkszám: 1.355-242.0)

Műszaki adatok:

Légmennyiség (l/s): 61
Vákuum (mbar/kPa): 244 / 24,4
Tartálytérfogat (l): 15
Max. felvételi teljesítmény (W): max. 1300
Standard névleges átmérő: 32
Hangnyomásszint (Zajszint dB(A)): 63
Frekvencia (Hz): 50 - 60
Feszültség (V): 220 - 240
Energiahatékonysági osztály: G
Méretek (hossz. × szél. × mag.) (mm): 435 x 315 x 400
Tömeg (kg): 8

Bemutató:

Ez az extrém halk porszívó egyesíti a magas kényelmet a beépített tömlő-, kábel-, és tartozék tárolással, úgy mint a 2 parkolóállás a padlófejen kiemelkedő szívóerővel és nagy hatótávolsággal. Az ESB 34 elektromos szívókefével kombinálva a készülék a szálmélységig ható tisztításért gondoskodik 340 mm munkaszélességben.

Felszereltség:

Porzsák, Gyapjú
Tartály anyaga, Műanyag
Elektromos kefe, 280 mm
Réstisztító fej
Fűtőtest-szívófej
Kárpittisztító fej

Tömeg (KG)	8
Feszültség (V)	220-240
Funkció	száraz
Teljesítmény (KW)	1.3
Tartály mérete (L)	15

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca