

Kärcher T 7/1 eco!efficiency porszívó 1.527-145.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher A-15271450 T 7/1 eco!efficiency porszívó (gyártói cikkszám: 1.527-145.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220 / 240 / 50 / 60 V/Hz

Légmennyiség: 46 l/s

Vákuum: 185 / 18,5 mbar/kPa

Tartálytérfogat: 7 l

Max. felvételi teljesítmény: 500 W

Standard névleges átmérő: Belső átmérő / 35

Kábelhossz: 7,5 m

Zajszint (Zajszint): 62 dB(A)

Turbina teljesítménye: 500 W

Súly tartozékok nélkül: 5,7 kg

Súly csomagolással együtt: 7,6 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 350 x 310 x 340 mm

Bemutató

A szuper könnyű súlyú és kompakt T 7/1 eco!efficiency száraz porszívóval akár 40%-os energia megtakarítás is elérhető, a hagyományos porszívókhoz képest. A megerősített állandó fő szűrőnek köszönhetően lehetséges a porzsák nélküli üzemeltetés. A 7 méteres levehető kábel lehetővé teszi a gyors kábelcserét. A fejen található kábel tároló biztosítja, hogy a kábel mindig gyorsan és könnyen elhelyezhető legyen. Az elektrosztatikus kisülések jelentősen csökkentek, az antistatikus könyökcsonk köszönhetően.

Felszereltség

Szívótömlő, 2 m

Szívócső, 2 darab, 0.5 m

Darabszám(ok), 1 darab

Porzsák, Gyapjú

Tartály anyaga, Műanyag

Padlótisztító fej

Klip rendszer tömlőhosszabbításhoz

Védelmi osztály, II

Átlátszó szűrőkosár, gyapjú

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	220 / 240 / 50 / 60
Zajszint (dB(A))	62
Tömeg (KG)	7.6
Feszültség (V)	NA
Funkció	száraz
Teljesítmény (KW)	0.5
Tartály mérete (L)	7

Technikai leírás:

Kärcher A-15271450 T 7/1 eco!efficiency porszívó (gyártói cikkszám: 1.527-145.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220 / 240 / 50 / 60 V/Hz

Légmennyiség: 46 l/s

Vákuum: 185 / 18,5 mbar/kPa

Tartálytérfogat: 7 l

Max. felvételi teljesítmény: 500 W

Standard névleges átmérő: Belső átmérő / 35

Kábelhossz: 7,5 m

Zajszint (Zajszint): 62 dB(A)

Turbina teljesítménye: 500 W

Súly tartozékok nélkül: 5,7 kg

Súly csomagolással együtt: 7,6 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 350 x 310 x 340 mm

Bemutató

A szuper könnyű súlyú és kompakt T 7/1 eco!efficiency száraz porszívóval akár 40%-os energia megtakarítás is elérhető, a hagyományos porszívókhoz képest. A megerősített állandó fő szűrőnek köszönhetően lehetséges a porzsák nélküli üzemeltetés. A 7 méteres levehető kábel lehetővé teszi a gyors kábelcserét. A fejen található kábel tároló biztosítja, hogy a kábel mindig gyorsan és könnyen elhelyezhető legyen. Az elektrosztatikus kisülések jelentősen csökkentek, az antistatikus könyökcsőnek köszönhetően.

Felszereltség

Szívótömlő, 2 m

Szívócső, 2 darab, 0.5 m

Darabszám(ok), 1 darab

Porzsák, Gyapjú

Tartály anyaga, Műanyag

Padlótisztító fej

Klip rendszer tömlőhosszabbításhoz

Védelmi osztály, II

Átlátszó szűrőkosár, gyapjú

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	220 / 240 / 50 / 60
Zajszint (dB(A))	62
Tömeg (KG)	7.6
Feszültség (V)	NA
Funkció	száraz
Teljesítmény (KW)	0.5
Tartály mérete (L)	7

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út

- Szekszárd, Báticaszéki út
- Budapest, Száva utca
- Békéscsaba, Trófea utca
- Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca
- Zalaegerszeg, Malom utca
- Budaörs, Malomkő utca
- Paks, Vasút utca