

Kärcher B 90 R Classic felülős súroló-szívógép 1.161-306.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher B 90 R Classic felülős súroló-szívógép

Műszali adatok

Kefék munkaszélessége: 550 mm

Szívás munkaszélessége: 850 mm

Friss-/szennyezettvíz-tartály: 90 / 90 l

Felületi teljesítmény, elméleti: 4500 m²/h

Hasznos felületi teljesítmény: 3375 m²/h

Kefenyomás (Kefenyomás): 20 / 315 / 28 / 35 (g/cm²)/kg

Akkumulátor: 24 V

Akkumulátorfeszültség: 24 V

Felvételi teljesítmény: 2200 W

Meghajtó motor: 600 W

Súly tartozékokkal: 149 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1450 x 800 x 1200 mm

Bemutató

A nagy kísértő gép fordulékony alternatívája! A B 90 R Classic Bp felülős gép már az új kefefej-generációval rendelkezik. A henger- és tárcsakefék különböző szélességben állnak rendelkezésre (55-75) A

kefe csillaghajtással működik. Az 1,6 m fordulókörrel a készülék nagyon flexibilis és kiemelkedően irányítható. A készülék nagyobb tartállyal rendelkezik és tiszta vízzel egyszerűen utántölthető. A

nagyon rövid és keskeny felépítési mód miatt a gép a nagy vízmennyiség ellenére is nagyon fordulékony és könnyen irányítható.

A 90° -os kormányzás azonnali fordulást tesz lehetővé. Az alacsony súlypont miatt jól a padlón tartható. Hála a kompakt méreteinek a készülék problémamentesen szállítható akár liftben is. Az

akkumulátorrekesz kiemelkedő szellőzést biztosít akár hosszabb működési időnél is. Az alapfunkciók az EASY kapcsolóval

szabályozhatók, a kijelzőn követhetők az üzemórák. A

hengerkefékkel még több víz és ezáltal tisztítószer takarítható meg.

Szükség esetén a kefefej gyorsan és szerszám nélkül cserélhető. Az

R fejek hengerei pillanatok alatt cserélhetők. Egy harmónikasűrítő védi a turbinát a korróziótól. További jellemzője még az üzemóra-

számláló.

Felszereltség

Menetmeghajtás

Automatikus vízstop

Akkumulátor (V)	24
Tömeg (KG)	149
Teljesítmény (W)	2200
Munkaszélesség (MM)	850
Tápfeszültség/áramigény (V)	24
Tisztavíz tartály mérete (l)	90
Szennyvíz tartály mérete (l)	90

Technikai leírás:

Kärcher B 90 R Classic felülős súroló-szívógép

Műszali adatok

Kefék munkaszélessége: 550 mm
Szívás munkaszélessége: 850 mm
Friss-/szennyezettvíz-tartály: 90 / 90 l
Felületi teljesítmény, elméleti: 4500 m²/h
Hasznos felületi teljesítmény: 3375 m²/h
Kefenyomás (Kefenyomás): 20 / 315 / 28 / 35 (g/cm²)/kg
Akkumulátor: 24 V
Akkumulátorfeszültség: 24 V
Felvételi teljesítmény: 2200 W
Meghajtó motor: 600 W
Súly tartozékokkal: 149 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1450 x 800 x 1200 mm

Bemutató

A nagy kísérő gép fordulékony alternatívája! A B 90 R Classic Bp felülős gép már az új kefefej-generációval rendelkezik. A henger- és tárcsakefék különböző szélességben állnak rendelkezésre (55-75) A kefe csillaghajtással működik. Az 1,6 m fordulókörrel a készülék nagyon flexibilis és kiemelkedően irányítható. A készülék nagyobb tartállyal rendelkezik és tiszta vízzel egyszerűen utántölthető. A nagyon rövid és keskeny felépítési mód miatt a gép a nagy vízmennyiség ellenére is nagyon fordulékony és könnyen irányítható. A 90° -os kormányzás azonnali fordulást tesz lehetővé. Az alacsony súlypont miatt jól a padlón tartható. Hála a kompakt méreteinek a készülék problémamentesen szállítható akár liftben is. Az akkumulátorrekesz kiemelkedő szellőzést biztosít akár hosszabb működési időnél is. Az alapfunkciók az EASY kapcsolóval szabályozhatók, a kijelzőn követhetők az üzemórák. A hengerkefékkel még több víz és ezáltal tisztítószer takarítható meg. Szükség esetén a kefefej gyorsan és szerszám nélkül cserélhető. Az R fejek hengerei pillanatok alatt cserélhetők. Egy harmónikasűrő védi a turbinát a korróziótól. További jellemzője még az üzemóra-számláló.

Felszereltség

Menetmeghajtás
Automatikus vízstop

Akkumulátor (V)	24
Tömeg (KG)	149
Teljesítmény (W)	2200
Munkaszélesség (MM)	850
Tápfeszültség/áramigény (V)	24
Tisztavíz tartály mérete (l)	90
Szennyvíz tartály mérete (l)	90

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykörsi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út

- Szekszárd, Báticaséki út
- Budapest, Száva utca
- Békéscsaba, Trófea utca
- Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca
- Zalaegerszeg, Malom utca
- Budaörs, Malomkő utca
- Paks, Vasút utca