

Kärcher T 11/1 *EU Szárazporszívó 1.527-214.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Bruttó: 48 990 Ft

Technikai leírás:



A Kärcher 90. évfordulója: a T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition száraz porszívó fekete színben lenyűgözi a fenntarthatóságot, a kiváló szívóerőt, a tartósságot, a robusztusságot és a kiváló ár-érték arányt. Jelentősen csökkenti az értékes nyersanyagok és energiafogyasztást a gyártási szakaszban, mivel 60 százalékban újrahasznosított anyagot* használ. A 850 watt teljesítményű porszívó 235 millibar (23,5 kPa) vákuumot hoz létre, ami kiváló porszívózási eredményeket garantál. Ezenkívül az alacsony, mindössze 61 dB(A) működési zaj biztosítja, hogy bármikor használható legyen zajérzékeny helyeken. A kompakt száraz porszívó dőlésbiztos, praktikus fogantyúval és ergonomikus hajlítással rendelkezik. 11 literes űrtartalmával és mindössze 4 kilogrammos tömegével könnyen szállítható, és megkönnyíti a hosszú munkaintervallumokat anélkül, hogy fáradtságot okozna. Különbféle tartozékok, mint például a szívócső és a padlófűvőka, magán a porszívón tárolhatók a nagyobb kényelem érdekében. Tíz gypájú szűrőzsákot is tartalmaz a szállítási terjedelem.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Ph / V / Hz

Vákuum 235 / 23.5 mbar / kPa

Légáramlás 40 l / s

Névleges teljesítmény 850 W

Tartálytérfogat 11 l

Tartály anyaga Műanyag újrahasznosított anyagból

Kábelhossz 7.5 m

Zajszint 61 dB (A)

Súly kiegészítők nélkül 3.8 kg

Csomagolási súly 6.596 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) 385 x 285 x 385 mm

Tartozékok:

Szívócsövek mennyisége, 3

Porzsákok mennyisége, 10

Tartály anyaga, Műanyag újrahasznosított anyagból

Porzsák anyaga, Flíz

Beépített tartozéktárolás

Kábelakasztó

Könyök, Műanyag

Motorvédő szűrő

Állandó szűrőkosár, Flíz

Szívócsövek hossza, 350

Szívócsövek anyaga, Műanyag

Szívótömlő hossza, 2

Átkapcsolható padlótisztító fej

Tömeg (KG)	3,8
Feszültség (V)	220-240
Tartály mérete (L)	11
Légáramlás	40 l/s

Technikai leírás:

A Kärcher 90. évfordulója: a T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition száraz porszívó fekete színben lenyűgözi a fenntarthatóságot, a kiváló szívóerőt, a tartósságot, a robusztusságot és a kiváló ár-érték arányt.

Jelentősen csökkenti az értékes nyersanyagok és energiafogyasztást a gyártási szakaszban, mivel 60 százalékban újrahasznosított anyagot* használ. A 850 watt teljesítményű porszívó 235 millibar (23,5 kPa) vákuumot hoz létre, ami kiváló porszívózási eredményeket garantál. Ezenkívül az alacsony, mindössze 61 dB(A) működési zaj biztosítja, hogy bármikor használható legyen zajérzékeny helyeken. A kompakt száraz porszívó dőlésbiztos, praktikus fogantyúval és ergonomikus hajlítással rendelkezik. 11 literes űrtartalmával és mindössze 4 kilogrammos tömegével könnyen szállítható, és megkönnyíti a hosszú munkaintervallumokat anélkül, hogy fáradtságot okozna. Különbőféle tartozékok, mint például a szívócső és a padlófűvőka, magán a porszívón tárolhatók a nagyobb kényelem érdekében. Tíz gypájú szűrőzsákot is tartalmaz a szállítási terjedelem.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Ph / V / Hz

Vákuum 235 / 23.5 mbar / kPa

Légáramlás 40 l / s

Névleges teljesítmény 850 W

Tartálytérfogat 11 l

Tartály anyaga Műanyag újrahasznosított anyagból

Kábelhossz 7.5 m

Zajszint 61 dB (A)

Súly kiegészítők nélkül 3.8 kg

Csomagolási súly 6.596 kg

Méret (hosszúság × szélesség × magasság) 385 x 285 x 385 mm

Tartozékok:

Szívócsövek mennyisége, 3

Porzsákok mennyisége, 10

Tartály anyaga, Műanyag újrahasznosított anyagból

Porzsák anyaga, Flíz

Beépített tartozéktárolás

Kábelakasztó

Könyök, Műanyag

Motorvédő szűrő

Állandó szűrőkosár, Flíz

Szívócsövek hossza, 350

Szívócsövek anyaga, Műanyag

Szívótömlő hossza, 2

Átkapcsolható padlótisztító fej

Tömeg (KG)	3,8
Feszültség (V)	220-240
Tartály mérete (L)	11
Légáramlás	40 l/s

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca