

Master BV290 Gázolajos hőlégfűvő kéménnyel 81kW BV290

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Bruttó: 1 099 000 Ft

Technikai leírás:



Master BV290 Gázolajos hőlégfűvő

- Tiszta meleg levegő
- Légvezető cső csatlakoztatható
- Füstgáz elvezetési lehetőség
- H őrserelő
- Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)
- Üzemanyag-előmelegítő csatlakoztatható
- Túlmelegedést gátló termosztát
- U tószellőztetés
- Hővédelemmel ellátott motor
- Átlátszó, külső üzemanyagszűrő
- Három üzemanyagszűrő: tank beöntőnyílásnál, szívóágban, üzemanyagszivattyúban
- Elektronikus, fotocellás lángőr
- Rozsdamentes acél tűztér
- Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank
- S zárlítókocsi
- Kiváló minőségű üzemanyagszivattyú
- Egyszerű karbantartás (külső üzemanyagszivattyú)
- LED kijelző
- Műszaki adatok:**
- Fűtőteljesítmény:
 - (kW): 81
 - (Btu/h): 276.300
 - (kcal/h): 69.600
- Légszállítás (m³/h): 3,300
- Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 13
- Termosztátos szabályozás: rendelhető
- Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 6,8
- Feszültség (V): 220-240
- Frekvencia (Hz): 50-60
- Elektromos motor teljesítménye (kW): 1,06
- Áramfelvétel (A): 4,6
- IP védettség: IP41
- Üzemanyagtank (l): 105
- Füstcső □ (mm): 150
- Légfűvő nyílás □ (mm): 400
- Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 1600 x 750 x 1180
- Raklap (db): 1
- Nettó / bruttó súly (kg): 100/124

Tömeg (KG)	124
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	3300
Áramfelvétel (A)	4.6
Fűtőtéljesítmény (KW)	81
Motor teljesítménye (KW)	1.06

Technikai leírás:

Master BV290 Gázolajos hőlégfúvó

- Tiszta meleg levegő
- Légvezető cső csatlakoztatható
- Füstgáz elvezetési lehetőség
- H öcserélő
- Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)
- Üzemanyag-előmelegítő csatlakoztatható
- Túlmelegedést gátló termosztát
- U tószellőztetés
- Hővédelemmel ellátott motor
- Átlátszó, külső üzemanyagszűrő
- Három üzemanyagszűrő: tank beöntőnyílásnál, szívóágban, üzemanyagszivattyúban
- Elektronikus, fotocellás lángőr
- Rozsdamentes acél tűztér
- Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank
- S zállítókosci
- Kiváló minőségű üzemanyagszivattyú
- Egyszerű karbantartás (külső üzemanyagszivattyú)
- LED kijelző
- Műszaki adatok:**
- Fűtőtéljesítmény:
 - (kW): 81
 - (Btu/h): 276.300
 - (kcal/h): 69.600
- Légszállítás (m3/h): 3,300
- Működési idő (egy tank üzemanyaggal) (h): 13
- Termosztátos szabályozás: rendelhető
- Üzemanyag-fogyasztás (kg/h): 6,8
- Feszültség (V): 220-240
- Frekvencia (Hz): 50-60
- Elektromos motor teljesítménye (kW): 1,06
- Áramfelvétel (A): 4,6
- IP védettség: IP41
- Üzemanyagtank (l): 105
- Füstcső □ (mm): 150
- Légfúvó nyílás □ (mm): 400
- Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 1600 x 750 x 1180
- Raklap (db): 1
- Nettó / bruttó súly (kg): 100/124

Tömeg (KG)	124
Feszültség (V)	220-240
Légszállítás (M3/ÓRA)	3300
Áramfelvétel (A)	4.6
Fűtőtéljesítmény (KW)	81
Motor teljesítménye (KW)	1.06

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca