

Kärcher K 4 Full Control Home magasnyomású mosó 1.324-003.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher magasnyomású mosó K4 full control home (gyártói cikkszám: 1.324-003.0)

Műszaki adatok:

Nyomás: 20 - max. 130 / 2 - max 13 bar/MPa

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): max. 420 l/h

Max. bemeneti hőmérséklet (Hőmérséklet): max. 40 °C

Tápfeszültség: 230 / 50 V/Hz

Csatlakozási teljesítmény: 1,8 kw

Felületi teljesítmény: 30 m²/h

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 397 x 305 x 584 mm

Súly tartozékok nélkül: 11,4 kg

Bemutató:

A készülék ideális enyhe szennyeződések alkalmi eltávolítására az egész házban. Felületteljesítménye 30 m²/h. Tartalmazza a Home készletet Surface Cleaner T 350 felülettisztítóval és 1 literes 3 az 1-ben Stone Cleaner kőtisztítóval. A Full Control magasnyomású mosóval bármely felülethez megtalálhatja a megfelelő nyomást. A nyomásszint beállítható a szórószáron, és a folyamatos ellenőrzés érdekében a szórópisztoly LED kijelzőjén is látható. A magasnyomású módból tisztítószeres módba való átkapcsoláshoz nem kell kicserélni a szórószárat. A szórópisztoly könnyen elérhető és a szórószárral együtt letehető a tisztítás szüneteiben. Az állítható hosszúságú teleszkópos fogantyúnak köszönhetően a készüléket szabadon mozgathatja a legkényelmesebb magasságban, valamint kompakt módon tárolhatja. A könnyen kezelhető Plug 'n' Clean rendszerrel egyetlen, könnyű mozdulattal válthat a tisztítószeresek között, és egy pillantással ellenőrizheti a töltési szintet. A magasnyomású mosó súlypontja alacsonyabb a nagyobb stabilitás érdekében, praktikus tömlővezetést és erős vázat kínál. A váz második hordozó fogantyúként is használható, így a készülék könnyen felemelhető egy polcra vagy az autó csomagtartójába.

Felszereltség:

Home készlet, T 350 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l

Magasnyomású pisztoly, G 145 Q Full Control
Vario Power Jet szórószár

Szennymaró

Magasnyomású tömlő, 6 m

Tisztítószer adagolója, Plug 'n' Clear rendszer

Teleszkópos markolat

Vízhűtéses motor

Tartozékháló

Beépített vízszűrő

Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"



Csatlakozási teljesítmény (kw)	1,8
Tápfeszültség (v/hz)	230 / 50
Nyomás (bar/mpa)	20 - max. 130 / 2 - max 13
Tömeg (KG)	11,4
Teljesítmény (KW)	1,8
Max. nyomás (BAR)	130
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	420

Technikai leírás:

Kärcher magasnyomású mosó K4 full control home (gyártói cikkszám: 1.324-003.0)

Műszaki adatok:

Nyomás: 20 - max. 130 / 2 - max 13 bar/MPa
Átfolyási sebesség (Vízszállítás): max. 420 l/h
Max. bemeneti hőmérséklet (Hőmérséklet): max. 40 °C
Tápfeszültség: 230 / 50 V/Hz
Csatlakozási teljesítmény: 1,8 kw
Felületi teljesítmény: 30 m²/h
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 397 x 305 x 584 mm
Súly tartozékok nélkül: 11,4 kg

Bemutató:

A készülék ideális enyhe szennyeződések alkalmi eltávolítására az egész házban. Felületteljesítménye 30 m²/h. Tartalmazza a Home készletet Surface Cleaner T 350 felülettisztítóval és 1 literes 3 az 1-ben Stone Cleaner kőtisztítóval. A Full Control magasnyomású mosóval bármely felülethez megtalálhatja a megfelelő nyomást. A nyomásszint beállítható a szórószáron, és a folyamatos ellenőrzés érdekében a szórópisztoly LED kijelzőjén is látható. A magasnyomású módból tisztítószeres módba való átkapcsoláshoz nem kell kicserélni a szórószárat. A szórópisztoly könnyen elérhető és a szórószárral együtt letehető a tisztítás szüneteiben. Az állítható hosszúságú teleszkópos fogantyúnak köszönhetően a készüléket szabadon mozgathatja a legkényelmesebb magasságban, valamint kompakt módon tárolhatja. A könnyen kezelhető Plug 'n' Clean rendszerrel egyetlen, könnyű mozdulattal válthat a tisztítószerek között, és egy pillantással ellenőrizheti a töltési szintet. A magasnyomású mosó súlypontja alacsonyabb a nagyobb stabilitás érdekében, praktikus tömlővezetést és erős vázat kínál. A váz második hordozó fogantyúként is használható, így a készülék könnyen felemelhető egy polcra vagy az autó csomagtartójába.

Felszereltség:

Home készlet, T 350 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l
Magasnyomású pisztoly, G 145 Q Full Control
Vario Power Jet szórószár
Szennymaró
Magasnyomású tömlő, 6 m
Tisztítószerek adagolója, Plug 'n' Clear rendszer
Teleszkópos markolat
Vízhűtéses motor
Tartozékháló
Beépített vízszűrő
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Csatlakozási teljesítmény (kw)	1,8
Tápfeszültség (v/hz)	230 / 50
Nyomás (bar/mpa)	20 - max. 130 / 2 - max 13
Tömeg (KG)	11,4
Teljesítmény (KW)	1,8
Max. nyomás (BAR)	130
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	420

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca