

## **Kärcher WV 2 Premium ablaktisztító 1.633-410.0**

---

### **További információk**

**Telefonszám:** +36 1 285 3643

**E-mail:** sale@profirent.hu



## Technikai leírás:

Az innovatív ablaktisztító készülékkel a Kärcher forradalmasította az ablaktisztítást. Az eredeti Kärcher akkumulátoros ablaktisztító a tisztítást játszi könnyedségűvé teszi, és sok időt megtakarít. Az elektromos elszívásnak köszönhetően elbúcsúzhatunk a zavaró cseppektől. A szóróflakon és lehúzó mikroszálas huzatának ügyes kombinációja, valamint az ablaktisztító elszívó funkciója a lehető leghatékonyabb tisztítást és ragyogóan tiszta ablakot eredményez csíkok és visszamaradó szennyeződések nélkül. A könnyen kezelhető és ergonomikus Kärcher akkumulátoros ablaktisztító emellett különösen kellemes és higiénikus ablaktisztítást tesz lehetővé, mivel használója nem érintkezik közvetlenül a szennyezett vízzel. A keskeny szívófejnek köszönhetően a kisebb és nehezen hozzáférhető területek, például osztott ablakok, vagy vitrinek is gond nélkül megtisztíthatók. A tisztítási lehetőségek száma végtelen.

### Felszereltség:

Lítiumion-akkumulátor

Töltőkészülék

Szóróflakon mikroszálas törőkendővel

Üvegtisztító koncentrátum, 1 x 20 ml

Cserélhető szívófej

### Műszaki adatok:

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml)           | 100                                 |
| Akkumulátor feltöltési ideje                     | 120                                 |
| Akkumulátor-menetidő                             | 25                                  |
| Akkumulátortöltésenkénti tisztítási teljesítmény | Kb. 75 m <sup>2</sup> = 25<br>ablak |
| Tápfeszültség (V/Hz)                             | 100 / 240 / 50 / 60                 |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság)<br>(mm) | 120 x 280 x 320                     |
| Súly akkumulátorral együtt (kg)                  | 0,6                                 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tömeg (KG)</b>                                 | 0.6       |
| <b>Munkaszélesség (MM)</b>                        | NA        |
| <b>Akkumulátor-menetidő<br/>(Perc)</b>            | 25        |
| <b>Szennyezettvíz-tartály<br/>kapacitása (ml)</b> | 100       |
| <b>Tápfeszültség/áramigény<br/>(V)</b>            | 100 - 240 |

## Technikai leírás:

Az innovatív ablaktisztító készülékkel a Kärcher forradalmasította az ablaktisztítást. Az eredeti Kärcher akkumulátoros ablaktisztító a tisztítást játszi könnyedségűvé teszi, és sok időt megtakarít. Az elektromos elszívásnak köszönhetően elbúcsúzhatunk a zavaró cseppektől. A szóróflakon és lehúzó mikroszálas huzatának ügyes kombinációja, valamint az ablaktisztító elszívó funkciója a lehető leghatékonyabb tisztítást és ragyogóan tiszta ablakot eredményez csíkok és visszamaradó szennyeződések nélkül. A könnyen kezelhető és ergonomikus Kärcher akkumulátoros ablaktisztító emellett különösen kellemes és higiénikus ablaktisztítást tesz lehetővé, mivel használója nem érintkezik közvetlenül a szennyezett vízzel. A keskeny szívófejnek köszönhetően a kisebb és nehezen hozzáférhető területek, például osztott ablakok, vagy vitrinek is gond nélkül megtisztíthatók. A tisztítási lehetőségek száma végtelen.

### Felszereltség:

Lítiumion-akkumulátor  
Töltőkészülék  
Szóróflakon mikroszálas törlőkendővel  
Üvegtisztító koncentrátum, 1 x 20 ml  
Cserélhető szívófej

### Műszaki adatok:

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml)           | 100                              |
| Akkumulátor feltöltési ideje                     | 120                              |
| Akkumulátor-menetidő                             | 25                               |
| Akkumulátortöltésenkénti tisztítási teljesítmény | Kb. 75 m <sup>2</sup> = 25 ablak |
| Tápfeszültség (V/Hz)                             | 100 / 240 / 50 / 60              |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)  | 120 x 280 x 320                  |
| Súly akkumulátorral együtt (kg)                  | 0,6                              |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Tömeg (KG)</b>                             | 0.6       |
| <b>Munkaszélesség (MM)</b>                    | NA        |
| <b>Akkumulátor-menetidő (Perc)</b>            | 25        |
| <b>Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml)</b> | 100       |
| <b>Tápfeszültség/áramigény (V)</b>            | 100 - 240 |

### TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca