

Weber CF2 HD lapvibrátor

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: 799 000 Ft

Bruttó: ~~844 550 Ft~~

Technikai leírás:

Weber CF 2 Hd lapvibrátor Specifikáció

Súly: 83 kg

Motor típusa: HONDA GX160

Üzemanyag: benzin

Motor teljesítmény: 3.6 kW / 4.9 LE

Rezgés frekvencia: 95 Hz

Lap mérete: 450 mm

Centrifugális erő: 15 kN

Maximális tömörítési mélység: 250 mm

Méret (H X Sz X M): 1160 x 450 x 960 mm

Felszereltség: kézi indítás

Bemutató

A Weber CF 2 HD lapvibrátor nedvesítő berendezéssel felszerelhető gép alkalmas aszfalt tömörítésére, amelyet külön lehet megvásárolni, szállítókerék és gumilap is opcionálisan rendelhető. A Weber CF 2

HD professzionális szintű használatra és intenzív üzemeltetésre tervezve, alkalmas kavics, föld, aszfalt valamint civil, ipari és infrastrukturális építményekhez való aggregátumok tömörítésére. A

CF 2 lapvibrátor vibrációs csillapított kezelővel rendelkezik és összehajtható rudazattal. Kompakt méretének és kialakításának köszönhetően akár egy személyautó csomagtartójában is szállítható.

Motorját védőkeret védi a külső behatásokkal szemben.

Weber CF 2 HD bemutató videó

Tartozékok

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: Gumilap, szállítókerék, víztartály



Tömeg (KG)	83
Motor típusa	HONDA GX160
Motor teljesítménye (KW)	3.6
Felszereltség	kézi indítás
Centrifugális erő (Kn)	15
Üzemanyag	benzin
Rezgés frekvencia (hz)	95
Lap mérete (mm)	450

Technikai leírás:

Weber CF 2 Hd lapvibrátor Specifikáció

Súly: 83 kg
Motor típusa: HONDA GX160
Üzemanyag: benzin
Motor teljesítmény: 3.6 kW / 4.9 LE
Rezgés frekvencia: 95 Hz
Lap mérete: 450 mm
Centrifugális erő: 15 kN
Maximális tömörítési mélység: 250 mm
Méret (H X Sz X M): 1160 x 450 x 960 mm
Felszereltség: kézi indítás

Bemutató

A Weber CF 2 HD lapvibrátor nedvesítő berendezéssel felszerelhető gép alkalmas aszfalt tömörítésére, amelyet külön lehet megvásárolni, szállítókerék és gumilap is opcionálisan rendelhető. A Weber CF 2 HD professzionális szintű használatra és intenzív üzemeltetésre tervezve, alkalmas kavics, föld, aszfalt valamint civil, ipari és infrastrukturális építményekhez való aggregátumok tömörítésére. A CF 2 lapvibrátor vibrációs csillapított kezelővel rendelkezik és összecsatolható rudazattal. Kompakt méretének és kialakításának köszönhetően akár egy személyautó csomagtartójában is szállítható. Motorját védőkeret védi a külső behatásokkal szemben.

Weber CF 2 HD bemutató videó

Tartozékok

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: Gumilap, szállítókerék, víztartály

Tömeg (KG)	83
Motor típusa	HONDA GX160
Motor teljesítménye (KW)	3.6
Felszereltség	kézi indítás
Centrifugális erő (Kn)	15
Üzemanyag	benzin
Rezgés frekvencia (Hz)	95
Lap mérete (mm)	450

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszuszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út

Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca