

Kärcher HD 7/14-4 M Cage Hidegvizes magasnyomású mosó 1.524-942.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher HD 7/14-4 M Cage 15249420 magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.524-942.0)

Fáradtságmentes munkavégzést és időtakarékos tartozék-fel- és leszerelést biztosít HD 7/14-4 M Cage magasnyomású mosónk esetében az EASY!Force magasnyomású pisztoly, valamint az EASY!Lock gyorszáró rendszer. Míg az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki a tartóerő nullára redukálásához, addig az EASY!Lock gyorszáró rendszer a hagyományos csavarkötéssel összehasonlítva 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesz lehetővé anélkül, hogy az a robusztus jelleg és a hosszú élettartam rovására menne. A porszórásos bevonatú acélkeret megbízhatóan védi a készüléket a külső sérülésektől a nehéz körülmények közötti használat és szállítás során. Belül az automata nyomáscsökkentő védi a magasnyomású alkatrészeket. 4 pólusú, lassú üzemű váltakozóáramú motorral meghajtva az új fejlesztésű, réz hengerfejjel ellátott, 3 dugattyús axiális szivattyú a HD 7/14-4 M Cagetisztítási teljesítményének és energiahatékonyságának akár 20 százalékos növelését teszi lehetővé. A magasnyomású mosó ezenkívül állítva és fektetve is használható, és a karbantartás szempontjából fontos részek könnyű hozzáférhetőségével is lenyűgöz.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 230 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 700 l/h

Munkanyomás: 140 bar

Max. nyomás: 210 bar

Csatlakozási teljesítmény: 3,1 kW

Tápkábel: 5 m

Súly tartozékokkal: 42 kg

Súly csomagolással együtt: 46,3 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 420 x 460 x 970 mm

Felszereltség

Kézi szórópisztoly, EASY!Force

Magasnyomású tömlő, 10 m

Szórószár, 840 mm

Power fűvóka

Nyomáslekapcsolás

Teljesítmény (KW)	3,1
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Munkanyomás (bar)	140
Tömeg (KG)	46,3
Feszültség (V)	230
Max. nyomás (BAR)	210
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	700

Technikai leírás:

Kärcher HD 7/14-4 M Cage 15249420 magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.524-942.0)

Fáradtságmentes munkavégzést és időtakarékos tartozék-fel- és leszerelést biztosít HD 7/14-4 M Cage magasnyomású mosónk esetében az EASY!Force magasnyomású pisztoly, valamint az EASY!Lock gyorszáró rendszer. Míg az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki a tartóerő nullára redukálásához, addig az EASY!Lock gyorszáró rendszer a hagyományos csavarkötéssel összehasonlítva 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesz lehetővé anélkül, hogy az a robusztus jelleg és a hosszú élettartam rovására menne. A porszórásos bevonatú acélkeret megbízhatóan védi a készüléket a külső sérülésektől a nehéz körülmények közötti használat és szállítás során. Belül az automata nyomáscsökkentő védi a magasnyomású alkatrészeket. 4 pólusú, lassú üzemű váltakozóáramú motorral meghajtva az új fejlesztésű, réz hengerfejjel ellátott, 3 dugattyús axiális szivattyú a HD 7/14-4 M Cagetisztítási teljesítményének és energiahatékonyságának akár 20 százalékos növelését teszi lehetővé. A magasnyomású mosó ezenkívül állítva és fektetve is használható, és a karbantartás szempontjából fontos részek könnyű hozzáférhetőségével is lenyűgöz.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 1 / 230 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 700 l/h

Munkanyomás: 140 bar

Max. nyomás: 210 bar

Csatlakozási teljesítmény: 3,1 kW

Tápkábel: 5 m

Súly tartozékokkal: 42 kg

Súly csomagolással együtt: 46,3 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 420 x 460 x 970 mm

Felszereltség

Kézi szórópisztoly, EASY!Force

Magasnyomású tömlő, 10 m

Szórórészár, 840 mm

Power fúvóka

Nyomáslekapcsolás

Teljesítmény (KW)	3,1
Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Munkanyomás (bar)	140
Tömeg (KG)	46,3
Feszültség (V)	230
Max. nyomás (BAR)	210
Szállított vízmennyiség (L/ÓRA)	700

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánics utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út

■ Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca