

## **Kärcher BP 3 GARDEN SET PLUS Kerti Szivattyú 1.645-357.0**

---

### **További információk**

**Telefonszám:** +36 1 285 3643

**E-mail:** sale@profirent.hu

## Technikai leírás:



### **Kärcher BP 3 GARDEN SET PLUS kerti szivattyú (gyártói cikkszám: 1.645-357.0)**

#### **Műszaki adatok:**

Motorteljesítmény max.: 800 W

Vízszállítás max. (Vízszállítás): 3500 l/h

Vízszállítás magassága / nyomás max: 40 / 4 m/bar

Felszívási magasság: 8 m

Szállítási hőmérséklet, max. (Hőmérséklet): 35°C

Csatlakozómenet: G1

Csatlakozó kábel H07RN-F: 1,5 m

Feszültség: 230 - 240 V

Frekvencia: 50 Hz

Súly tartozékok nélkül: 8,1 kg

Súly csomagolással együtt: 12,8 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 220 x 405 x 260 mm

#### **Bemutató:**

Azonnal használatra kész: A "BP 3 Garden Set Plus" kerti szivattyú készlet 3,5 m vákumálló spiráltömlővel, szűrővel és visszacsapószeleppel (G1" csatl.menet, 3/4" átmérő) és kertitömlőkészlettel, 20 m Kärcher PrimoFlex-tömlővel (1/2" átmérő) ideális kertek öntözéséhez esővíztárolókból és ciszternákból. A kertitömlőkészlet tartalmazza a szórófejet, csatlakozókat és a csapcsatlakozót. A masszív szivattyú könnyű, és ergonomikus markolatának köszönhetően jól szállítható. A Kärcher kerti szivattyúk gondozásmentesek és szerszám nélkül szerelhetők, valamint a nagy pedálnak köszönhetően kényelmesen és gerincet kímélve be- és kikapcsolhatók. A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot garantálnak. Ehhez nyújt a Kärcher 5 évre szóló garanciameghosszabbítást. Ha a BP 3 Garden készüléket kiegészítésként elektronikus nyomáskapcsolóval szerelik fel, akkor a szivattyú automatikus start/stop funkcióval látható el, amely megnöveli a kényelmet a kertben, illetve házi vízellátáshoz is alkalmas.

#### **Felszereltség:**

Optimalizált csatlakozócsok

Csatlakozó G1 pumpákhoz

Komfortos lábkapcsoló

Kerti öntözőkészlet

Ergonomikus hordozófogantyú

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Feszültség (V)</b>              | 230 - 240 |
| <b>Motorteljesítmény (w)</b>       | 800       |
| <b>Csatlakozómenet</b>             | G1        |
| <b>Max nyomás (m/bar)</b>          | 40 / 4    |
| <b>Tömeg (KG)</b>                  | 12.8      |
| <b>Max. nyomás (BAR)</b>           | 4         |
| <b>Vízszállítás (l/óra)</b>        | 3500      |
| <b>Szemcsenagyság (mm)</b>         | NA        |
| <b>Max. Bemerülési mélység (m)</b> | NA        |

## Technikai leírás:

### Kärcher BP 3 GARDEN SET PLUS kerti szivattyú (gyártói cikkszám: 1.645-357.0)

#### Műszaki adatok:

Motorteljesítmény max.: 800 W  
Vízszállítás max. (Vízszállítás): 3500 l/h  
Vízszállítás magassága / nyomás max: 40 / 4 m/bar  
Felszívási magasság: 8 m  
Szállítási hőmérséklet, max. (Hőmérséklet): 35°C  
Csatlakozómenet: G1  
Csatlakozó kábel H07RN-F: 1,5 m  
Feszültség: 230 - 240 V  
Frekvencia: 50 Hz  
Súly tartozékok nélkül: 8,1 kg  
Súly csomagolással együtt: 12,8 kg  
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 220 x 405 x 260 mm

#### Bemutató:

Azonnal használatra kész: A "BP 3 Garden Set Plus" kerti szivattyú készlet 3,5 m vákumálló spiráltömlővel, szűrővel és visszacsapószeleppel (G1" csatl.menet, 3/4" átmérő) és kertitömlőkészlettel, 20 m Kärcher PrimoFlex-tömlővel (1/2" átmérő) ideális kertek öntözéséhez esővíztárolókból és ciszternákból. A kertitömlőkészlet tartalmazza a szórófejet, csatlakozókat és a csapcsatlakozót. A masszív szivattyú könnyű, és ergonomikus markolatának köszönhetően jól szállítható. A Kärcher kerti szivattyúk gondozásmentesek és szerszám nélkül szerelhetők, valamint a nagy pedálnak köszönhetően kényelmesen és gerincet kímélve be- és kikapcsolhatók. A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot garantálnak. Ehhez nyújt a Kärcher 5 évre szóló garanciameghosszabbítást. Ha a BP 3 Garden készüléket kiegészítésként elektronikus nyomáskapcsolóval szerelik fel, akkor a szivattyú automatikus start/stop funkcióval látható el, amely megnöveli a kényelmet a kertben, illetve házi vízellátáshoz is alkalmas.

#### Felszereltség:

Optimalizált csatlakozócsonk  
Csatlakozó G1 pumpákhoz  
Komfortos lábkapcsoló  
Kerti öntözőkészlet  
Ergonomikus hordozófogantyú

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Feszültség (V)              | 230 - 240 |
| Motorteljesítmény (w)       | 800       |
| Csatlakozómenet             | G1        |
| Max nyomás (m/bar)          | 40 / 4    |
| Tömeg (KG)                  | 12.8      |
| Max. nyomás (BAR)           | 4         |
| Vízszállítás (l/óra)        | 3500      |
| Szemcsenagyság (mm)         | NA        |
| Max. Bemerülési mélység (m) | NA        |

---

#### TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca