

Kärcher AD 2 Hamuporszívó 1.629-711.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Bruttó: 42 690 Ft

Technikai leírás:



Kärcher AD 2 hamuporszívó (gyártói cikkszám: 1.629-711.0)

Műszaki adatok:

Tartály űrtartalma/anyaga: 14 l / Fém

Standard tartozék ID: 35 mm

Tápfeszültség: 220 - 240 / 50 - 60 V/Hz

Felvételi teljesítmény: 600 W

Tényleges szívási teljesítmény*: 150 Air Watt

Súly tartozékok nélkül: 4,4 kg

Súly csomagolással együtt: 6,3 kg

Méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 345 x 330 x 440 mm

Bemutató:

Nagy szívóerő, kitartás, felhasználóbarát jelleg, sokoldalúság és biztonság: a 600 Wattos turbinával felszerelt AD 2 hamu- és száraporszívó a hamu eltávolítását gyerekjátékká teszi. Hosszan tartó szívóerejét a beépített szűrőtisztító rendszernek köszönheti, amely az eltömődött szűrőt gombnyomásra tisztává fújja, és így ismét megnöveli a szívóteljesítményt. Az erős harmonikaszűrővel és fém durvaszennyszűrővel ellátott 1-részes szűrőrendszernek, valamint a tartályon lévő praktikus markolatnak köszönhetően a tartály kényelmesen, gyorsan és a szennyeződéssel való mindennemű érintkezés nélkül kiüríthető. A fémtartály, a köpennyel bevont fémből, valamint kiváló minőségű lánggátló anyagból készült flexibilis szívótömlő maximális biztonságot nyújt a hamu felszívásakor. A ferdére vágott szívócső optimális kényelmet biztosít munkavégzés során, és különösen a kandalló sarkaiban és nehezen elérhetőhelyeinél bizonyít. A hamumaradványok így teljes mértékben felszívhatók. A kompakt kivitelezésnek köszönhetően a hamuporszívó bármikor helytakarékosan eltárolható, és a szívótömlő a támasztóállásban kényelmesen elhelyezhető.

Felszereltség:

Szívótömlő, 1.2 m, 35 mm

Harmonikaszűrő, 1 darab

Kényelmes tartómarkolat a tartályon

Kábelakasztó

Támasztóállás



Súly (kg)	4,4
Tápfeszültség (v/hz)	220 - 240 / 50 - 60
Felvételi teljesítmény (w)	600
Tömeg (KG)	6.3
Tartály térfogata (L)	14

Technikai leírás:

Kärcher AD 2 hamuporszívó (gyártói cikkszám: 1.629-711.0)

Műszaki adatok:

Tartály űrtartalma/anyaga: 14 l / Fém

Standard tartozék ID: 35 mm

Tápfeszültség: 220 - 240 / 50 - 60 V/Hz

Felvételi teljesítmény: 600 W

Tényleges szívási teljesítmény*: 150 Air Watt

Súly tartozékok nélkül: 4,4 kg

Súly csomagolással együtt: 6,3 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 345 x 330 x 440 mm

Bemutató:

Nagy szívóerő, kitartás, felhasználóbarát jelleg, sokoldalúság és biztonság: a 600 Wattos turbinával felszerelt AD 2 hamu- és szárazporszívó a hamu eltávolítását gyerekjátékká teszi. Hosszan tartó szívóerejét a beépített szűrőtisztító rendszernek köszönheti, amely az eltömődött szűrőt gombnyomásra tisztává fújja, és így ismét megnöveli a szívóteljesítményt. Az erős harmonikaszűrővel és fém durvaszennyszűrővel ellátott 1-részes szűrőrendszernek, valamint a tartályon lévő praktikus markolatnak köszönhetően a tartály kényelmesen, gyorsan és a szennyeződéssel való mindennemű érintkezés nélkül kiüríthető. A fémtartály, a köpennyel bevont fémből, valamint kiváló minőségű lánggátló anyagból készült flexibilis szívótömlő maximális biztonságot nyújt a hamu felszívásakor. A ferdére vágott szívócső optimális kényelmet biztosít munkavégzés során, és különösen a kandalló sarkaiban és nehezen elérhetőhelyeinél bizonyít. A hamumaradványok így teljes mértékben felszívhatók. A kompakt kivitelezésnek köszönhetően a hamuporszívó bármikor helytakarékosan eltárolható, és a szívótömlő a támasztóállásban kényelmesen elhelyezhető.

Felszereltség:

Szívótömlő, 1.2 m, 35 mm

Harmonikaszűrő, 1 darab

Kényelmes tartómarkolat a tartályon

Kábelakasztó

Támasztóállás

Súly (kg)	4,4
Tápfeszültség (v/hz)	220 - 240 / 50 - 60
Felvételi teljesítmény (w)	600
Tömeg (KG)	6.3
Tartály térfogata (L)	14

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánecs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca