

Kärcher HD 9/18-4 ST MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1.524-500.2

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher HD 9/18-4 ST magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.524-500.2)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 460 - 900 l/h

Munkanyomás: 40 - 180 / 4 - 18 bar/MPa

Max. nyomás: 210 / 21 bar/MPa

Csatlakozási teljesítmény: 6,4 kW

Biztosítás: 16 A

Felhasználók száma: 1

Súly tartozékokkal: 62,5 kg

Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság): 533 / 420 x 790
cm/mm

Bemutató

A hidegvizes magasnyomású mosás új, kompakt telepített megoldása megfelel a közép- és ipari vállalatok követelményeinek, hiszen minden területen különösen nagyfokú kezelési kényelmet, gazdaságosságot, hosszú élettartamot és biztonságot kínál. A kompakt és helytakarékos készülék egy szórószáras üzemmódban és max. 6 kivételi helyen használható. Jellemzői: 85 °C befolyó víz hőmérséklet, 4 pólusú villanymotor, sárgaréz hengerfej, kerámia dugattyú, a kezelőelemek könnyen hozzáférhetők, kis helyigényű, rövid szerelési idő, nyomáskapcsolós szabályozás, úszótartály az áramellátáshoz és a hálózatról való leválasztáshoz, beállítható időzítő modul. A nyomástartó csökkenti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget. Rozsdamentes bukolat higiénikusan érzékeny helyekre. A nyomásmentesítés megnöveli a készülék élettartamát. Szárazonfutás-elleni védelemmel. Vízlágyítás a különösen forró bemenő víznél. Távfvezérlés, tömlővezetés, érmétávirányítás. Ennél egyedibb már nem is lehetne.

Felszereltség

Kézi szórópisztoly, Easy Press szórópisztoly

Kézi szórópisztoly soft grip betéttel

Magasnyomású tömlő, 10 m

3 állású fúvóka (0°/25°/40°), Kézi

Csavarodásmentes rendszer (AVS)

Rozsdamentes acél szórószár, 1050 mm

Szervókontrollra előkészítve

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Nyomás (bar/mpa)	40 - 180 / 4 - 18
Vízszállítás (l/óra)	460 - 900

Technikai leírás:

Kärcher HD 9/18-4 ST magasnyomású mosó (gyártói cikkszám: 1.524-500.2)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 Ph/V/Hz

Átfolyási sebesség (Vízszállítás): 460 - 900 l/h

Munkanyomás: 40 - 180 / 4 - 18 bar/MPa

Max. nyomás: 210 / 21 bar/MPa

Csatlakozási teljesítmény: 6,4 kW

Biztosítás: 16 A

Felhasználók száma: 1

Súly tartozékokkal: 62,5 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 533 / 420 x 790 cm/mm

Bemutató

A hidegvizes magasnyomású mosás új, kompakt telepített megoldása megfelel a közép- és ipari vállalatok követelményeinek, hiszen minden területen különösen nagyfokú kezelési kényelmet, gazdaságosságot, hosszú élettartamot és biztonságot kínál. A kompakt és helytakarékos készülék egy szórószáras üzemmódban és max.

6 kivételi helyen használható. Jellemzői: 85 °C befolyó víz hőmérséklet, 4 pólusú villanymotor, sárgaréz hengerfej, kerámia dugattyú, a kezelőelemek könnyen hozzáférhetők, kis helyigényű, rövid szerelési idő, nyomáskapcsolós szabályozás, úszótartály az áramellátáshoz és a hálózatról való leválasztáshoz, beállítható időzítő modul. A nyomástartó csökkenti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget. Rozsdamentes bukolat higiénikusan érzékeny helyekre. A nyomásmentesítés megnöveli a készülék élettartamát. Szárazonfutás-elleni védelemmel. Vízlágyítás a különösen forró bemenő víznél. Távfűtés, tömlővezetés, érmétávirányítás. Ennél egyedibb már nem is lehetne.

Felszereltség

Kézi szórópisztoly, Easy Press szórópisztoly

Kézi szórópisztoly soft grip betéttel

Magasnyomású tömlő, 10 m

3 állású fúvóka (0°/25°/40°), Kézi

Csavarodásmentes rendszer (AVS)

Rozsdamentes acél szórószár, 1050 mm

Szervókontrollra előkészítve

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Nyomás (bar/mpa)	40 - 180 / 4 - 18
Vízszállítás (l/óra)	460 - 900

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánics utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszuszogó utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátorfai út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca