

Kärcher Puzzi 10/2 Adv Szőnyeg- és kárpittisztító 1.193-120.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher Puzzi 10/2 Adv Szőnyeg- és kárpittisztító (gyártói cikkszám: 1.193-120.0)

Műszaki adatok:

Max. felületteljesítmény: 30 - 45 m²/h

Légmennyiség: 54 l/s

Vákuum: 254 / 25,4 mbar/kPa

Permetmennyiség: 2 l/min

Permetnyomás: 2 bar

Friss-/szennyezettvíz-tartály: 10 - 9 l

Turbina teljesítménye: 1250 W

Szivattyú teljesítménye: 80 W

Feszültség: 220 - 240 V

Súly tartozékok nélkül: 11,5 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 705 x 320 x 435 mm

Bemutató:

Puzzi 10/2 Adv, permetextrakciós gép, 2 bar permetezési nyomással. Ideális textil felületek tisztításához. Csatlakoztatott PW 30/1 fejjel a Puzzi 10/2 Adv lenyűgöző, még közepes méretű felületeken is. A beépített habzásgátló adagoló megakadályozza, hogy túl sok hab képződjön a szennyezett víz tartályban, különösen samponozott szőnyegek öblítése esetén. Habzásgátló adagolóval, tisztítószer tabletta tároló rekesszel, PW 30/1 elektromos fejjel, a nagyobb felületteljesítményért, beépített kábelhoroggal és tartóval a kioldóval/szívócsővel felszerelt markolathoz

Felszereltség:

Permettömlő beépített vízvezetővel, 2,5 m

Csatlakozóaljzat professzionális Power mosófejhez, PW 30

Tárolórekesz tisztítószer-tablettáknak

Kiegészítő markolat

Manuálisfej-rögzítő

Kábelakasztó

Keskeny padlófej flexibilis szívóélel

Kéziszerszám

Tömeg (KG)	11,5
Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	80
Munkaszélesség (MM)	NA
Tisztavíz tartály mérete (l)	10
Szennyvíz tartály mérete (l)	9

Technikai leírás:

Kärcher Puzzi 10/2 Adv Szőnyeg- és karpittisztító (gyártói cikkszám: 1.193-120.0)

Műszaki adatok:

Max. felületteljesítmény: 30 - 45 m²/h

Légmennyiség: 54 l/s

Vákuum: 254 / 25,4 mbar/kPa

Permetmennyiség: 2 l/min

Permetnyomás: 2 bar

Friss-/szennyezettvíz-tartály: 10 - 9 l

Turbina teljesítménye: 1250 W

Szivattyú teljesítménye: 80 W

Feszültség: 220 - 240 V

Súly tartozékok nélkül: 11,5 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 705 x 320 x 435 mm

Bemutató:

Puzzi 10/2 Adv, permetextrakciós gép, 2 bar permetezési nyomással. Ideális textil felületek tisztításához. Csatlakoztatott PW 30/1 fejjel a Puzzi 10/2 Adv lenyűgöző, még közepes méretű felületeken is. A beépített habzástgátló adagoló megakadályozza, hogy túl sok hab képződjön a szennyezett víz tartályban, különösen samponozott szőnyegek öblítése esetén. Habzástgátló adagolóval, tisztítószer tabletta tároló rekesszel, PW 30/1 elektromos fejjel, a nagyobb felületteljesítményért, beépített kábelhoroggal és tartóval a kioldóval/szívócsővel felszerelt markolathoz

Felszereltség:

Permettömlő beépített vízvezetővel, 2.5 m

Csatlakozóaljzat professzionális Power mosófejhez, PW 30

Tárolórekesz tisztítószer-tablettáknak

Kiegészítő markolat

Manuálisfej-rögzítő

Kábelakasztó

Keskeny padlófej flexibilis szívóélel

Kéziszerszám

Tömeg (KG)	11,5
Feszültség (V)	220 - 240
Teljesítmény (W)	80
Munkaszélesség (MM)	NA
Tisztavíz tartály mérete (l)	10
Szennyvíz tartály mérete (l)	9

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca