

Kärcher B 150 R + R 90 súroló-szívógép 1.246-020.2

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher B 150 R + R 90 súroló-szívógép (gyártói cikkszám: 1.246-020.2)

Műszaki adatok

Kefék munkaszélessége: 900 mm

Szívás munkaszélessége: 1060 mm

Friss-/szennyezettvíz-tartály: 150 / 150 l

Felületi teljesítmény, elméleti: 5400 m²/h

Hasznos felületi teljesítmény: 3800 m²/h

Kefefordulatszám: 600 / 1300 rpm

Kefenyomás (Kefenyomás): 505 g/cm²

Akkumulátor: 36 V

Akkumulátorfeszültség: 36 V

Felvételi teljesítmény: ig 2800 W

Meghajtó motor: 2500 W

Szennyeződéstartály: 9 l

Zajszint (Zajszint): 61 dB(A)

Súly tartozékokkal: 239 kg

Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság): 1790 x 910 x 1410 mm

Bemutató

A kompakt felépítésű akkumulátoros B 150 R súroló-szívógép ideális beltéri területek tisztításához és biztosítja, hogy mindig teljes rálátása legyen a területre. Munkaszélessége 90 centiméter, 2 hengerkefével, seprőfunkcióval együtt sima felületekhez ideális.

Az eco!efficiency fokozat csökkenti a víz- és energiafelhasználást. A

FACT rendszer által a kefesebesség beállítható. A kényelmes alapfelszereltséghez tartozik az automatikus kefefej- és szívógerenda leeresztés, a nagy színes kijelző, a felületi nyomás automatikusan beállítható, állítható tisztítási módok, a KIK kulcsrendszer, és a Dose tisztítószer-adagolás, valamint a színkódolt kezelőelemek. Auto-Fill-funkció a hatékony frissvíz-tartály-feltöltéshez, valamint a szennyezett víz tartály kényelmes és higiénikus tisztításához.

(További felszereltségi változatok kaphatóak)

Felszereltség

Hengerkefe

Menetmeghajtás

Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve

Automatikus vízstop

Beépített tisztítószer-adagolás

Beépített seprőberendezés

Seprőfunkció

Mágnesszelep

Oldalseprű

2 tartályos rendszer

Zajszint (dB(A))	61
Akkumulátor (V)	36
Tömeg (KG)	239
Teljesítmény (W)	2800
Munkaszélesség (MM)	1060
Tápfeszültség/áramigény (V)	36
Tisztavíz tartály mérete (l)	150
Szennyvíz tartály mérete (l)	150

Technikai leírás:

Kärcher B 150 R + R 90 súroló-szívógép (gyártói cikkszám: 1.246-020.2)

Műszaki adatok

Kefék munkaszélessége: 900 mm
Szívás munkaszélessége: 1060 mm
Friss-/szennyezettvíz-tartály: 150 / 150 l
Felületi teljesítmény, elméleti: 5400 m²/h
Hasznos felületi teljesítmény: 3800 m²/h
Kefefordulatszám: 600 / 1300 rpm
Kefenyomás (Kefenyomás): 505 g/cm²
Akkumulátor: 36 V
Akkumulátorfeszültség: 36 V
Felvételi teljesítmény: ig 2800 W
Meghajtó motor: 2500 W
Szennyeződéstartály: 9 l
Zajszint (Zajszint): 61 dB(A)
Súly tartozékokkal: 239 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1790 x 910 x 1410 mm

Bemutató

A kompakt felépítésű akkumulátoros B 150 R súroló-szívógép ideális beltéri területek tisztításához és biztosítja, hogy mindig teljes rálátása legyen a területre. Munkaszélessége 90 centiméter, 2 hengerkefével, seprőfunkcióval együtt sima felületekhez ideális. Az eco!efficiency fokozat csökkenti a víz- és energiafelhasználást. A FACT rendszer által a kefesebesség beállítható. A kényelmes alapfelszereltséghez tartozik az automatikus kefefej- és szívógerenda leeresztés, a nagy színes kijelző, a felületi nyomás automatikusan beállítható, állítható tisztítási módok, a KIK kulcsrendszer, és a Dose tisztítószer-adagolás, valamint a szinkódolt kezelőelemek. Auto-Fill-funkció a hatékony frissvíztartály-feltöltéshez, valamint a szennyezett víz tartály kényelmes és higiénikus tisztításához. (További felszereltségi változatok kaphatóak)

Felszereltség

Hengerkefe
Menetmeghajtás
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
Automatikus vízstop
Beépített tisztítószer-adagolás
Beépített seprőberendezés
Seprőfunkció
Mágnesszelep
Oldalseprű
2 tartályos rendszer

Zajszint (dB(A))	61
Akkumulátor (V)	36
Tömeg (KG)	239
Teljesítmény (W)	2800
Munkaszélesség (MM)	1060
Tápfeszültség/áramigény (V)	36
Tisztavíz tartály mérete (l)	150
Szennyvíz tartály mérete (l)	150

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca