

NTC RZ-172 aljzatvágó vészleállító kapcsolóval

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: 1 165 860 Ft

Technikai leírás:

NTC RZ-172 aljzatvágó vészleállító kapcsolóval

Az NTC vágógépek aszfalt és beton felületeknél alkalmazhatók útfelbontásoknál vagy dilatációs hézag vágására. HONDA benzinmotor gondoskodik a nagy vágási teljesítményről és hosszú élettartamról. Az RZ-172 típus új kialakítással, nagyobb víztartállyal, vészleállító kapcsolóval készül.

Műszaki adatok:

Vágási mélység: 170 mm

Vágótárcsa átmérő: 450 mm

Vágótárcsa furat: 25,4 mm

Víztartály térfogat: 33 liter

Motor: HONDA GX-390

Teljesítmény: 13 LE

Tömeg: 113 kg

Méret: 1120 x 550 x 1060 mm

További tulajdonságok:

- hosszú életű meghajtómotor,
 - kis fogyasztás,
 - erőátvitel 3 ékszíjjal,
 - csapágyazott kerekek,
 - vágómélység kijelző,
- csekély karbantartás igény,
- kis tömeg, masszív szerkezet,
 - nagyméretű víztartály,
 - könnyű kezelhetőség.

Vágási mélység (MM)	170
Motor típusa	HONDA GX-390
Motor teljesítménye (KW)	9
Víztartály (L)	33
Vágótárcsa átmérő (mm)	450
Fűrészlap felvétele (mm)	25,4

Technikai leírás:

NTC RZ-172 aljzatvágó vészleállító kapcsolóval

Az NTC vágógépek aszfalt és beton felületeknél alkalmazhatók útfelbontásoknál vagy dilatációs hézag vágására. HONDA benzinmotor gondoskodik a nagy vágási teljesítményről és hosszú élettartamról. Az RZ-172 típus új kialakítással, nagyobb víztartállyal, vészleállító kapcsolóval készül.

Műszaki adatok:

Vágási mélység: 170 mm
Vágótárcsa átmérő: 450 mm
Vágótárcsa furat: 25,4 mm
Víztartály térfogat: 33 liter
Motor: HONDA GX-390
Teljesítmény: 13 LE
Tömeg: 113 kg
Méret: 1120 x 550 x 1060 mm

További tulajdonságok:

- hosszú életű meghajtómotor,
 - kis fogyasztás,
 - erőátvitel 3 ékszíjjal,
 - csapágyazott kerekek,
 - vágómélység kijelző,
- csekély karbantartás igény,
- kis tömeg, masszív szerkezet,
 - nagyméretű víztartály,
 - könnyű kezelhetőség.

Vágási mélység (MM)	170
Motor típusa	HONDA GX-390
Motor teljesítménye (KW)	9
Víztartály (L)	33
Vágótárcsa átmérő (mm)	450
Fűrészlap felvétele (mm)	25,4

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca