

Weber CR5 oda-visszajáró lapvibrátor

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Bruttó: 3 495 040 Ft

Technikai leírás:

Weber CR5 oda-visszajáró lapvibrátor

CR 5-es modell bármely típusú talajt képes hatékonyan összetömöríteni, a talaj összetételétől függően akár 50 cm mélységben. A megerősített váz elektrosztatikus mezőben festett, megbízhatóan működik hosszú, nehéz körülmények között végzendő munkák ideje alatt is. A munkavégzést megkönnyítendő, választható térkő burkolaton való munkavégzéshez a talpra szerelhető poliuretán anyagú csillapító lemez. Rezgéscsillapító bakokkal van ellátva emiatt fáradtságmentesebb és kényelmesebb munkavégzést biztosít. Honda motor, benzines üzemanyag ellátással, 4 ütemű, léghűtéses. Mechanikus sebesség megválasztás és irányváltás.

Specifikáció:

Súly: 296 kg
Talp méret: 550 mm
Motor: Hatz 1 B 30
Teljesítmény: 5,4 kW (8,2 LE)
Üzem mód: dízel
Tömörítő erő: 42 kN
Frekvencia: 77 Hz
Indítás: kézi

Tartozékok:

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: Talp kiterjesztés 700 mm-re, gumitalp



Tömeg (KG)	296
Teljesítmény (KW)	5.4
Menetelési mód	dízel
Motor típusa	Hatz 1 B 30
Frekvencia (Hz)	75
Indítási mód	kézi

Technikai leírás:

Weber CR5 oda-visszajáró lapvibrátor

CR 5-es modell bármely típusú talajt képes hatékonyan összetömöríteni, a talaj összetételétől függően akár 50 cm mélységben. A megerősített váz elektrosztatikus mezőben festett, megbízhatóan működik hosszú, nehéz körülmények között végzendő munkák ideje alatt is. A munkavégzést megkönnyítendő, választható térkő burkolaton való munkavégzéshez a talpra szerelhető poliuretán anyagú csillapító lemez. Rezgéscsillapító bakokkal van ellátva emiatt fáradságmentesebb és kényelmesebb munkavégzést biztosít. Honda motor, benzines üzemanyag ellátással, 4 ütemű, léghűtéses. Mechanikus sebesség megválasztás és irányváltás.

Specifikáció:

Súly: 296 kg

Talp méret: 550 mm

Motor: Hatz 1 B 30

Teljesítmény: 5,4 kW (8,2 LE)

Üzem mód: dízel

Tömörítő erő: 42 kN

Frekvencia: 77 Hz

Indítás: kézi

Tartozékok:

Optionálisan rendelhető kiegészítők: Talp kiterjesztés 700 mm-re, gumitalp

Tömeg (KG)	296
Teljesítmény (KW)	5.4
Menetelési mód	dízel
Motor típusa	Hatz 1 B 30
Frekvencia (Hz)	75
Indítási mód	kézi

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykörösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út

Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca