

## DeWalt D25961K HEX bontókalapács (30 mm-es, 16 kg)

### További információk

**Telefonszám:** +36 1 285 3643

**E-mail:** sale@profirent.hu

### Technikai leírás:

#### Specifikáció:



Szerszámbefogó 30mm-es HEX(hatlapú)

Felvett teljesítmény 1600 W

Leadott teljesítmény 1000 W

Ütésszám 1450 /perc

Ütoenergia(EPTA 05/2009) 35 J

Tömeg 16.9 kg

Hosszúság 760 mm

Magasság 260 mm

Szélesség 130 mm

Súlyozott rezgésgyorsulás 6.8 m/s<sup>2</sup>

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.5 m/s<sup>2</sup>

Hangnyomás 91 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3.0 dB(A)

Akusztikus nyomás 102 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3.0 dB(A)

#### Bemutató:

A legtermelékenyebb készülék a kategóriájában köszönhetően az optimális egyensúlynak az ütoenergia, erő és a rezgéscsökkentés között.

A legalacsonyabb rezgés a 16 kg-os kategóriában ezáltal biztosítva a leghosszabb munkavégzési időt.

50% megnövelt szerviz intervallumok a versenytársakhoz képest csökkentve ezzel a leállási időt és a szervizköltségeket.

A robusztus felépítés és a megnövelt tartósság a 16 kg-os kategória vezető készülékévé teszi.

A lágyindítás csökkenti a vésőszár vándorlását egy tiszta és pontos vésési felületet eredményezve.

#### Tartozékok:

Hegyes véső

Állítható oldalfogantyú

Tartós koffer

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Tömeg (KG)</b>               | 16,9 |
| <b>Leadott teljesítmény (w)</b> | 1000 |
| <b>Ütésszám (/PERC)</b>         | 1450 |
| <b>Ütőenergia (J)</b>           | 35   |

**Technikai leírás:**

Specifikáció:

Szerszámbefogó 30mm-es HEX(hatlapú)

Felvett teljesítmény 1600 W

Leadott teljesítmény 1000 W

Ütésszám 1450 /perc

Ütoenergia(EPTA 05/2009) 35 J

Tömeg 16.9 kg

Hosszúság 760 mm

Magasság 260 mm

Szélesség 130 mm

Súlyozott rezgésgyorsulás 6.8 m/s<sup>2</sup>

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.5 m/s<sup>2</sup>

Hangnyomás 91 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3.0 dB(A)

Akusztikus nyomás 102 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3.0 dB(A)

Bemutatás:

A legtermelékenyebb készülék a kategóriájában köszönhetően az optimális egyensúlynak az ütőenergia, erő és a rezgéscsökkentés között.

A legalacsonyabb rezgés a 16 kg-os kategóriában ezáltal biztosítva a leghosszabb munkavégzési időt. 50% megnövelt szerviz intervallumok a versenytársakhoz képest csökkentve ezzel a leállási időt és a szervizköltségeket.

A robusztus felépítés és a megnövelt tartósság a 16 kg-os kategória vezető készülékévé teszi.

A lágyindítás csökkenti a vésőszár vándorlását egy tiszta és pontos vésési felületet eredményezve.

Tartozékok:

Hegyes véső

Állítható oldalfogantyú

Tartós koffer

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Tömeg (KG)</b>               | 16,9 |
| <b>Leadott teljesítmény (w)</b> | 1000 |
| <b>Ütésszám (/PERC)</b>         | 1450 |
| <b>Ütőenergia (J)</b>           | 35   |

**TELEPHELYEINK:**

- Budapest, Nagykovácsi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogánacs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút

Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út  
■ Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út  
■ Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca