

# profirent

több mint gépkölcsönző

## BÉRLETI ÁRJEGYZÉK RENTAL PRICE LIST 2024



# TARTALOMJEGYZÉK

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 2         | Tartalomjegyzék / magyar  | 43        |
| 3         | Tartalomjegyzék / angol   | 43        |
| 4         | Szolgáltatásaink  | 44        |
| <b>5</b>  | <b>KISGÉPEK</b>   | <b>46</b> |
| 6         | Anyagmozgatás gépei, utánfutók                                  | 46        |
| 7         | Betontechnológiai gépek   | 49        |
| 10        | Zsaluzat  | 50        |
| 11        | Talajtömörítő gépek   | <b>51</b> |
| 12        | Esztrich és vakolástechnika                                     | 52        |
| 13        | Fűrészek, darabolók   | 52        |
| 16        | Kompresszorok   | 53        |
| 17        | Homokszóró tartályok  | 55        |
| 18        | Fejtő-és bontókalapácsok  | 56        |
| 19        | Elektromos fűró-, véső-, bontó-<br>kalapácsok, Magfűrógépek     | 57        |
| 22        | Csiszológépek   | 58        |
| 24        | Marógépek   | 59        |
| 25        | Falhoronyvágók és marók   | 60        |
| 26        | Szivattyúk  | <b>62</b> |
| 28        | Takarító és tisztítógépek                                       | 63        |
| 30        | Kerti gépek   | <b>64</b> |
| 32        | Egyéb kisgépek  | 65        |
| <b>35</b> | <b>FÖLDMUNKAGÉPEK</b>   | <b>66</b> |
| 36        | Rakodó gépek  | 66        |
| 36        | Csúszókormányzású rakodók                                       | 66        |
| 36        | Deltaláncos rakodók   | 67        |
| 36        | Törzscsuklós rakodók  | 68        |
| 38        | Kotrógépek  | 69        |
| 38        | Minikotrók  | 70        |
| 38        | Midikotrók  | 70        |
| 39        | Úthengerek  | 70        |
| 39        | Dömperek  | 70        |
| <b>40</b> | <b>EMELŐGÉPEK</b>   | <b>69</b> |
| 41        | Elektromos ollós emelők   | 70        |
| 41        | Dízel ollós emelők  | 70        |
| 42        | Elektromos karos emelők   | 70        |
| 42        | Dízel karos emelők  | 70        |
| 42        | Oszlopos emelők   | 70        |
|           | Vontatható emelők   | 43        |
|           | Gumilánctalpas emelők   | 43        |
|           | Teleszkópos rakodók   | 44        |
|           | Forgószámolyos teleszkópos rakodók                              | 44        |
|           | Teleszkópos targoncák   | 45        |
|           | Dízel targoncák   | 45        |
|           | PB gázos targoncák  | 45        |
|           | <b>ÁRAMFEJLESZTŐK</b>   | <b>46</b> |
|           | Áramfejlesztők  | 46        |
|           | Világító állványok  | 49        |
|           | Felvonulási kapcsoló szekrények                                 | 50        |
|           | <b>FŰTÉS ÉS HŰTÉS GÉPEI</b>                                     | <b>51</b> |
|           | Elektromos hőlégfúvók   | 52        |
|           | Fűtés egyéb elektromos gépei                                    | 52        |
|           | PB-gázos hőlégfúvók   | 53        |
|           | Gázolajos hőlégfúvók  | 55        |
|           | Párátlanítók  | 56        |
|           | Ipari ventilátorok  | 57        |
|           | Klimák  | 57        |
|           | <b>ÉPÍTÉSI ÁLLVÁNYOK</b>  | <b>58</b> |
|           | Homlokzati-és térállványok                                      | 59        |
|           | Guruló állványok  | 60        |
|           | <b>MOBIL KERÍTÉSEK, KORDONOK</b>                                | <b>62</b> |
|           | Mobil kerítések, kordonok                                       | 63        |
|           | <b>FELVONÓK, CSÖRLŐK,<br/>SZÁLLÍTÓSZALAGOK</b>                  | <b>64</b> |
|           | Csőrlők   | 65        |
|           | Ferdepályás felvonók  | 66        |
|           | Függesztett munkahidak  | 66        |
|           | Szállítószalagok  | 66        |
|           | Oszlopos felvonók   | 67        |
|           | Törmelékcsúszdák  | 68        |
|           | <b>KONTÉNEREK</b>   | <b>69</b> |
|           | Iroda- és őr, raktár-, szaniter,<br>többfunkciós-, hűtőkötények | 70        |
|           | Mobil WC-k  | 70        |



# CONTENTS

|           |   |  |           |
|-----------|---|--|-----------|
| 2         | Contents / hungarian  |  |           |
| 3         | Contents / english  |  |           |
| 4         | Services  |  |           |
| <b>5</b>  | <b>LIGHT MACHINES</b>   |  |           |
| 6         | Material handling machines, trailers                            | Trailer-mounted boom lifts                 | 41        |
| 7         | Concrete technology machines                                    | Compact crawler boom lifts                 | 41        |
| 10        | Formwork  | Telehandlers                               | 42        |
| 11        | Compacting machines   | Rotating telehandlers                      | 42        |
| 12        | Mortar and plastering machines                                  | Industrial forklifts                       | 43        |
| 13        | Cutters   | Diesel forklifts                           | 43        |
| 16        | Compressors   | LPG forklifts                              | 43        |
| 17        | Blast machines  |  |           |
| 18        | Breakers and chipping hammers                                   | <b>GENERATORS</b>                          | <b>44</b> |
| 19        | Electric drilling, demolition hammers and breakers, core drills | Generators                                 | 44        |
| 22        | Grinders  | Lighting towers                            | 47        |
| 24        | Scarifiers  | Construction switchboard                   | 48        |
| 25        | Wall chasers  |  |           |
| 26        | Pumps   | <b>HEATING AND COOLING</b>                 | <b>49</b> |
| 28        | Cleaning machines   | Electric heaters                           | 50        |
| 30        | Gardening machines  | Infrared electric heaters                  | 50        |
| 32        | Other light machines  | Propane/butane gas heaters                 | 51        |
|           |   | Oil heaters                                | 53        |
|           |   | Dehumidifiers                              | 54        |
|           |   | Professional ventilators                   | 55        |
|           |   | Air-conditioners                           | 55        |
| <b>35</b> | <b>EARTH-MOVING MACHINES</b>                                    |  |           |
| 36        | Tracked loaders   | <b>SCAFFOLDING</b>                         | <b>56</b> |
| 36        | Skid steer loaders  | Scaffolding                                | 57        |
| 36        | Compact track loaders   | Access tower systems                       | 58        |
| 36        | Articulated loaders   |  |           |
| 37        | Excavators  | <b>MOBILE FENCES</b>                       | <b>60</b> |
| 37        | Mini excavators   | Mobile fences, barriers                    | 61        |
| 37        | Midi excavators   |  |           |
| 37        | Tandem rollers  | <b>HOISTS, WINCHES, CONVEYOR BELTS</b>     | <b>62</b> |
| 37        | Dumpers   | Winches / Rope hoists                      | 63        |
|           |   | Ladder Hoists                              | 64        |
|           |   | Suspended working platforms                | 64        |
|           |   | Conveyor belt                              | 64        |
|           |   | Transport platforms                        | 65        |
|           |   | Rubbish chutes                             | 66        |
| <b>38</b> | <b>ACCESS EQUIPMENTS</b>  |  |           |
| 39        | Electric scissor lifts  | <b>CONTAINERS</b>                          | <b>67</b> |
| 39        | Diesel scissor lifts  | Office - and guard, storage-, sanitary-    | 68        |
| 40        | Electric boom lifts   | multi functional-, cold storage containers |           |
| 40        | Diesel boom lifts   | Portable Toilets                           | 68        |
| 40        | Vertical mast lifts   |  |           |



# SZOLGÁLTATÁSAINK

## SERVICES

### A Profirent a hazai gépbérleti iparág piacvezető vállalata.

Professzionális bérleti termékeink, eszközeink mellett komplex szolgáltatásokat is kínálunk Ügyfeleink számára. Cégünk több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a gépértékesítés és bérbeadás területén.

**Az árjegyzékben szereplő lista nem tükrözi a telephelyek aktuális raktárkészletét. Keresse fel web oldalunkat vagy telephelyeinket.**

Profirent Gépkölcsönző Kft.  
Tel.: +36 1 286 2600  
profirent@profirent.hu  
www.profirent.hu



### Szállítás Transportation

Szállítás az ország egész területére.



### Tanácsadás Consultancy

Szakképzett kollégáink segítenek az eszközök és a szolgáltatásaink kiválasztásával egy komplett megoldás kialakításában.




### Helyszíni felmérés On-site survey

A személyes egyeztetés keretében Önnel közösen alakítjuk ki a személyre szabott megoldásainkat.



### Tervezés Planning

Nagy, komplex projekt esetén csapatunk felméri és megtervezi az Ön elképzelésének megfelelően a kivitelezés folyamatát. Pl.: állvány építés, hűtés-fűtés, villamoshálózat kiépítés esetén.



### Telepítés, bontás, beüzemelés Installation, disassembly commissioning

Szakképzett kollégáink telepítik és be is üzemelik az eszközöket igény esetén.



### Üzemeltetés Operations

Üzemeltetési feladatokat is elvállalunk nagy projectek esetén, illetve nagy gyakorlattal rendelkező gépkezelőink állnak ügyfeleink rendelkezésére igény esetén.



### Szervizelés, karbantartás Service, maintenance

Országos szervizhálózatunkkal támogatjuk a napi munkát.



### Bérleti díjra épülő kockázatkezelés Insurance against theft

**TÖBBFÉLE MEGOLDÁS  
BÁRMILYEN PROBLÉMÁRA!**

# KISGÉPEK

LIGHT MACHINES



# KISGÉPEK LIGHT MACHINES



## RAKLAPMOZGATÓK, UTÁNFUTÓK / MATERIAL HANDLING MACHINES



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

|   |  | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>KÉZI HIDRAULIKUS RAKLAPMOZGATÓK / MATERIAL HANDLING MACHINES</b> |  |              |              |               |        |
| 1591130   | Emelési teljesítmény max. 3 000 kg, emelési magasság: standard | 4 500        | 4 200        | 3 900         | 10%    |

### KÉZI HIDRAULIKUS RAKLAPMOZGATÓK - MAGASEMELÉSŰ / PALLET MOVER

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 1532120 | Emelési teljesítmény max. 1 000 kg , emelési magasság max. 160 cm | 8 000  | 7 500  | 6 900  | 10% |
| 1532130 | Emelési teljesítmény max. 295 kg, emelési magasság max. 794 cm    | 22 000 | 14 700 | 13 700 | 10% |

### GIPSZKARTON EMELŐ / PLASTERBOARD LIFTER

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 1532140 | Emelési teljesítmény max. 75 kg , emelési magasság max. 450 cm | 5 200 | 4 600 | 4 200 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|



### UTÁNFUTÓK / TRAILERS

#### Össztömeg 500 kg

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 1615110 | Raksúly 352 kg, plató méret 173x120 cm , normál kivitel | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

#### Össztömeg 750 kg

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 1615131 | Raksúly max. 585 kg, plató méret 200x125 cm, normál kivitel  | 3 700 | 3 500 | 3 300 | 10% |
| 1615132 | Raksúly max. 585 kg, plató méret 200x125 cm, ponyvás kivitel | 4 000 | 3 700 | 3 500 | 10% |
| 1615133 | Raksúly max. 540 kg, plató méret 298x138 cm, normál kivitel  | 4 600 | 4 300 | 4 000 | 10% |
| 1615134 | Raksúly max. 540 kg, plató méret 298x138 cm, ponyvás kivitel | 5 500 | 5 100 | 4 800 | 10% |

#### Össztömeg 2 500 kg

|         |   |        |        |       |     |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|
| 1621320 | Raksúly max. 1 880 kg, plató méret 405x165 cm, rámpás kivitel | 11 400 | 10 600 | 9 900 | 10% |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|

### TALICSKA / WHEELBARROW

|         |                                  |       |       |     |     |
|---------|----------------------------------|-------|-------|-----|-----|
| 1581140 | Raksúly max. 140 kg, tömeg 31 kg | 1 100 | 1 000 | 900 | 10% |
|---------|----------------------------------|-------|-------|-----|-----|



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávások, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők. /

Prices for rents in the price list valid for 24 hours, which are decreased depending on the amount of rental time.

Prices do not include VAT and are determined in HUF.

## TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5  
NAPIG

 6.  
NAPTÓL

 21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

**BETONACÉL VÁGÓ-HAJLÍTÓ GÉPEK / CUTTERS AND BENDERS FOR CONCRETE BARS**

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8532543 | Hajlítható rudak átmérője 22-32 mm, vágható rudak átmérője: 16-29 mm, 400 V, tömeg 305 kg | 15 900 | 14 800 | 13 500 | 40% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

**BETONACÉL KÖTÖZŐGÉPEK- KÉZI / REBAR TYING GUN**

|         |   |        |        |       |     |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|
| 8562121 | Max. köthető átmérő 40 mm, akkumulátoros, tömeg 2,22 kg | 10 900 | 10 000 | 9 300 | 40% |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|

**Az eszközökhöz szükséges kötöződrót telephelyeinken megvásárolható!**

**BETONKEVERŐK / CONCRETE MIXERS**

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 3411110 | Tartály térfogata max. 150 l, teljesítmény 550 W, tömeg 55 kg        | 4 000 | 3 700 | 3 400 | 10% |
| 3411120 | Tartály térfogata 150-200 l, teljesítmény 700-900 W, tömeg 55-110 kg | 4 700 | 4 400 | 4 200 | 10% |
| 3411130 | Tartály térfogata 250 l, teljesítmény 900-1500 W, tömeg 110-120 kg   | 7 100 | 6 600 | 6 200 | 10% |

**BETONOZÓ KONTÉNEREK / CONCRETE SKIP**

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 7524220 | Tartály térfogata 500 l, tömeg 185 kg, alsó/oldal ürítés   | 4 800 | 4 400 | 4 100 | 10% |
| 7524230 | Tartály térfogata 750 l, tömeg 200 kg, alsó ürítés         | 5 500 | 5 100 | 4 800 | 10% |
| 7524240 | Tartály térfogata 1 000 l, tömeg 235 kg, alsó/oldal ürítés | 6 100 | 5 700 | 5 300 | 10% |
| 7524250 | Tartály térfogata 1 500 l, tömeg 365 kg, alsó ürítés       | 8 400 | 7 900 | 7 300 | 10% |
| 7525310 | Tartály térfogata 1 000 l, tömeg 200 kg, alsó/oldal ürítés | 3 000 | 2 800 | 2 600 | 10% |

**A betonozó konténerekhez szükséges tömlő, bilincs és surrantó telephelyeinken megvásárolható.**

**SZÓRÓKOCSIK / SPRADING MACHINES**

|         |                                |        |       |       |     |
|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|-----|
| 4793120 | Tartály kapacitása max. 120 kg | 10 200 | 9 500 | 8 800 | 10% |
|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|-----|



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAP-  
TÓL

ÖNRÉSZ

### FÖDÉMVIBRÁTOROK / HIGH FREQUENCY POKER VIBRATORS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 4711220 | Rázófej átmérő max. 50 mm, szár hossz 1 100 mm, teljesítmény max. 500 W | 5 300 | 4 900 | 4 600 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

**A gépek használatához frekvenciaátalakító szükséges!**



### FREKVENCIAÁTALAKÍTÓK / HIGH FREQUENCY CONVERTERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 4715142 | Teljesítmény 1,8 kVA, 2 kimenet, 400 V, rázófej méret/darab: 36 mm/2 db, 50 mm/2 db, 57 mm/1 db, 65 mm/1 db | 5 700 | 5 400 | 5 000 | 10% |
| 4715143 | Teljesítmény 2,5 kVA, 3 kimenet, 230 V, rázófej méret/darab: 50 mm/3 db, 57 mm/2 db, 65 mm/2 db             | 6 500 | 6 000 | 5 600 | 10% |
| 4715144 | Teljesítmény 2,5 kVA, 3 kimenet, 400 V, rázófej méret/darab: 50 mm/3 db, 57 mm/2 db, 65 mm/2 db             | 6 500 | 6 000 | 5 600 | 10% |

### MERÜLŐVIBRÁTOROK - NAGYFREKVENCIÁS BELSŐMOTOROS / HIGH FREQUENCY POKER VIBRATORS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 4711120 | Rázófej átmérő 36-65 mm, szár hossz 5 000 mm, 42/400 V/Hz | 5 000 | 4 700 | 4 300 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

**A gépek használatához frekvenciaátalakító szükséges!**



### MERÜLŐVIBRÁTOROK - MECHANIKUS / ELECTRIC HAND HELD POKER VIBRATOR

|         |                                 |        |       |       |     |
|---------|---------------------------------|--------|-------|-------|-----|
| 4712221 | Teljesítmény 600-2 300 W, 230 V | 10 100 | 9 500 | 8 900 | 10% |
|---------|---------------------------------|--------|-------|-------|-----|

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Hajlékonytengely rázófejjel

Hajlékonytengely

Rázófej

A tartozékok árát a gépek bérleti díjai tartalmazzák!



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

#### ZSALUVIBRÁTOROK / ELECTRIC EXTERNAL VIBRATORS

|         |  | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---------|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| 4727130 | Teljesítmény max. 270 W, fordulatszám 3 000 /perc, 400 V | 6 100        | 5 700        | 5 300         | 10%    |

#### VIBRÁCIÓS LEHÚZÓK (HAL) / VIBRATING BEAMS AND WETSCREEDS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 4718631 | Alumínium profil hossza max. 2 500 mm, benzines | 8 900 | 8 300 | 7 600 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

#### VIBRÁTOREGYSÉGEK LEHÚZÓGERENDÁHOZ (DUOSCREED) / VIBRATING BEAM

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 4718632 | Alumínium profil hossza 1 500-3 750 mm, tömeg max. 45 kg | 14 800 | 13 800 | 12 800 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|

#### VIBRÁCIÓS LEHÚZÓGERENDÁK MEGHAJTÓEGYSÉGGEL (SM GERENDA) / SURFACE VIBRATORS (SM GERENDA)

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 4722310 | Teljesítmény 400 V / 450 W, gerenda hossz 3,2 - 6,2 m, elektromos | 17 600 | 16 300 | 15 000 | 10% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Gerenda hosszúság 3,2 / 4,2 / 5,2 / 6,2 m

A tartozékok árát a gépek bérleti díjai tartalmazzák!

#### ROTOROS SIMÍTÓK / TROWELS

|         |                                  |        |        |        |     |
|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 4731130 | Tárcsa átmérő 600 mm, elektromos | 17 800 | 16 500 | 15 300 | 10% |
| 4731230 | Tárcsa átmérő 600 mm, benzines   | 14 400 | 13 400 | 12 400 | 10% |
| 4731141 | Tárcsa átmérő 945 mm, elektromos | 20 900 | 19 300 | 18 000 | 10% |
| 4731242 | Tárcsa átmérő 945 mm, benzines   | 15 800 | 14 700 | 13 600 | 10% |


#### DUPLAROTOROS SIMÍTÓK / RIDE-ON POWER TROWELS

|         |                                  |        |        |        |     |
|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 4732230 | Tárcsa átmérő 2x945 mm, benzines | 36 200 | 33 500 | 31 100 | 40% |
|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|-----|

**Glejtlapátot és simítótárcsát telephelyeinken bérelhet és vásárolhat!**



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## ZSALUZAT / FORMWORK

B-48030009 Doka fatartó H20 top P 1,80 m

B-48030002 Doka fatartó H20 top P 2,90 m

B-48030003 Doka fatartó H20 top P 3,90 m

B-48030007 Doka light földémtámasz 350 EEU

B-48030001 Doka proFrame tábla 21 mm 200/50 cm

B-48030008 Doka támasztóláb eco

B-48030006 Doka villásfej H20

Kérje árajánlatunkat bérletre,  
szállításra!

A zsaluzáshoz szükséges kellékek megvásárolhatóak telephelyeinken.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

#### DÖNGÖLŐK / VIBRATORY RAMMERS

|         |   | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---------|---|--------------|--------------|---------------|--------|
| 4461220 | Tömeg max. 32 kg, teljesítmény max. 1 kW, talp méret 140x270 mm, tömörítési frekvencia 15 Hz, benzines    | 7 600        | 7 200        | 6 600         | 10%    |
| 4461230 | Tömeg max. 75 kg, teljesítmény max. 3 kW, talp méret 280x330 mm, tömörítési frekvencia 10-12 Hz, benzines | 10 700       | 10 100       | 9 500         | 10%    |

#### LAPVIBRÁTOROK / VIBRATORY PLATES

##### Tömeg max. 110 kg

|         |  |        |        |       |     |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|
| 4463210 | Tömeg max. 100 kg, tömörítési mélység 250-300 mm, csak előre, benzines | 10 200 | 9 600  | 8 800 | 40% |
| 4463211 | Tömeg 82 kg, tömörítési mélység 250-300 mm, csak előre, benzines       | 7 400  | 6 900  | 6 400 | 40% |
| 4463220 | Tömeg max. 110 kg, tömörítési mélység 300 mm, csak előre, benzines     | 10 300 | 9 700  | 8 900 | 40% |
| 4463410 | Tömeg max. 110 kg, tömörítési mélység 300 mm, kétirányú, benzines      | 11 400 | 10 700 | 9 900 | 40% |

##### Tömeg max. 111-180 kg

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 4463221 | Tömeg 111-180 kg, tömörítési mélység 300 mm, csak előre, benzines | 11 400 | 10 700 | 9 900  | 40% |
| 4463421 | Tömeg 111-180 kg, tömörítési mélység 400 mm, kétirányú, benzines  | 11 700 | 10 900 | 10 000 | 40% |

##### Tömeg max. 181-280 kg

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 4463422 | Tömeg 181-210 kg, tömörítési mélység 400 mm, kétirányú, benzines | 14 300 | 13 200 | 12 300 | 40% |
| 4463432 | Tömeg 251-280 kg, tömörítési mélység 600 mm, kétirányú, benzines | 15 200 | 14 100 | 13 000 | 40% |

##### Tömeg max. 281-500 kg

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 4463433 | Tömeg 281-350 kg, tömörítési mélység 600 mm, kétirányú, dízel    | 15 700 | 14 500 | 13 500 | 40% |
| 4463434 | Tömeg 351-500 kg, tömörítési mélység 700 mm, kétirányú, dízel    | 17 300 | 16 100 | 14 900 | 40% |
| 4463440 | Tömeg 351-500 kg, tömörítési mélység 800 mm, kétirányú, benzines | 17 300 | 16 100 | 14 900 | 40% |

##### Tömeg max. 501-650 kg

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 4463451 | Tömeg 501-550 kg, tömörítési mélység 800 mm, kétirányú, benzines | 21 200 | 19 700 | 18 200 | 40% |
| 4463452 | Tömeg 551-650 kg, tömörítési mélység 800 mm, kétirányú, dízel    | 21 200 | 19 700 | 18 200 | 40% |

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |  |       |  |  |  |
|------------|--|-------|--|--|--|
| B-48050004 | WEBER Gumilap CF1/2/3 lapvibrátorokhoz     | 1 500 |  |  |  |
| B-48050008 | SWEPAC Gumilap F50/80/140 lapvibrátorokhoz | 1 500 |  |  |  |
| B-48050010 | Tremix 80 lapvibrátor gumilap              | 1 500 |  |  |  |

#### TÉRBURKOLÓ LAPHOZ GÖRGŐS VIBRÁTOROK / PAVER ROLLER

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 4464100 | Tömeg 175 kg, tömörítési mélység 100 mm, benzines | 9 500 | 8 800 | 8 100 | 40% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

#### VIBRÓHENGEREK KÉZI VEZETÉSŰ / ROLLERS

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 4422430 | Tömeg 651-830 kg, teljesítmény max. 8 kW, tömörítési mélység 300 mm, dízel | 18 000 | 16 700 | 15 400 | 40% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

#### ESZTRICHKEVERŐK / SCREED CONVEYORS

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 3423621 | Szállítási magasság 80 m, szállítási távolság max. 180 m (magasság függvényében), szállítási teljesítmény 3,8- 4 m <sup>3</sup> /óra, szemcse nagyság 0-8 mm, tömlő átmérő 65 mm, vontatható (rendszámos) kivitel | 48 400 | 45 000 | 41 400 | 40% |
| 3423622 | Szállítási magasság 80 m, szállítási távolság max. 180 m (magasság függvényében), szállítási teljesítmény 3,8- 4 m <sup>3</sup> /óra, szemcse nagyság 0-8 mm, tömlő átmérő 65 mm                                  | 46 200 | 42 900 | 39 500 | 40% |

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|                                  |  |       |  |  |  |
|----------------------------------|--|-------|--|--|--|
| B-48060019                       | Esztich tömlő, hosszúság: 20 fm, átmérő: 65 mm | 3 000 |  |  |  |
| A kiömlő zsámoly a gép tartozéka |  |       |  |  |  |

#### HABARCSKEVERŐK / HABARCSSZIVATTYÚK / MORTAR MIXERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 3512020 | Tartály térfogata 120 l, teljesítmény 1,4 kW, 230 V | 8 300 | 7 900 | 7 300 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

#### VAKOLÓGÉPEK / PLASTERING MACHINE

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 3711222 | Szállítási magasság max. 15 m, szállítási távolság max. 40 m, szállítási teljesítmény max. 25 m <sup>3</sup> /óra, tömeg 240 kg | 16 500 | 15 200 | 14 200 | 40% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |   |       |  |  |  |
|------------|---|-------|--|--|--|
| B-48060011 | PUTZMEISTER Habarcstömlő NA 25 mm, 10 fm 40 bar | 2 100 |  |  |  |
|------------|---|-------|--|--|--|

**A csiga és csigaköpeny telephelyeinken megvásárolható!**

**A vontatható eszközökre a fizetős útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége.**

**A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé! /**

For the towable machines toll is NOT paid by our company. This charge is always paid by customer.

Penalties for non-payment will be billed to the customer.

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

## TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5  
NAPIG

 6.  
NAPTÓL

 21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

**KÉZI KÖZETVÁGÓK / POWER CUTTERS**

|         |  |        |        |       |     |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|
| 8333220 | Tárcsa átmérő 300 mm, vágási mélység 100 mm, teljesítmény 2,5 kW, elektromos | 9 000  | 8 500  | 7 900 | 10% |
| 8333420 | Tárcsa átmérő 350 mm, vágási mélység 125 mm, teljesítmény 3,8-5 kW, benzin   | 11 000 | 10 300 | 9 500 | 10% |


**HÉZAGVÁGÓK / FLOOR SAWS**

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8334210 | Vágási mélység 130 mm, tárcsa átmérő 350 mm, motor teljesítmény 5,5 kW, tömeg 100 kg, elektromos           | 10 900 | 10 200 | 9 500  | 10% |
| 8334420 | Vágási mélység max. 130 mm, tárcsa átmérő 350 mm, motor teljesítmény max. 6 kW, tömeg max. 80 kg, benzines | 11 600 | 10 700 | 9 900  | 10% |
| 8334430 | Vágási mélység 170 mm, tárcsa átmérő 450 mm, motor teljesítmény 8,2 kW, tömeg 103 kg, benzines             | 13 000 | 12 100 | 11 100 | 10% |


**CSEMPEVÁGÓK / TILE CUTTER**
**KÉZI / MANUAL**

|         |                           |       |       |       |     |
|---------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 8336231 | Vágási hossz max. 650 mm  | 3 400 | 3 200 | 2 900 | 10% |
| 8336232 | Vágási hossz max. 750 mm  | 4 300 | 4 100 | 3 600 | 10% |
| 8336233 | Vágási hossz max. 950 mm  | 5 100 | 4 600 | 4 400 | 10% |
| 8336234 | Vágási hossz max. 1290 mm | 5 800 | 5 400 | 5 100 | 10% |

**ELEKTROMOS ASZTALI / ELECTRIC TABLE SAWS**

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8336330 | Vágási mélység max. 45 mm, vágási hossz max. 1 200 mm, tárcsa átmérő max. 230 mm, teljesítmény max. 1,5 kW, vizes | 8 700 | 8 000 | 7 500 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|



Fűrészek és daraboló gépek esetén vágótárcsa vásárlási vagy kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## ASZTALI VIZESVÁGÓK / WET TABLE SAWS

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8333320 | Vágási mélység 125 mm, vágási hossz max. 1 250 mm, tárcsa átmérő 400 mm, teljesítmény max. 2,2 kW, 230 V, vizes | 12 000 | 11 000 | 10 300 | 10% |
| 8333321 | Vágási mélység 125 mm, vágási hossz max. 1400 mm, tárcsa átmérő 350 mm, teljesítmény 2 kW, 400 V, vizes         | 12 000 | 11 000 | 10 300 | 10% |
| 8333380 | Vágási mélység 260 mm, vágási hossz max. 500 mm, tárcsa átmérő 650 mm, teljesítmény 5,5 kW, 400 V, vizes        | 16 900 | 15 800 | 14 600 | 10% |

## KŐROPPANTÓK / STONE CUTTER

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8522121 | Vágási hossz max. 350 mm, max. vastagság 100 mm | 4 300 | 4 100 | 3 800 | 10% |
| 8522123 | Vágási hossz max. 550 mm, max. vastagság 100 mm | 6 500 | 6 000 | 5 700 | 10% |

## EGYÉB FŰRÉSZEK, DARABOLÓK / OTHER CUTTERS

## ALLIGÁTOR FŰRÉSZEK / POWER HAND SAWS

|         |   |        |        |       |     |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|
| 8316250 | Vágási hossz 430 mm, teljesítmény 1,7 kW, 230 V | 11 600 | 10 700 | 9 900 | 10% |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|

**A fűrészlap vásárlási vagy kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!**

## POLISZTIROLVÁGÓK / STYROFOAM CUTTER

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8315231 | Vágási hossz 1 060 mm, vágási mélység 280 mm, teljesítmény 1 kW     | 6 600 | 6 200 | 5 700 | 10% |
| 8315232 | Vágási hossz 1 320 mm, vágási mélység 380-580 mm, teljesítmény 1 kW | 7 600 | 6 900 | 6 600 | 10% |

**A bérleti ár 1db vágószálat tartalmaz. További vágószálok telephelyeinken megvásárolhatóak!**

## FALAZÓELEM SZALAGFŰRÉSZEK / MASONRY SAWS

|         |                          |        |        |       |     |
|---------|--------------------------|--------|--------|-------|-----|
| 8322010 | Szalagfűrész, elektromos | 11 000 | 10 300 | 9 500 | 10% |
|---------|--------------------------|--------|--------|-------|-----|

## PADLÓBURKOLAT FELSZAKÍTÓK / FLOOR STRIPPER

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8454350 | Vágási hossz 430 mm, teljesítmény 1,7 kW, 230 V | 19 800 | 18 600 | 17 000 | 10% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

## BETONVÁGÓK / CONCRETE CUTTER

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8335210 | Vágási mélység 400 mm, teljesítmény 3,7 kW, előforrás benzin | 12 000 | 11 100 | 10 200 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|

## TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |   |
|------------|---|
| B-48070031 | DEHACO DTS170 lapos penge 350x60x1 mm     |
| B-48070032 | DEHACO DTS170 V-alakú penge 350x60x1,5 mm |
| B-48070033 | DEHACO DTS170 U-alakú penge 370x60x1,5mm  |

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### KÖRFŰRÉSZEK / CIRCULAR SAW

#### KÉZI KÖRFŰRÉSZEK / HAND HELD CIRCULAR SAW

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8312210 | Vágási mélység 65 mm,<br>tárcsa átmérő 190 mm,<br>230 V | 4 400 | 4 100 | 3 900 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

#### ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK / SAW BENCHES CIRCULAR SAW

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 8331520 | Vágási mélység 150 mm,<br>tárcsa átmérő 450 mm,<br>230 V | 7 800 | 7 400 | 6 700 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|



### SZŰRŐFŰRÉSZEK / JIG SAW

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 8311210 | Vágási mélység 110 mm, teljesítmény 0,72 kW, 230 V | 4 400 | 4 200 | 3 900 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|



### ORRFŰRÉSZEK / SAW

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8312300 | Vágási mélység 230 mm, teljesítmény 1,3 kW, 230 V | 8 400 | 8 000 | 7 400 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|



### GÉRVÁGÓK / MITRE SAW

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 8331330 | Vágási mélység 90° 90 mm, vágási mélység 45° 40 mm teljesítmény 2 kW,<br>240 V | 4 500 | 4 200 | 3 900 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

**ELEKTROMOS- ÉS GARÁZSKOMPRESSZOROK / ELECTRIC COMPRESSORS**

|         |   |        |        |       |     |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|
| 5311231 | Üzemi levegő nyomás 7 bar,<br>teljesítmény 200 l/perc, 230 V,<br>dugattyús                  | 4 500  | 4 200  | 3 900 | 10% |
| 5311240 | Üzemi levegő nyomás 7-10 bar,<br>teljesítmény 250-502 l/perc, 230 V,<br>dugattyús           | 8 300  | 7 600  | 7 000 | 10% |
| 5311260 | Üzemi levegő nyomás 7 bar,<br>teljesítmény 750-1 200 l/perc,<br>230 V,<br>csavarkompresszor | 10 900 | 10 200 | 9 400 | 10% |



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5  
NAPIG

 6.  
NAPTÓL

 21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

**DÍZEL KOMPRESSZOROK / DIESEL COMPRESSORS**

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 5321330 | Üzemi levegő nyomás 7 bar, teljesítmény 4,2 m <sup>3</sup> /perc, tömeg 740 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható         | 19 700 | 18 300 | 16 900 | 40% |
| 5321341 | Üzemi levegő nyomás 10 bar, teljesítmény 5 m <sup>3</sup> /perc, tömeg 746 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható          | 22 000 | 20 400 | 18 800 | 40% |
| 5321342 | Üzemi levegő nyomás 7 bar, teljesítmény 5,6 m <sup>3</sup> /perc, tömeg 1 225 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható       | 23 700 | 22 000 | 20 200 | 40% |
| 5321343 | Üzemi levegő nyomás 7 bar, teljesítmény 8 m <sup>3</sup> /perc, tömeg 1 600 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható         | 28 500 | 26 400 | 24 400 | 40% |
| 5321350 | Üzemi levegő nyomás 10 bar, teljesítmény max. 8,4 m <sup>3</sup> /perc, tömeg 1 580 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható | 28 500 | 26 400 | 24 400 | 40% |
| 5321360 | Üzemi levegő nyomás 10 bar, teljesítmény 10 m <sup>3</sup> /perc, tömeg 1 900 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható       | 34 100 | 31 600 | 29 300 | 40% |


**TARTOZÉKOK / ACCESSORIES**

B-48110002 Préslégtömölő szerelt 20 fm 19x30 mm 1 500

**Vízszeparátor és olajozó bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!**
**HOMOKSZÓRÓK / BLAST MACHINES**

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8611130 | Tartály térfogata 125 l, mennyiség 5 m <sup>3</sup> /perc, üzemi levegő nyomás 7 bar | 15 600 | 14 500 | 13 400 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|



**A vontatható eszközökre a fizetős útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé!**

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

# KISGÉPEK LIGHT MACHINES



## FEJTŐ- ÉS BONTÓKALAPÁCSOK / BREAKERS AND CHIPPING HAMMERS



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### PNEUMATIKUS FEJTŐKALAPÁCSOK (13 KG) / PNEUMATIC CHIPPING HAMMERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8243140 | Tömeg max. 13 kg, szükséges légmennyiség max. 1,3 m <sup>3</sup> /perc,<br>szükséges levegő nyomás max. 7 bar | 4 700 | 4 400 | 4 000 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |                                     |       |  |  |  |
|------------|-------------------------------------|-------|--|--|--|
| B-48130054 | Vésőszár Fejtő kalapácsokhoz        | 1 500 |  |  |  |
| B-48130056 | Lapátvéső Bontó/Fejtő kalapácsokhoz | 1 100 |  |  |  |



### PNEUMATIKUS FEJTŐKALAPÁCSOK (20-35 KG) / PNEUMATIC CHIPPING HAMMERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8243320 | Tömeg 20-35 kg, szükséges légmennyiség max. 2,5 m <sup>3</sup> /perc,<br>szükséges levegő nyomás max. 7 bar | 6 000 | 5 600 | 5 200 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |                                     |       |  |  |  |
|------------|-------------------------------------|-------|--|--|--|
| B-48130055 | Vésőszár Bontókalapácsokhoz         | 1 500 |  |  |  |
| B-48130056 | Lapátvéső Bontó/Fejtő kalapácsokhoz | 1 100 |  |  |  |



### BENZINMOTOROS BONTÓKALAPÁCSOK / GASOLINE DEMOLITION HAMMER

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8243430 | Tömeg max. 25 kg, ütésszám max. 1 500/ perc,<br>teljesítmény max. 2 kW | 13 900 | 12 900 | 12 000 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |                             |       |  |  |  |
|------------|-----------------------------|-------|--|--|--|
| B-48130055 | Vésőszár Bontókalapácsokhoz | 1 500 |  |  |  |
|------------|-----------------------------|-------|--|--|--|

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCSOK / DRILLING AND DEMOLITION HAMMERS

### Tömeg max. 4 kg

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8432220 | Tömeg max. 3,6 kg, furat átmérő max. 28 mm, ütőenergia max. 3,5 J, teljesítmény max. 800 W, SDS+ szerszámbefogás, 230 V | 3 700 | 3 500 | 3 300 | 10% |
| 8432230 | Tömeg 3,9 kg, furat átmérő 30 mm, ütőenergia max. 3,5 J, teljesítmény 750 W, SDS+ szerszámbefogás, 230 V                | 4 500 | 4 200 | 3 900 | 10% |

### Tömeg 4,1-7 kg

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8432241 | Tömeg 4,1-7 kg, furat átmérő max. 40 mm, ütőenergia max. 10 J, teljesítmény 900-1 100 W, SDS MAX szerszámbefogás, 230 V | 6 600 | 6 200 | 5 800 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

### Tömeg 7,1-9 kg

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 8432242 | Tömeg 7,1-9 kg, furat átmérő 45 mm, ütőenergia max. 14 J, teljesítmény 1 100-1 800 W, SDS MAX szerszámbefogás, 230 V | 6 900 | 6 500 | 6 100 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

### Tömeg 9,1-15 kg

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 8432250 | Tömeg 9,1-12 kg, furat átmérő 45-50 mm, ütőenergia max. 20 J, teljesítmény 1 100-1 500 W, SDS MAX szerszámbefogás, 230 V | 7 700 | 7 200 | 6 600 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|



## VÉSŐKALAPÁCSOK / DEMOLITION HAMMERS

### Tömeg 5-6 kg

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 8242130 | Tömeg max. 6 kg, ütőenergia max. 15 J, teljesítmény max. 1 200 W, SDS MAX szerszámbefogás, 230 V | 5 700 | 5 400 | 4 800 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

### Tömeg 6-12 kg

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8242170 | Tömeg max. 11 kg, ütőenergia 15-30 J, teljesítmény 1 200-1 850 W, SDS MAX/TE-S szerszámbefogás, 230 V | 7 200 | 6 600 | 6 200 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|



## VÉSŐ- ÉS BONTÓKALAPÁCSOK / DEMOLITION HAMMERS AND BREAKERS

### Tömeg 10-20 kg

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8242230 | Tömeg 10-20 kg, ütőenergia 30-50 J, teljesítmény 1 250-1 600 W, 230 V | 7 800 | 7 300 | 6 700 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

### Tömeg 21-35 kg

|         |   |        |       |       |     |
|---------|---|--------|-------|-------|-----|
| 8242250 | Tömeg 21-35 kg, ütőenergia 50-70 J, teljesítmény 850-1 100 W, 230 V | 10 200 | 9 500 | 8 800 | 10% |
|---------|---|--------|-------|-------|-----|



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| BOSCH Dobozmaró 68x430mm komplett | 2 300 |
| BOSCH Dobozmaró 80x430mm komplett | 3 200 |
| BOSCH Dobozmaró 100 mm            | 3 200 |
| BOSCH Dobozmaró 100x100           | 3 200 |
| BOSCH Dobozmaró 125 mm            | 4 100 |
| BOSCH Stokkoló fej 5x5            | 3 300 |
| BOSCH Stokkoló fej 7x7            | 3 500 |
| Fúrósár 14x540 MAX 2É             | 1 500 |
| Fúrósár 16x540 SDS-Max 4É         | 1 500 |
| Fúrósár 18x540 SDS-Max 4É         | 1 500 |
| Fúrósár 20x520 SDS-Max 4É         | 1 500 |
| Fúrósár 25x520 SDS Max            | 1 500 |
| Fúrósár 28x570 SDS-Max 4É         | 1 500 |
| Fúrósár 32x570 SDS-Max            | 1 500 |
| Fúrósár 35x570 SDS MAX 4É         | 1 500 |
| Fúrósár 38x570 SDS-Max 4É         | 1 500 |
| Fúrósár 40x570 SDS-Max            | 1 500 |
| Lapátvéső/csempevéső SDS-Max      | 1 500 |
| Lapátvéső/Horonyvéső SDS-Plus     | 600   |
| Vésősár HILTI                     | 1 600 |
| Vésősár SDS-Max                   | 1 200 |
| Vésősár SDS-Plus                  | 600   |

TECHNOLÓGIAI ADATOK

## AKKUMULÁTOROS GÉPEK / CORDLESS MACHINES

### AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK / CORDLESS DRILL-DIVER

|         |  | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---------|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| 8431541 | Teljesítmény max. 3 000 W,<br>fúrási átmérő max. 200 mm, 230 V | 3 500        | 3 300        | 3 000         | 10%    |

### AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓK / CORDLESS IMPACT DIVER-WRENCH

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 8431542 | Teljesítmény max. 3 000 W,<br>fúrási átmérő max. 200 mm, 230 V | 4 700 | 4 100 | 3 800 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

## MAGFÚRÓK / CORE DRILLS

|         |  |        |       |       |     |
|---------|--|--------|-------|-------|-----|
| 8437270 | Teljesítmény max. 3 000 W,<br>fúrási átmérő max. 162 mm, 230 V | 10 700 | 9 900 | 9 100 | 10% |
|---------|--|--------|-------|-------|-----|

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8437280 | Teljesítmény max. 3 000 W,<br>fúrási átmérő max. 200 mm, 230 V | 14 600 | 13 500 | 12 400 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|

**A fúrókorona vásárlási vagy kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!**

## MÁGNESTALPAS MAGFÚRÓGÉPEK / MAGNETIC DRILLING MACHINES

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8434230 | Teljesítmény 1 800 W,<br>fúrási átmérő 32/110 mm, 230 V | 15 400 | 14 300 | 13 200 | 10% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

## SZEGBEVERŐK / NAILERS

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 8233020 | Útőenergia 325 J,<br>tömeg 3,6 kg, 230 V | 7 000 | 6 500 | 6 200 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## BETONCSISZOLÓK / CONCRETE GRINDERS

## KÉZI BETONCSISZOLÓK / HANDY CONCRETE GRINDERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8414910 | Tárcsa átmérő 125 mm, teljesítmény max. 1 500 W, fordulatszám 6 000-11 000/ perc, tömeg 2,6 kg, 230 V | 7 900 | 7 400 | 6 800 | 10% |
| 8414911 | Tárcsa átmérő 150 mm, teljesítmény max. 2 100 W, fordulatszám 4 400-7 000/ perc, tömeg 5,6 kg, 230 V  | 8 000 | 7 400 | 6 800 | 10% |

## BETONCSISZOLÓK / CONCRETE GRINDERS

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8414411 | Tárcsa átmérő 300 mm, teljesítmény 3 000 W, tömeg max. 70 kg, 230 V | 25 900 | 24 100 | 22 300 | 10% |
| 8414412 | Tárcsa átmérő 300 mm, teljesítmény 3 000 W, tömeg max. 70 kg, 400 V | 25 900 | 24 100 | 22 300 | 10% |

## FALCSISZOLÓK / WALL AND CEILING SANDER

|         |   |        |        |       |     |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|
| 8454530 | Tárcsa átmérő 225 mm, teljesítmény max. 700 W, tömeg max. 4,8 kg, 230 V | 10 900 | 10 000 | 9 300 | 10% |
|---------|---|--------|--------|-------|-----|

## TÖBBFUNKCIÓS PADLÓCSISZOLÓK / FLOOR GRINDERS

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8414312 | Munkaszélesség 406 mm, teljesítmény 1 000 W, tömeg 36 kg, 230 V     | 13 400 | 12 500 | 11 600 | 10% |
| 8414313 | Munkaszélesség 430/510 mm, teljesítmény 2 200 W, tömeg 65 kg, 230 V | 13 400 | 12 500 | 11 600 | 10% |

A csiszológépek tartozékainak vásárlási vagy kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!

Javasolt kiegészítő: Ipari porszívóink, a 29. oldalon található.

## TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5  
NAPIG

 6.  
NAPTÓL

 21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

**PARKETTA ÉS SZÉLCISISZOLÓK / CORNER AND SANDING MACHINE**
**SZÉLCISISZOLÓK / CORNER SANDING MACHINE**

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8413321 | Munkaszélesség 150 mm,<br>tárcsa átmérő 150 mm,<br>teljesítmény max. 2 200 W, 230 V | 5 900 | 5 400 | 5 100 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

**PARKETTA CSISZOLÓK / BELT SANDING MACHINE**

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8413323 | Munkaszélesség 200 mm,<br>teljesítmény 2 200 W, 230 V | 11 900 | 11 100 | 10 300 | 10% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

**A csiszoló papírok telephelyeinken megvásárolhatóak!**
**SAROKCSISZOLÓK / ANGLE GRINDERS**

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8411230 | Tárcsa átmérő 125 mm,<br>teljesítmény max. 1 700 W, 230 V | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 10% |
| 8411250 | Tárcsa átmérő 230 mm,<br>teljesítmény max. 2 400 W, 230 V | 5 800 | 5 400 | 5 100 | 10% |

**A vágókorongok telephelyeinken megvásárolhatóak!**




## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### BETONMARÓK / SCARIFIERS

#### Marási szélesség 200-215 mm / Scarifying width 200-215 mm

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8421231 | Marási szélesség 200/215 mm, marási mélység 2 mm, tömeg max. 80 kg, 230 V | 31 800 | 29 400 | 27 200 | 10% |
| 8421431 | Marási szélesség 215 mm, marási mélység 2 mm, tömeg 55 kg, benzin         | 31 800 | 29 400 | 27 200 | 10% |

#### Marási szélesség 265 mm / Scarifying width 265 mm

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8421251 | Marási szélesség 265 mm, marási mélység 2 mm, tömeg 175 kg, 400 V  | 42 300 | 39 200 | 36 200 | 10% |
| 8421451 | Marási szélesség 265 mm, marási mélység 2 mm, tömeg 175 kg, benzin | 43 500 | 40 300 | 37 200 | 10% |

**A betonmarók tartozékainak kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!**

**Javasolt kiegészítő: Ipari porszívóink, a 29. oldalon található.**



| TECHNOLÓGIAI ADATOK                  |  | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>FALHORONYVÁGÓK / WALL CHASERS</b> |  |              |              |               |        |
| 8425420                              | Vágási mélység 25-40 mm,<br>vágási szélesség 25-40 mm,<br>tárcsa átmérő 150 mm,<br>teljesítmény 1 000-2 000 W, 230 V | 7 800        | 7 400        | 6 700         | 10%    |
| 8425430                              | Vágási mélység 65 mm,<br>vágási szélesség 40 mm,<br>tárcsa átmérő 230 mm,<br>teljesítmény 2 400 W, 230 V             | 8 500        | 8 100        | 7 600         | 10%    |



**A falhoronyvágók tartozékainak vásárlási és kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!**

**Javasolt kiegészítő: Ipari porszívóink, a 29. oldalon található.**

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## ELEKTROMOS VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK / ELECTRIC WATER PUMPS

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 6424221 | Szállítási mennyiség max. 21,6 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 15 m, teljesítmény 1,2 kW, 2", 230 V        | 8 700  | 8 100  | 7 600  | 10% |
| 6424231 | Szállítási mennyiség 25-40 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 15-20 m, teljesítmény 0,2-2 kW, 2"/ 3", 230 V   | 10 000 | 9 300  | 8 700  | 10% |
| 6424232 | Szállítási mennyiség 30-40 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 15-20 m, teljesítmény 1,1-2,5 kW, 2"/ 3", 400 V | 10 000 | 9 300  | 8 700  | 10% |
| 6424241 | Szállítási mennyiség 40-70 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 15-20 m, teljesítmény 2-2,5 kW, 3", 230 V       | 11 200 | 10 300 | 9 600  | 10% |
| 6424242 | Szállítási mennyiség 40-70 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 20-30 m, teljesítmény 2,5-4 kW, 3"/ 4", 400 V   | 11 200 | 10 300 | 9 600  | 10% |
| 6424252 | Szállítási mennyiség 61 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 37 m, teljesítmény 3,7 kW, 3"/ 4", 400 V           | 14 000 | 12 900 | 12 000 | 10% |



## ELEKTROMOS HIDROFOROK / DOMESTIC WATER WORKS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 6424271 | Szállítási mennyiség 5,4 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 47 m, teljesítmény 1,3 kW, 1", 230 V | 2 500 | 2 400 | 2 200 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|



## BENZINMOTOROS VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK / PETROL ENGINE WATER PUMPS

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 6423320 | Szállítási mennyiség max. 36 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 25-30 m, szívó magasság 7-8 m, teljesítmény max. 3 kW, 2"    | 10 600 | 10 000 | 9 200  | 10% |
| 6423330 | Szállítási mennyiség 60-66 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 23-28 m,<br>szívó magasság 7-8 m, teljesítmény max. 3,6 kW, 3" | 12 000 | 11 200 | 10 300 | 10% |



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5 NAPIG 6. NAPTÓL 21. NAPTÓL ÖNRÉSZ

### ELEKTROMOS ZAGYSZIVATTYÚK / ELECTRIC SLUDGE PUMPS

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 6427231 | Szállítási mennyiség 25 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 10-12 m, teljesítmény 1,2 kW, 2", 230 V      | 12 100 | 11 300 | 10 400 | 10% |
| 6427251 | Szállítási mennyiség 40 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 13,5 m, teljesítmény 1,9 kW, 3", 230 V       | 14 600 | 13 700 | 12 600 | 10% |
| 6427252 | Szállítási mennyiség 30-50 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 13-16 m, teljesítmény 1,5-2 kW, 3", 400 V | 14 600 | 13 700 | 12 600 | 10% |

### BENZINMOTOROS ZAGYSZIVATTYÚK / PETROL ENGINE SLUDGE PUMPS

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 6426320 | Szállítási mennyiség 42 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság max. 23 m, szívó magasság 7 m, teljesítmény max. 4,5 kW, 2", benzin    | 10 600 | 10 000 | 9 200  | 10% |
| 6426330 | Szállítási mennyiség 45-90 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság max. 30 m, szívó magasság max. 7 m, teljesítmény 4-7 kW, 3", benzin | 12 000 | 11 200 | 10 300 | 10% |
| 6426350 | Szállítási mennyiség 98 m <sup>3</sup> /óra,<br>nyomómagasság 19 m, szívó magasság 7 m, teljesítmény 7,1 kW, 4", benzin              | 14 400 | 13 400 | 12 300 | 10% |

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |  |       |  |  |  |
|------------|--|-------|--|--|--|
| B-48160004 | HQH Tüzoltó tömlő 2 20 fm 2 db storzkapoccsal C-52   | 1 100 |  |  |  |
| B-48160005 | HQH Tüzoltó tömlő 3 20 fm 2 db storzkapoccsal B-75   | 1 200 |  |  |  |
| B-48160008 | HQH Tüzoltó tömlő 4 20 fm 2 db storz kapoccsal A-110 | 1 800 |  |  |  |
| B-48160009 | GRINDEX Szívótalp Tuff-One, Minex 2                  | 1 200 |  |  |  |
| B-48160010 | GRINDEX Szívótalp Minette 3                          | 1 200 |  |  |  |

**A szívótalpak bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!**

**A benzinmotoros szivattyúink bérleti ára tartalmazza a szívótömlőt!**



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### SÚROLÓ- ÉS SZÍVÓGÉPEK / WALK-BEHIND SCRUBBER DRYERS

#### Elektromos

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 9512332 | Munkaszélesség 460 mm, munkateljesítmény 1840 m <sup>2</sup> /óra, tartály kapacitás 55 l, 230 V | 21 000 | 19 500 | 18 000 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|

#### Felülős, akkumulátoros

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 9512333 | Munkaszélesség 750 mm, munkateljesítmény 4500 m <sup>2</sup> /óra, felszívógerenda szélessége 940 mm, tartály kapacitás 90 l    | 25 100 | 23 200 | 21 400 | 10% |
| 9512334 | Munkaszélesség 750 mm, munkateljesítmény 7500 m <sup>2</sup> /óra, felszívógerenda szélessége 1060 mm, tartály kapacitás 150 l  | 34 400 | 31 900 | 29 400 | 10% |
| 9512335 | Munkaszélesség 1200 mm, munkateljesítmény 9600 m <sup>2</sup> /óra, felszívógerenda szélessége 1400 mm, tartály kapacitás 250 l | 60 200 | 55 500 | 51 500 | 10% |

### EGYTÁRCSÁS PADLÓTISZTÍTÓK / SINGLE-DISC FLOOR SCRUBBERS

|         |   |        |       |       |     |
|---------|---|--------|-------|-------|-----|
| 9513150 | Munkaszélesség 432 mm, tartály mérete 10 l, teljesítmény 1 400 W, 230 V | 10 100 | 9 400 | 8 700 | 10% |
|---------|---|--------|-------|-------|-----|

A takarítógépekhez szükséges tisztítószer a telephelyeinken megvásárolható!

### SEPRŐGÉPEK / SWEEPER MACHINES

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 9516220 | Munkaszélesség 480 mm, max.felületteljesítmény 3680 m <sup>2</sup> / óra, tartály kapacitás 20 l, meghajtás módja kézi | 9 000 | 8 400 | 7 900 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

## TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5  
NAPIG

 6.  
NAPTÓL

 21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

**PORSZÍVÓK / VACUUM CLEANERS**

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 9532231 | Teljesítmény 1 200 W, tartály térfogata 25 l, 230 V, száraz-nedves                 | 4 700  | 4 300  | 4 000  | 10% |
| 9532232 | Teljesítmény 1 200-2 500 W, tartály térfogata 50 l, 230 V, száraz-nedves           | 6 500  | 6 100  | 5 700  | 10% |
| 9532320 | Teljesítmény 2 500-3 300 W, tartály térfogata 50-80 l, 230 V, száraz-nedves        | 8 000  | 7 400  | 6 900  | 10% |
| 9533330 | Teljesítmény 1 400 W, tartály térfogata 50 l, 230 V, vizes                         | 15 800 | 14 900 | 13 600 | 10% |
| 9544330 | Teljesítmény 3 000 W, tartály térfogata 65 l, 230 V, porszívó betonmaróhoz, száraz | 15 900 | 14 600 | 13 500 | 10% |


**SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK / CARPET & UPHOLSTERY CLEANERS**

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 9513210 | Teljesítmény 1 250 W, 230 V, tiszta víz tartály térfogata 10 l, szennyvíztartály térfogata 9 l, | 4 800 | 4 500 | 4 100 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

Tisztítótábla telephelyeinken megvásárolható!


**NAGNYOMÁSÚ MOSÓK / PRESSURE WASHERS**
**Hidegvizes / Cold water pressure washers**

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 9522120 | Max. nyomás 150 bar, szállított vízmennyiség max. 800 l/óra, teljesítmény max. 3,5 kW | 10 000 | 9 500  | 8 800  | 10% |
| 9522122 | Max. nyomás 180 bar, szállított vízmennyiség max. 700 l/óra, teljesítmény 4,7 kW      | 11 400 | 10 600 | 9 800  | 10% |
| 9522123 | Max. nyomás 250 bar, szállított vízmennyiség max. 1 000 l/óra, teljesítmény 9,2 kW    | 15 700 | 14 600 | 13 400 | 10% |

**Melegvizes / Hot water pressure washers**

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 9524131 | Max. nyomás 180 bar, szállított vízmennyiség max. 800 l/óra, teljesítmény max. 6 kW, gázolaj, 230 V/400 V | 14 100 | 13 100 | 12 100 | 10% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

**Gőzborotva / Steam cleaning**

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 9524132 | Max. nyomás 180 bar, szállított vízmennyiség 900 l/óra, teljesítmény 6-10 kW, gázolaj, 400 V | 20 400 | 18 800 | 17 300 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|


**VONTATHATÓ NAGNYOMÁSÚ MOSÓ VÍZTARTÁLYAL / TRAILER MOUNTED HIGH PRESSURE WASHER**
**Hidegvizes**

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 9522124 | Szállított vízmennyiség > 800 l/óra, max. nyomás < 250 bar, vontatható, benzines | 24 200 | 22 400 | 20 700 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|



**A vontatható eszközökre a fizetés útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé!**

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávások, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## ROTÁCIÓS KAPÁK / CULTIVATORS

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 4511110 | Tömeg max. 56 kg, teljesítmény 3 kW, munkamélység 150 mm, munkaszélesség 750 mm, benzines | 12 200 | 11 300 | 10 500 | 10% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

## FŰHENGEREK / LAWN ROLLER

|         |                                   |       |       |       |     |
|---------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 4562120 | Munkaszélesség 50 cm, tömeg 14 kg | 3 700 | 3 400 | 3 200 | 10% |
|---------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----|



## FŰNYÍRÓK / LAWN MOWERS

|         |                                     |       |       |       |     |
|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 4571030 | Munkaszélesség max. 46 cm, benzines | 5 900 | 5 600 | 5 200 | 10% |
|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----|

## GYEPSZELLŐZTETŐK / LAWN SCARIFIER

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 4572721 | Munkamélység 25 mm, munkaszélesség 400 mm, elektromos | 8 500 | 8 000 | 7 500 | 10% |
| 4572722 | Munkamélység 25 mm, munkaszélesség 400 mm, benzines   | 8 500 | 8 000 | 7 500 | 10% |

## FŰKASZÁK / GRASSTRIMMERS

|         |                                     |       |       |       |     |
|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 8322630 | Tömeg max. 10 kg, keverék, damillal | 9 900 | 9 200 | 8 600 | 10% |
|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----|



## SÖVÉNY NYÍRÓK / HEDGETRIMMERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 8323111 | Vágási hossz 650 mm, teljesítmény 740 W, benzin | 8 700 | 8 000 | 7 500 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|



## MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ / POLE SAWS

|         |  |        |       |       |     |
|---------|--|--------|-------|-------|-----|
| 8324111 | Vágólap hossz 250 mm, teljesítmény 900 W, láncméret 3/8", benzin | 10 100 | 9 400 | 8 800 | 10% |
|---------|--|--------|-------|-------|-----|

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

| TECHNOLÓGIAI ADATOK              |   | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>TALAJFÚRÓK / EARTH AUGERS</b> |   |              |              |               |        |
| 8112220                          | Fúrási átmérő max. 200 mm, fúrási mélység 100 mm, teljesítmény max. 2 kW, 1 kezelő, keverék/ benzín | 12 900       | 12 000       | 11 000        | 10%    |
| 8112230                          | Fúrási átmérő 200-350 mm, fúrási mélység 100 mm, teljesítmény 2-5 kW, 2 kezelő, keverék/ benzín     | 16 500       | 15 300       | 14 300        | 10%    |
| <b>TARTOZÉKOK / ACCESSORIES</b>  |   |              |              |               |        |
| B-48190019                       | STIHL Talajfúrószár D90 1 emberes   | 1 300        |              |               |        |
| B-48190020                       | Hitachi Talajfúrószár D100 1 emberes  | 1 300        |              |               |        |
| B-48190021                       | Hitachi Talajfúrószár D120 1 emberes  | 1 300        |              |               |        |
| B-48190022                       | STIHL Talajfúrószár D150 1 emberes  | 1 300        |              |               |        |
| B-48190023                       | STIHL Talajfúrószár D200 1 emberes  | 1 300        |              |               |        |
| B-48190024                       | STIHL Talajfúrószár D200 * 700 mm 2 emberes   | 2 300        |              |               |        |
| B-48190025                       | STIHL Talajfúrószár D250 * 700 mm 2 emberes   | 2 300        |              |               |        |
| B-48190026                       | STIHL Talajfúrószár D350 * 700 mm 2 emberes   | 2 300        |              |               |        |
| B-48190028                       | Talajfúrószár D200 2 emberes  | 2 300        |              |               |        |
| B-48190029                       | Talajfúrószár D250 2 emberes  | 2 300        |              |               |        |
| B-48190030                       | Talajfúrószár D300 2 emberes  | 2 300        |              |               |        |

**A fúrószárakhoz tartozó szárhosszabbítót a bérleti díj tartalmazza!**

|  |   |        |        |        |     |
|--|---|--------|--------|--------|-----|
| <b>LÁNCFŰRÉSZEK / CHAIN SAWS</b>                               |   |        |        |        |     |
| 8321430  | Vágólap hossz max. 500 mm, teljesítmény max. 3,4 kW, láncméret 3/8 hüvelyk, keverék | 13 200 | 12 300 | 11 200 | 10% |
| <b>A láncfűrészekhez láncolaj vásárolható telephelyeinken!</b> |   |        |        |        |     |

|  |  |       |       |       |     |
|--|--|-------|-------|-------|-----|
| <b>TÜZIFA HASÍTÓ GÉPEK / LOG SPLITTERS</b> |  |       |       |       |     |
| 8331660                                    | Hasítási erő max. 7,5 t, vágási hossz max. 1 070 mm, teljesítmény max. 5 kW, 230 V | 8 600 | 8 000 | 7 600 | 10% |

|                                 |   |       |       |       |     |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------|-----|
| <b>KERTI APRÍTÓK / CHIPPERS</b> |   |       |       |       |     |
| 4576121                         | Max. aprítható átmérő 45 mm, adagolás magassága 965 mm, gyűjtőtartállyal rendelkezik, elektromos  | 5 700 | 5 400 | 5 100 | 10% |
| 4576132                         | Max. aprítható átmérő 50-80 mm, adagolás magassága 900-1 000 mm, kivétescső magassága 1 000- 1 380 mm, max. kifújási távolság 3 m, benzín | 9 800 | 9 100 | 8 400 | 10% |

|                                  |   |        |        |        |    |
|----------------------------------|---|--------|--------|--------|----|
| <b>TUSKÓMARÓ / STUMP GRINDER</b> |   |        |        |        |    |
| 4531130                          | Munkamélység 28 cm, tömeg 109 kg, teljesítmény 8,7 kW, benzines | 19 300 | 18 000 | 16 500 | 5% |



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG6.  
NAPTÓL21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### ALUMÍNIUM LÉTRÁK / LADDERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 7616321 | Munkamagasság max. 8 m, létrahossz csukva max. 3 m, létrahossz nyitva max. 7 m, univerzális | 4 800 | 4 400 | 4 200 | 10% |
| 7616322 | Munkamagasság 9,2 m, létrahossz csukva 3,6 m, létrahossz nyitva 8,6 m, univerzális          | 5 800 | 5 500 | 4 900 | 10% |
| 7616323 | Munkamagasság 10-12 m, létrahossz csukva 5-7 m, létrahossz nyitva 10-12 m, húzóköteles      | 6 000 | 5 600 | 5 100 | 10% |
| 7616324 | Munkamagasság max. 11,15 m, létrahossz csukva 4,4 m, létrahossz nyitva 10,5 m, húzóköteles  | 6 400 | 6 000 | 5 600 | 10% |



### CSŐFAGYASZTÓK / PIPE FREEZER

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 8593840 | Fagyasztható cső átmérője max. 2", fagyasztási idő 20-60 perc, teljesítmény max. 500 W, 230 V | 16 600 | 15 400 | 14 300 | 10% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

### CSŐMENETVÁGÓK / POWER THREADERS

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8594120 | Készíthető menet mérete 2-4", teljesítmény 1 100-2 000 W, tömeg 40-110 kg, 230 V, asztal | 17 400 | 16 100 | 15 000 | 10% |
| 8594520 | Készíthető menet mérete 1/4-2", teljesítmény 1 010 W, tömeg 6 kg, 230 V, kézi            | 9 800  | 9 100  | 8 500  | 10% |



### PRÉSGÉPEK / PRESS MACHINES

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8595020 | Préselhető cső mérete < 110 mm , teljesítmény < 18 V, 4Ah , tömeg < 5 kg, kézi | 11 800 | 10 800 | 10 100 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|



TECHNOLÓGIAI ADATOK

**FALSZEKNNER / WALL SCANNER**

|         |   | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---------|---|--------------|--------------|---------------|--------|
| 9176433 | Mérési tartomány(°C) -10 - +50 °C, IR mérési pontosság (°C) ±5, akkumulátor, tömeg < 1 kg | 6 900        | 6 500        | 6 000         | 10%    |

**HŐKAMERÁK / THERMAL CAMERAS**

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 9175723 | Mérési tartomány(°C) -10 - +400, IR mérési pontosság (°C) ±3, kijelző mérete 3,5", akkumulátor, 12V lithium-ion, tömeg < 1 kg | 9 500 | 8 900 | 8 400 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

**FORGÓLÉZEREK ÁLLVÁNNYAL / ROTATING LASERS WITH TRIPOD**

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 9187160 | Működési tartomány 500-800 m, önszintező pontosság +/- 1,5 mm 30 méteren, erőforrás: akkumulátor, felhasználási terület kültéri/ beltéri, tömeg < 5 kg | 12 800 | 12 000 | 11 100 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 9187161 | Működési tartomány 1001-1300 m, önszintező pontosság +/- 1,5 mm 30 méteren, erőforrás: 4 db góliát elem, felhasználási terület kültéri/ beltéri, tömeg < 5 kg | 12 800 | 12 000 | 11 100 | 10% |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|

**A forgólézerek bérleti díja tartalmazza a tartozékok árát is!**





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### HEGESZTŐGÉPEK / WELDING MACHINES

#### HEGESZTŐ ÁRAMFEJLESZTŐK / GENERATORS WITH CARRYING FRAME

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 8361640 | Hegesztő áram erőssége < 250 A, benzines | 12 000 | 11 000 | 10 200 | 10% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|

**A bérleti ár tartalmazza a hegesztő és test kábelt!**

#### HEGESZTŐ INVERTERES / INVERTER WELDERS

|         |  |        |        |       |     |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|
| 8364220 | Hegesztő áram erőssége 200 A,<br>pálcavastagság 2-4 mm,<br>230 V | 11 400 | 10 500 | 9 800 | 10% |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|





# FÖLDMUNKAGÉPEK

## EARTH-MOVING MACHINES





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

### ÖNRÉSZ



#### CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ RAKODÓK / SKID STEER LOADERS

|         |  |   |     |
|---------|--|---|-----|
| 2213150 | Tömeg max. 3 726 kg, ajánlott emelési súly max. 1,2 t, max.emelési súly 2,7 t, billentésimagasság max. 3,2 m, csúszókormányzású, dízel | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépközlelőre! | 40% |
|---------|--|---|-----|

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|  |                              |                       |     |
|--|------------------------------|-----------------------|-----|
|  | Hidraulikus bontókalapács    |                       | 40% |
|  | Körmös kanál, vágóéles kanál | Kérje árajánlatunkat! |     |
|  | Raklapvilla                  |                       |     |

#### DELTALÁNCOS RAKODÓK / COMPACT TRACK LOADERS

|         |  |   |     |
|---------|--|---|-----|
| 2213160 | Tömeg max. 3 283 kg, ajánlott emelési súly 0,9 t, max.emelési súly 2,7 t, billentési magasság max. 3 m, csúszókormányzású, dízel, deltaláncos      | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépközlelőre! | 40% |
| 2213210 | Tömeg max. 1 297 kg, ajánlott emelési súly 0,5 t, max.emelési súly 1,4 t, billentési magasság max. 2,1 m, gumilánctalpas csúszó kormányzású, dízel |   | 40% |

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES



|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
|  | Dingó kanál TX1000                        |                       |  |
|  | Dingó állítható raklapvilla TX 91,5x10 cm |                       |  |
|  | Dingó univerzális talajfúró egység        | Kérje árajánlatunkat! |  |
|  | Dingó árokásó direkt meghajtás, 915 Nm    |                       |  |
|  | Dingó hidraulikus rönkfogó                |                       |  |

#### TÖRZSCSUKLÓS RAKODÓK / ARTICULATED LOADERS

|         |  |   |     |
|---------|--|---|-----|
| 2215118 | Tömeg 1 910 kg, ajánlott emelési súly 0,5 t, max.emelési súly 0,9 t, billentési magasság 2,7 m, törzscsuklós, dízel          |   | 40% |
| 2215119 | Tömeg 2950 – 3200 kg, ajánlott emelési súly 0,8 t, max.emelési súly 2,1 t, billentési magasság max. 3 m, törzscsuklós, dízel | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépközlelőre! | 40% |
| 2215121 | Tömeg max. 5 983 kg, ajánlott emelési súly 1,6 t, max.emelési súly 2,8 t, billentési magasság max. 5 m, törzscsuklós, dízel  |   | 40% |
| 2215140 | Tömeg 2 350 kg, ajánlott emelési súly 1,3 t, max.emelési súly 1,4 t, billentési magasság 32,4 m, törzscsuklós, elektromos    |   | 40% |

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES



|  |             |                               |                       |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------------|
|  | Raklapvilla | Bálafogó, bálátüske           |                       |
|  | Kanál       | Seprőszerelek (száraz/nedves) | Kérje árajánlatunkat! |
|  | Trágyavilla | Talajfúró                     |                       |

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 óra vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

### ÖNRÉSZ

#### TÖRZSCSUKLÓS RAKODÓK / ARTICULATED LOADERS

|         |  |  |     |
|---------|--|--|-----|
| 2215118 | Tömeg 1 910 kg, ajánlott emelési súly 0,5 t, max.emelési súly 0,9 t, billentési magasság 2,7 m, törzscsuklós, dízel          |  | 40% |
| 2215119 | Tömeg 2950 – 3200 kg, ajánlott emelési súly 0,8 t, max.emelési súly 2,1 t, billentési magasság max. 3 m, törzscsuklós, dízel | Kérje árajánlatunkat<br>bérletre, szállításra,<br>gépkezelőre! | 40% |
| 2215121 | Tömeg max. 5 983 kg, ajánlott emelési súly 1,6 t, max.emelési súly 2,8 t, billentési magasság max. 5 m, törzscsuklós, dízel  |  | 40% |
| 2215140 | Tömeg 2 350 kg, ajánlott emelési súly 1,3 t, max.emelési súly 1,4 t, billentési magasság 32,4 m, törzscsuklós, elektromos    |  | 40% |

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|             |                               |                       |  |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Raklapvilla | Bálafogó, bálátüske           |                       |  |
| Kanál       | Seprőszerelék (száraz/nedves) | Kérje árajánlatunkat! |  |
| Trágyavilla | Talajfúró                     |                       |  |



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### MINIKOTRÓK / MINI EXCAVATORS

|         |   |  |  |     |
|---------|---|--|--|-----|
| 210148  | Tömeg 5680 kg, kotrási mélység max. 3,8 m, kinyúlás talajszinten max. 6,26 m, dízel   |  |  | 40% |
| 2113111 | Tömeg 1 822 kg, kotrási mélység max. 2,73 m, kinyúlás talajszinten max. 4,07 m, dízel |  |  | 40% |
| 2113121 | Tömeg 2 867 kg, kotrási mélység max. 3,05 m, kinyúlás talajszinten max. 4,66 m, dízel |  | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 2113130 | Tömeg 3759 kg, kotrási mélység max. 3,51 m, kinyúlás talajszinten max. 5,31 m, dízel  |  |  | 40% |
| 2113140 | Tömeg 4 792 kg, kotrási mélység 3,52 m, kinyúlás talajszinten 5,71 m, dízel           |  |  | 40% |
| 2113210 | Tömeg 1 902 kg, kotrási mélység 2,8 m, kinyúlás talajszinten 4,25 m, elektromos       |  |  | 40% |

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Hidraulikus bontókalapács

Kanál 300, 400, 450, 600, 700, 750, 800 mm

Hidraulikus rézsűkanál 1 000, 1 150, 1 200 mm

Rézsűkanál 1 000, 1 200 mm

Kérje árajánlatunkat!

### MIDIKOTRÓK / MUDI EXCAVATORS

|         |  |  |  |     |
|---------|--|--|--|-----|
| 2113145 | Tömeg max. 5 680 kg, kotrási mélység max. 3,80 m, kinyúlás talajszinten max. 6,26 m, dízel |  |  | 40% |
| 2113141 | Tömeg max. 6 650 kg, kotrási mélység max. 3,95 m, kinyúlás talajszinten max. 6,61 m, dízel |  | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 2113142 | Tömeg 8 225 kg, kotrási mélység 3,71 m, kinyúlás talajszinten 7,02 m, dízel                |  |  | 40% |
| 2113147 | Tömeg max. 9 760 kg, kotrási mélység max. 4,94 m, kinyúlás talajszinten max. 5,49 m, dízel |  |  | 40% |

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Hidraulikus bontókalapács

Kanál 450, 600, 900 mm

Hidraulikus rézsűkanál 1 500 mm

Kérje árajánlatunkat!





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### JUHLÁBHENGEREK / TRENCH ROLLERS

4422460 Dob szélesség 0,82 m, tömeg 1 628 kg, dízel

Kérje árajánlatunkat!

40%



### ÚTHENGEREK / TANDEM ROLLERS

4422551 Dob szélesség 1 m, tömeg 1 970 kg, dízel

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra,  
gépkezelőre!

40%

4422552 Dob szélesség 1,2 m, tömeg max. 2 940 kg, dízel

40%



### DÖMPEREK / DUMPERS

1213140 Szélesség 1 650 mm, tömeg 2 325 kg, dízel

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra,  
gépkezelőre!

40%

1213150 Szélesség 980 mm, tömeg 1 515 kg, dízel

40%

1225570 Szélesség 716-1650 mm, tömeg 155-2 325 kg, benzin/dízel

40%



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

# EMELŐGÉPEK

ACCESS EQUIPMENTS







### TECHNOLÓGIAI ADATOK

### ÖNRÉSZ

#### LOW LEVEL ACCESS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 7323110 | Járólap magasság 1,5 m, kosár teherbírása 150 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 7323120 | Járólap magasság 2,2 m, kosár teherbírása 150 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri |  | 40% |

#### ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK / ELECTRIC SCISSOR LIFTS

|         |  |  |     |
|---------|--|--|-----|
| 7331003 | Járólap magasság 3 m, kosár teherbírása 240 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri                                    | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 7331006 | Járólap magasság 3 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri                                    |  | 40% |
| 7331010 | Járólap magasság 4,54 m, max. kinyúlás 0,9 m, kosár teherbírása 280 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri, keskeny   |  | 40% |
| 7331110 | Járólap magasság 5,8 m, max. kinyúlás 0,9 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri, keskeny    |  | 40% |
| 7331120 | Járólap magasság 7,9 m, max. kinyúlás 0,91 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri, keskeny   |  | 40% |
| 7331220 | Járólap magasság max. 8,14 m, max. kinyúlás 0,91 m, kosár teherbírása max. 454 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri |  | 40% |
| 7331230 | Járólap magasság max. 10 m, max. kinyúlás 1,1 m, kosár teherbírása max. 318 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri    |  | 40% |
| 7331240 | Járólap magasság 11,8 m, max. kinyúlás 0,9 m, kosár teherbírása 350 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri            |  | 40% |
| 7331250 | Járólap magasság 13,8 m, max. kinyúlás 0,9 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri            |  | 40% |
| 7331251 | Járólap magasság 16 m, kosár teherbírása 750 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri                                   |  | 40% |
| 7331270 | Járólap magasság 10 m, max. kinyúlás 1,1m, kosár teherbírása 750 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri               | 40%  |     |



#### DÍZEL OLLÓS EMELŐK / DIESEL SCISSOR LIFTS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 7332630 | Járólap magasság max. 10 m, max. kinyúlás 1x1,2 m, kosár teherbírása max. 454 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri                   | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 7332640 | Járólap magasság max. 10 m, max. kinyúlás 1x1,22, 1x1,52 m, kosár teherbírása 700-1 150 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri         |  | 40% |
| 7332650 | Járólap magasság max. 13,11 m, max. kinyúlás 1x1,21, 1x1,52 m, kosár teherbírása 500-680 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri, terep |  | 40% |
| 7332660 | Járólap magasság 16,15 m, max. kinyúlás 1x1,22, 1x1,52 m, kosár teherbírása 680 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri                 |  | 40% |
| 7332670 | Járólap magasság 19,51 m, max. kinyúlás 1x1,52 m, kosár teherbírása 513 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri                         |  | 40% |
| 7332680 | Járólap magasság max. 31,5 m, max. kinyúlás 2x1,50, kosár teherbírása max. 1000 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri                 |  | 40% |





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

### ÖNRÉSZ

#### ELEKTROMOS KAROS EMELŐK / ELECTRIC BOOM LIFTS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 7341130 | Járólap magasság max. 11,5 m, max. kinyúlás 7,22 m, kosár teherbírása max. 230 kg, Z karos, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri |  | 40% |
| 7341140 | Járólap magasság 13 m, max. kinyúlás 8,5 m, kosár teherbírása 230 kg, Z karos, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri              | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 7341150 | Járólap magasság 18,39 m, max. kinyúlás 13,54 m, kosár teherbírása 230 kg, teleszkópos, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, kültéri     |  | 40% |

#### DÍZEL KAROS EMELŐK / DIESEL BOOM LIFTS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 7341741 | Járólap magasság 10,5 m, max. kinyúlás 6,78 m, kosár teherbírása 227 kg, Z karos, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri             |  | 40% |
| 7341742 | Járólap magasság max. 14 m, kinyúlás max. 9,1 m, kosár teherbírása max. 230 kg, Z karos, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri      |  | 40% |
| 7341743 | Járólap magasság max. 18,87 m, kinyúlás max. 12,42 m, kosár teherbírása max. 227 kg, Z karos, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri |  | 40% |
| 7341744 | Járólap magasság max. 24,60 m, kinyúlás max. 19,5 m, kosár teherbírása max. 256 kg, Z karos, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri  | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 7361760 | Járólap magasság 19,81 m, max. kinyúlás 17,1 m, kosár teherbírása 227-450 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri |  | 40% |
| 7361780 | Járólap magasság 25,91 m, max. kinyúlás 22,71 m, kosár teherbírása 450 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri    |  | 40% |
| 7361781 | Járólap magasság 41,3 m, max. kinyúlás 24,9 m, kosár teherbírása 460 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri      |  | 40% |
| 7361782 | Járólap magasság 41,3 m, max. kinyúlás 24,9 m, kosár teherbírása 460 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri      |  | 40% |

#### OSZLOPOS EMELŐK / VERTICAL MAST LIFTS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 7323210 | Járólap magasság max. 3,56 m, max. kinyúlás 0,51 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, manuális, beltéri          |  | 40% |
| 7323211 | Járólap magasság max. 11,1 m, kosár teherbírása 159 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri                       |  | 40% |
| 7323215 | Járólap magasság max. 6,15 m, max. kinyúlás 2,65 m, kosár teherbírása 200 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 7323220 | Járólap magasság max. 8,1 m, max. kinyúlás 3,38 m, kosár teherbírása 200 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri  |  | 40% |
| 7323232 | Járólap magasság 9,83 m, max. kinyúlás 6,1 m, kosár teherbírása 200 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri       |  | 40% |
| 7323242 | Járólap magasság 10,65 m, max. kinyúlás 6,70 m, kosár teherbírása 200 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri     |  | 40% |

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 óra vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

### ÖNRÉSZ

#### VONTATHATÓ KOSARAS EMELŐK / TRAILER-MOUNTED BOOM LIFTS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 7365131 | Járólap magasság 11,2 m, max. kinyúlás 5,9 m, kosár teherbírása 215 kg, Z karos, akkumulátor    | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 7365140 | Járólap magasság 14 m, max. kinyúlás 9,1 m, kosár teherbírása 215 kg, Z karos, 230 V/aggregátor |  | 40% |



#### GUMILÁNCTALPAS KAROS EMELŐK / COMPACT CRAWLER BOOM LIFTS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 7365510 | Járólap magasság 23,6 m, max. kinyúlás 13,75 m, kosár teherbírása 230 kg, Z karos, elektromos, gumilánctalpas meghajtás, kül és beltéri | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 7365520 | Járólap magasság 18,05 m, max. kinyúlás 9,7 m, kosár teherbírása 230 kg, Z karos, elektromos, gumilánctalpas meghajtás, kül és beltéri  |  | 40% |
| 7365530 | Járólap magasság 14,96 m, max. kinyúlás 7 m, kosár teherbírása 230 kg, Z karos, elektromos, gumilánctalpas meghajtás, kül és beltéri    |  | 40% |



#### PÓKDARU / MINI CRANE

|         |  |  |     |
|---------|--|--|-----|
| 7371110 | Emelési magasság 12,8 m, teherbírás 2800 kg, akkumulátor, kinyúlás talajszinten 10,4 m | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
|---------|--|--|-----|



**A vontatható eszközökre a fizetés útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé!**

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

## TECHNOLÓGIAI ADATOK

## ÖNRÉSZ

### TELESZKÓPOS RAKODÓK / TELEHANDLERS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 1572119 | Emelési magasság max. 4,5 m, max. emelési súly 1,4 t, tömeg 2 840 kg, dízel       |  | 40% |
| 1572121 | Emelési magasság max. 5,5 m, max. emelési súly 2,2 t, tömeg 3 000-5 000 kg, dízel |  | 40% |
| 1572122 | Emelési magasság 6,9 m, max. emelési súly 3,1 t, tömeg 7 060 kg, dízel            | Kérje árajánlatunkat<br>bérletre, szállításra,<br>gépkezelőre! | 40% |
| 1572123 | Emelési magasság 10,22 m, max. emelési súly 3,3 t, tömeg 8 850 kg, dízel          |  | 40% |
| 1572124 | Emelési magasság 14 m, max. emelési súly 3,5 t, tömeg 9 800 kg, dízel             |  | 40% |
| 1572126 | Emelési magasság 17,1-20 m, max. emelési súly 4 t, tömeg 11 500-12 985 kg, dízel  |  | 40% |
| 1572222 | Emelési magasság 7,9 m, max. emelési súly 6 t, tömeg 10 775 kg, dízel             |  | 40% |

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|                  |                       |  |
|------------------|-----------------------|--|
| Raklapvilla      |                       |  |
| Villahosszabbító |                       |  |
| Daruhorog        | Kérje árajánlatunkat! |  |
| Kanál            |                       |  |
| Villahorog       |                       |  |

### FORGÓZSÁMOLYOS TELESZKÓPOS RAKODÓK / ROTATING TELEHANDLERS

|         |  |   |     |
|---------|--|---|-----|
| 1572127 | Emelési magasság 20,9 m, max. emelési súly 5 t, tömeg 17 530 kg, dízel   | Kérje árajánlatunkat bérletre,<br>szállításra,<br>gépkezelőre | 40% |
| 1572128 | Emelési magasság 24,6 m, max. emelési súly 5 t, tömeg > 17 230 kg, dízel |   | 40% |

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|              |                       |  |
|--------------|-----------------------|--|
| Raklapvilla  |                       |  |
| Horog        |                       |  |
| Csőrlő       | Kérje árajánlatunkat! |  |
| Szerelőkosár |                       |  |
| Kanál        |                       |  |



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

## ÖNRÉSZ

### TELESZKÓPOS TARGONCÁK / INDUSTRIAL FORKLIFTS

|         |  |  |     |
|---------|--|--|-----|
| 1553540 | Emelési magasság 4,0 m, max. emelési súly 3,0 t, tömeg 5 100 kg, dízel | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
|---------|--|--|-----|

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Kanál

Raklapvilla

Villahosszabbító



### DÍZEL TARGONCÁK / DIESEL FORKLIFTS

|         |  |  |     |
|---------|--|--|-----|
| 1553442 | Emelési magasság 3,7 m, max. emelési súly 2,5 t, tömeg 4 400-4 650 kg, dízel |  | 40% |
| 1553443 | Emelési magasság 5,5 m, max. emelési súly 2,6 t, tömeg 6 350 kg, dízel       | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 1553444 | Emelési magasság 5,5 m, max. emelési súly 3 t, tömeg 6 800 kg, dízel         |  | 40% |
| 1553445 | Emelési magasság max. 5,5 m, max. emelési súly 4 t, tömeg 7 500 kg, dízel    |  | 40% |

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Villahosszabbító



### PB GÁZOS TARGONCÁK / LPG FORKLIFTS

|         |  |  |     |
|---------|--|--|-----|
| 1553360 | Emelési magasság 4,95 m, max. emelési súly 2 t, tömeg 3 750 kg, PB gázos   | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre! | 40% |
| 1553370 | Emelési magasság 4,91 m, max. emelési súly 3,5 t, tömeg 4 816 kg, PB gázos |  | 40% |



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



# ÁRAMFEJLESZTŐK

## GENERATORS





# ÁRAMFEJLESZTŐK GENERATORS

HORDKERETES ÁRAMFEJLESZTŐK / GENERATORS WITH CARRYING FRAME

## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## ÁRAMFEJLESZTŐK / GENERATORS

### Teljesítmény Max. 3,9 kVA

5211020 Teljesítmény max. 2,9 kVA, 2,9 kW, áramerősség max. 12 A, benzines, hordkeretes 5 000 4 600 4 300 10%

5211022 Teljesítmény 3-3,9 kVA, 3-3,9 kW, áramerősség 12-15 A, benzines, hordkeretes 7 800 7 400 6 700 10%

### Teljesítmény 4-7 kVA

5211030 Teljesítmény 4-7 kVA, 4-7 kW, áramerősség 15-20 A, benzines, hordkeretes 10 000 9 400 8 700 10%

5211031 Teljesítmény 4-7 kVA, 4-7 kW, áramerősség 15-20 A, AVR, benzines, hordkeretes 10 000 9 400 8 700 10%

### Teljesítmény 7,5-10 kVA

5211040 Teljesítmény 7,5-10 kVA, 6-8 kW, áramerősség 20-30 A, benzines, hordkeretes 12 000 11 000 10 300 10%

5211041 Teljesítmény 7,5-10 kVA, 6-8 kW, áramerősség 20-30 A, AVR, benzines, hordkeretes 12 000 11 000 10 300 10%

### Teljesítmény 11-15 kVA

5211051 Teljesítmény 11-15 kVA, 8-16 kW, áramerősség 20-30 A, benzines, hordkeretes 167 00 15 400 14 200 10%

5211052 Teljesítmény 11-15 kVA, 8-16 kW, áramerősség 20-30 A, AVR, benzines, hordkeretes 16 500 15 400 14 200 10%

### Teljesítmény 16-20 kVA

5213032 Teljesítmény 15-20 kVA, 12-19,5 kW, áramerősség 25-30 A, AVR, dízel, hordkeretes 20 700 19 200 17 700 40%



ÁRAMFEJLESZTŐK

**A napi bérleti díj 12 üzemórára vonatkozik! Ezen felüli működés esetén felárat számítunk!**

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

# ÁRAMFEJLESZTŐK GENERATORS



VONTATHATÓ ÁRAMFEJLESZTŐK, STABIL ÁRAMFEJLESZTŐK / TRAILER-MOUNTED GENERATORS, STABILE GENERATORS

## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## ÁRAMFEJLESZTŐK / GENERATORS

### Teljesítmény 20-30 kVA



5213041 Teljesítmény 20-30 kVA, 20-30 kW, áramerősség 30-45 A, dízel, vontatható

23 800

21 300

19 000

40%

### Teljesítmény 31-70 kVA

5213042 Teljesítmény 40-50 kVA, 30-40 kW, áramerősség 45-70 A, dízel, vontatható

23 800

21 300

19 000

40%

5213051 Teljesítmény 60-70 kVA, 45-60 kW, áramerősség 80-100 A, dízel, vontatható

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!

40%

### Teljesítmény 71-90 kVA



5213072 Teljesítmény 80-90 kVA, 70-80 kW, áramerősség 110-120 A, dízel, vontatható

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!

40%

### Teljesítmény 91-110 kVA

5213074 Teljesítmény 90-100 kVA, 80-90 kW, áramerősség 120-150 A, dízel, vontatható

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!

40%

5213076 Teljesítmény 100-150 kVA, 80-110 kW, áramerősség 150-200 A, dízel, vontatható

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!

40%

### Teljesítmény 150-350 kVA



5213077 Teljesítmény 150 kVA, 120 kW, áramerősség 200-250 A, dízel, stabil

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!

40%

5213080 Teljesítmény 200-250 kVA, 160-200 kW, áramerősség >250-357 A, dízel, stabil

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!

40%

5213090 Teljesítmény 350 kVA, 280 kW, áramerősség >300 A, dízel, stabil

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!

40%

5213095 Teljesítmény 510 kVA, 408 kW, áramerősség 757 A, dízel, stabil

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!

40%

**A vontatható eszközökre a fizetős útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetésekét továbbszámlázzuk bérlőink felé!**

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 óra vonatkoznak, sávok, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.





# ÁRAMFEJLESZTŐK GENERATORS

## VILÁGÍTÓ ÁLLVÁNYOK, OSZLOPOK / LIGHTING TOWERS WITH GENERATOR

| TECHNOLÓGIAI ADATOK  |   | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|--|---|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>VILÁGÍTÓ OSZLOPOK / LIGHTING TOWERS</b>                   |   |              |              |               |        |
| 5261140  | Torony magassága 7 m, lámpák száma 4  | 7 00         | 7 100        | 6 500         | 40%    |
| <b>VILÁGÍTÓ ÁLLVÁNYOK ÁRAMFEJLESZTŐVEL / LIGHTING TOWERS</b> |   |              |              |               |        |
| 5261541  | Teljesítmény 5 kVA, 4 kW, torony magassága 4,5 m, lámpák száma 3, benzines  | 13 900       | 12 600       | 11 200        | 40%    |
| 5261542  | Teljesítmény 5-12 kVA, 5-10 kW, torony magassága 9 m, lámpák száma 4, dízel | 26 100       | 22 700       | 20 500        | 40%    |




Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

# ÁRAMFEJLESZTŐK GENERATORS



FELVONULÁSI KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK / LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES



## TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

## FELVONULÁSI KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK / LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 5252100 | Max. bekötési áramfelvétel 16 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V                                       | 3 200 | 2 900 | 2 800 | 40% |
| 5252110 | Max. bekötési áramfelvétel 32 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V, 32 A, 400 V                          | 3 200 | 2 900 | 2 800 | 40% |
| 5252121 | Max. bekötési áramfelvétel 63 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V, 32 A 400 V, 63 A 400 V               | 5 900 | 5 500 | 4 900 | 40% |
| 5252122 | Max. bekötési áramfelvétel 63 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V, 32 A 400 V, 63 A 400 V               | 6 600 | 6 100 | 5 600 | 40% |
| 5252130 | Max. bekötési áramfelvétel 125 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V, 32 A 400 V, 63 A 400 V, 125 A 400 V | 8 300 | 7 600 | 7 100 | 40% |

## TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |  |       |  |  |  |
|------------|--|-------|--|--|--|
| B-44060001 | Kábelcsatorna (nagy) 900x75x600 mm                     | 1 200 |  |  |  |
| B-44060019 | Kábelcsatorna (kicsi) 900x50x500 mm                    | 900   |  |  |  |
| B-48170126 | Kábelcsatorna (light) 783x70x139 mm                    | 1 100 |  |  |  |
| B-44060003 | Hosszabbító 20 fm 16 A 230 V Ext. cord CEE 16A-3p IP44 | 900   |  |  |  |
| B-44060004 | Hosszabbító 20 fm 16 A 400 V Ext. cord CEE 16A-5p IP67 | 1 400 |  |  |  |
| B-44060005 | Hosszabbító 20 fm 32 A 400 V Ext. cord CEE 32A-5p IP67 | 1 700 |  |  |  |
| B-44060008 | Bekötőkábel 20 fm 5x25 mm <sup>2</sup>                 | 3 500 |  |  |  |
| B-44060009 | Bekötőkábel 20 fm 5x35 mm <sup>2</sup>                 | 5 100 |  |  |  |
| B-44060010 | Bekötőkábel 20 fm 4x95 mm <sup>2</sup>                 | 6 800 |  |  |  |
| B-44060011 | Bekötőkábel 20 fm 1x95 mm <sup>2</sup> power lock      | 2 700 |  |  |  |
| B-44060012 | Hosszabbító 20 fm 63 A 400 V                           | 2 400 |  |  |  |
| B-44060013 | Hosszabbító 20 fm 125 A 400 V                          | 6 000 |  |  |  |
| B-44060014 | Adapter 63 A dugvilla, 1 m kábellel saruzva            | 1 200 |  |  |  |
| B-44060015 | Adapter 125 A dugvilla, 1 m kábellel saruzva           | 1 400 |  |  |  |
| B-44060016 | Adapter 400 A (1x120 mm <sup>2</sup> power lock)       | 1 500 |  |  |  |

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



**profirent**  
lább mint gépkocsónál

**profirent**  
lább mint gépkocsónál

**profirent**  
lább mint gépkocsónál

# FŰTÉS ÉS HŰTÉS GÉPEI

## HEATING AND COOLING





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### ELEKTROMOS HŐLÉGFŰVŐK / ELECTRIC HEATERS

#### Max. teljesítmény 1-4 kW

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 5653210 | Fűtő teljesítmény 1-4 kW, légszállítás 300-500 m <sup>3</sup> /óra, 230 V/ 50 Hz, beépített termosztát | 2 800 | 2 500 | 2 400 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

#### Max. teljesítmény 4,1-6 kW

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 5653220 | Fűtő teljesítmény 4,1-6 kW, légszállítás 400-600 m <sup>3</sup> /óra, 400 V/ 50 Hz, beépített termosztát | 4 400 | 4 200 | 4 000 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

#### Max. teljesítmény 6,1-10 kW

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 5653230 | Fűtő teljesítmény 6,1-10 kW, légszállítás 600-800 m <sup>3</sup> /óra, 400 V/ 50 Hz, beépített termosztát | 5 100 | 4 600 | 4 400 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

#### Max. teljesítmény 10,1-15 kW

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 5653240 | Fűtő teljesítmény 10,1-15 kW, légszállítás 800-1 700 m <sup>3</sup> /óra, 400 V/ 50 Hz, beépített termosztát | 7 000 | 6 500 | 6 100 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

#### Max. teljesítmény 15,1-25 kW

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 5653260 | Fűtő teljesítmény 15,1-25 kW, légszállítás 800-2 200 m <sup>3</sup> /óra, 400 V/ 50 Hz, beépített termosztát | 8 000 | 7 500 | 6 900 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

#### Max. teljesítmény 30 kW

|         |   |        |       |       |     |
|---------|---|--------|-------|-------|-----|
| 5653270 | Fűtő teljesítmény 30 kW, légszállítás 3 500 m <sup>3</sup> /óra, 400 V/ 50 Hz | 10 000 | 9 100 | 8 300 | 10% |
|---------|---|--------|-------|-------|-----|

### INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK / INFRARED ELECTRIC HEATERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 5619111 | Fűtő teljesítmény 1,5-3 kW, 230 V/50 Hz, max. 85 °C | 5 500 | 4 800 | 4 300 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 5619112 | Infravörös hőszugárzó, gázolajos működés, fűtőteljesítmény > 40 KW, kémény nélkül | 9 500 | 8 600 | 7 900 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|





# FŰTÉS ÉS HŰTÉS GÉPEI HEATERS AND COOLING

PB GÁZOS HŐLÉGFŰVŐK / PROPANE BUTANE GAS HEATERS

| TECHNOLÓGIAI ADATOK                                     |  | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>PB-GÁZOS HŐLÉGFŰVŐK / PROPANE BUTANE GAS HEATERS</b> |  |              |              |               |        |
| 5618111   | Fűtő teljesítmény max. 40 kW, légszállítás max. 300 m <sup>3</sup> /óra, fogyasztás max. 1,6 kg/óra, 230 V | 13 000       | 10 000       | 8 000         | 10%    |
| Max. teljesítmény 10-35 kW                              |  |              |              |               |        |
| 5612021   | Fűtő teljesítmény max. 15 kW, légszállítás max. 500 m <sup>3</sup> /óra, fogyasztás max. 1,1 kg/óra, 230 V | 3 800        | 3 600        | 3 400         | 10%    |
| 5612022   | Fűtő teljesítmény 15-35 kW, légszállítás 500-1 000 m <sup>3</sup> /óra, fogyasztás 1,1-2,5 kg/óra, 230 V   | 4 000        | 3 700        | 3 500         | 10%    |
| Max. teljesítmény 36-54 kW                              |  |              |              |               |        |
| 5612030   | Fűtő teljesítmény 36-54 kW, légszállítás 1 000-1 600 m <sup>3</sup> /óra, fogyasztás 2,5-4 kg/óra, 230 V   | 5 800        | 5 300        | 5 000         | 10%    |
| Max. teljesítmény 55-75 kW                              |  |              |              |               |        |
| 5612040   | Fűtő teljesítmény 55-75 kW, légszállítás 1 400-2 500 m <sup>3</sup> /óra, fogyasztás 4-6 kg/óra, 230 V     | 6 800        | 6 400        | 5 900         | 10%    |
| Max. teljesítmény 76-115 kW                             |  |              |              |               |        |
| 5612060   | Fűtő teljesítmény 76-115 kW, légszállítás 2 500-4 000 m <sup>3</sup> /óra, fogyasztás 6-10 kg/óra, 230 V   | 8 400        | 7 900        | 7 300         | 10%    |



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5 NAPIG 6. NAPTÓL 21. NAPTÓL ÖNRÉSZ

### GÁZOLAJOS HŐLÉGFŰVŐK / OIL HEATERS

#### Max. teljesítmény 10-50 kW

5611030 Fűtő teljesítmény 15-50 kW, légszállítás max. 1 750 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max 500 mm 9 900 9 200 8 700 10%

5611031 Fűtő teljesítmény 15-50 kW, légszállítás max. 2 000 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max 500 mm, kéményes 9 900 9 200 8 700 10%

#### Max. teljesítmény 51-75 kW

5611041 Fűtő teljesítmény 51-75 kW, légszállítás 2 000-3 500 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max. 400 mm, belső tartályos 10 900 10 200 9 500 10%

5611042 Fűtő teljesítmény 51-75 kW, légszállítás 2 000-3 500 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max. 400 mm, kéményes, belső tartályos 12 900 12 100 11 100 10%

5611043 Fűtő teljesítmény 51-75 kW, légszállítás 3 000-4 500 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max. 400 mm, kéményes, külső tartályos 11 400 10 600 9 800 10%

#### Max. teljesítmény 76-105 kW

5611052 Fűtő teljesítmény 76-95 kW, légszállítás 3 000-4 500 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max. 400 mm, kéményes, belső tartályos 14 500 13 600 12 500 10%

5611053 Fűtő teljesítmény 96-105 kW, légszállítás 3 000-4 500 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max. 500 mm, belső tartályos 14 700 13 800 12 700 10%

#### Max. teljesítmény 106-250 kW

5611060 Fűtő teljesítmény 106-130 kW, légszállítás 5 000-7 000 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max. 500 mm, kéményes, külső tartályos 13 300 12 700 11 800 10%

5611061 Fűtő teljesítmény 140-200 kW, légszállítás 7700 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete 300/400 mm, kéményes, belső tartályos, dízel 19 300 18 300 17 100 10%

5611121 Fűtő teljesítmény 131-200 kW, légszállítás 7 000-10 000 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max. 600 mm, kéményes, külső tartályos 16 700 15 500 14 500 10%

5611122 Fűtő teljesítmény 201-250 kW, légszállítás 10 000-13 000 m<sup>3</sup>/óra, légfűvő nyílás mérete max. 750 mm, kéményes, külső tartályos 25 000 22 000 20 200 10%



| TECHNOLÓGIAI ADATOK             |  | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>TARTOZÉKOK / ACCESSORIES</b> |  |              |              |               |        |
| B-45030010                      | DESA Hővezető cső 407 mm x 7,6 m hőálló szakasz nélkül | 2 000        |              |               |        |
| B-45030011                      | DESA Hővezető cső 407 mm x 7,6 m                       | 2 000        |              |               |        |
| B-45030015                      | DESA Szobatermosztát kábellel TH5                      | 800          |              |               |        |
| B-45030018                      | DESA Hővezető cső 710 mm x 7,6 m                       | 2 000        |              |               |        |
| B-45030019                      | DESA Hővezető cső 330 mm x 7,6 m                       | 2 000        |              |               |        |
| B-45030027                      | ITM Hőcső  | 2 000        |              |               |        |
| B-45030038                      | Textilcsatorna perforációval 400 mm, 10 m, szürke      | 3 600        |              |               |        |
| B-45030039                      | Textilcsatorna perforációval 500 mm, 10 m, szürke      | 3 600        |              |               |        |
| B-45030040                      | Textilcsatorna perforációval 630 mm, 10 m, szürke      | 3 600        |              |               |        |
| B-45030042                      | DESA Hővezető cső hőlégfúvóhoz 250 mm; 10 m            | 2 000        |              |               |        |
| B-45030043                      | DESA Hővezető cső 305 mm x 7,6 m                       | 2 000        |              |               |        |
| B-45030044                      | DESA Hővezető cső 500 mm x 3,3 m                       | 1 500        |              |               |        |
| B-45030045                      | DESA Hővezető cső 508 mm x 7,6 m                       | 2 000        |              |               |        |
| B-45030046                      | DESA Hővezető cső 610 mm x 7,6 m                       | 2 000        |              |               |        |



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



| TECHNOLÓGIAI ADATOK |  | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------|
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------|

### ÜZEMANYAG TARTÁLYOK / FUEL TANKS

#### IBC TARTÁLYOK / IBC TANKS

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 3875771 | IBC üzemanyagtartály, opcionálisan rendelhető hozzá töltőpisztoly. | 2 600 | 2 400 | 2 100 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

#### ÜZEMANYAGKUTAK / TEMPORARY FUEL TANKS

|         |  |  |  |  |     |
|---------|--|--|--|--|-----|
| 3875772 | Fém üzemanyagtartály töltő pisztollyal 900 l |  |  |  | 10% |
|---------|--|--|--|--|-----|

|         |  |  |  |  |     |
|---------|--|--|--|--|-----|
| 3875775 | Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 5 000 l |  |  |  | 10% |
|---------|--|--|--|--|-----|

|         |  |  |  |  |     |
|---------|--|--|--|--|-----|
| 3875780 | Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 7 500 l |  |  |  | 10% |
|---------|--|--|--|--|-----|

|         |   |  |  |  |     |
|---------|---|--|--|--|-----|
| 3875781 | Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 10 000 l |  |  |  | 10% |
|---------|---|--|--|--|-----|

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkiszolgálóra!

#### PÁRÁTLANÍTÓK / DEHUMIDIFIERS

|         |   |       |       |       |     |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| 5632220 | Párátlanítási teljesítmény max. 20 l/24 óra, légszállítás max. 200 m <sup>3</sup> /óra, víztartályos, 230 V | 7 800 | 7 300 | 6 700 | 10% |
|---------|---|-------|-------|-------|-----|

|         |  |       |       |       |     |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|
| 5632230 | Párátlanítási teljesítmény 20-30 l/24 óra, légszállítás 300-500 m <sup>3</sup> /óra, 230 V | 8 800 | 8 100 | 7 500 | 10% |
|---------|--|-------|-------|-------|-----|

|         |  |        |        |       |     |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|
| 5632251 | Párátlanítási teljesítmény 30-40 l/24 óra, légszállítás 350-750 m <sup>3</sup> /óra, 230 V | 11 000 | 10 300 | 9 700 | 10% |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|

|         |  |        |        |       |     |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|
| 5632252 | Párátlanítási teljesítmény 40-70 l/24 óra, légszállítás 350-900 m <sup>3</sup> /óra, 230 V | 11 400 | 10 700 | 9 800 | 10% |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|







# FŰTÉS ÉS HŰTÉS GÉPEI

## HEATERS AND COOLING VENTILÁTOROK, KLÍMÁK / FANS, AIR-CONDITIONERS

| TECHNOLÓGIAI ADATOK                                  |   | 1-5 NAPIG | 6. NAPTÓL | 21. NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|--|---|-----------|-----------|------------|--------|
| <b>IPARI VENTILÁTOROK / PROFESSIONAL VENTILATORS</b> |   |           |           |            |        |
| Csőcsatlakozási lehetőség nélkül                     |   |           |           |            |        |
| 5831231  | Légszállítás 6 600 m <sup>3</sup> /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 540 mm, 230 V/50 Hz  | 5 100     | 4 600     | 4 300      | 10%    |
| 5831232  | Légszállítás 10 200 m <sup>3</sup> /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 800 mm, 230 V/50 Hz | 5 700     | 5 400     | 5 000      | 10%    |
| 5831233  | Légszállítás 13 200 m <sup>3</sup> /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 900 mm, 230 V/50 Hz | 6 400     | 5 900     | 5 500      | 10%    |
| Csőcsatlakozási lehetőséggel                         |   |           |           |            |        |
| 5831211  | Légszállítás 3 900 m <sup>3</sup> /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 300 mm, 230 V/50 Hz  | 5 100     | 4 600     | 4 300      | 10%    |
| 5831212  | Légszállítás 7 800 m <sup>3</sup> /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 500 mm, 230 V/50 Hz  | 5 700     | 5 400     | 5 000      | 10%    |

### MOBIL KLÍMÁK / MOBIL AIR-CONDITIONERS

|         |   |        |        |        |     |
|---------|---|--------|--------|--------|-----|
| 5841111 | Teljesítmény 4,9 kW, max. szárítási teljesítmény 90 l/24 óra, tömeg 86 kg, 230 V, mobil   | 10 900 | 9 700  | 8 700  | 10% |
| 5841112 | Teljesítmény 7,3 kW, max. szárítási teljesítmény 130 l/24 óra, tömeg 96 kg, 230 V, mobil  | 16 500 | 15 200 | 14 300 | 10% |
| 5841113 | Teljesítmény 9,4 kW, max. szárítási teljesítmény 220 l/24 óra, tömeg 110 kg, 230 V, mobil | 20 900 | 19 300 | 17 800 | 10% |

### VONTATHATÓ KLÍMÁK / TRAILER-MOUNTED AIR-CONDITIONERS

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 5832770 | Teljesítmény 26 kW, max. légszállítás 4 860 m <sup>3</sup> /h, tömeg 315 kg, 400 V, vontatható | 57 100 | 48 700 | 39 300 | 10% |
| 5832780 | Teljesítmény 35 kW, légszállítás 6 160 m <sup>3</sup> /h, tömeg 450 kg, 400 V, vontatható      | 64 200 | 57 100 | 48 700 | 10% |



**A vontatható eszközökre a fizetés útszakaszként használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé!**

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

# ÉPÍTÉSI ÁLLVÁNYOK

## SCAFFOLDING





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK / SCAFFOLDING

Layher Blitz keretes állvány

Kérje árajánlatunkat bérletre,  
szállításra, építésre-bontásra!

Layher Allround térállvány



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### GURULÓ ÁLLVÁNY SPAN 300N KESKENY SPAN 0,75X2,6M / ACCESS TOWER SYSTEM

|             |           |        |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|
| 761243-SN-2 | 2 m magas | 6 600  | 6 100  | 5 800  |
| 761243-SN-3 | 3 m magas | 7 500  | 7 100  | 6 500  |
| 761243-SN-4 | 4 m magas | 8 300  | 7 900  | 7 300  |
| 761243-SN-5 | 5 m magas | 9 100  | 8 500  | 7 900  |
| 761243-SN-6 | 6 m magas | 10 400 | 9 700  | 9 100  |
| 761243-SN-7 | 7 m magas | 11 000 | 10 300 | 9 500  |
| 761243-SN-8 | 8 m magas | 11 800 | 10 900 | 10 200 |

### GURULÓ ÁLLVÁNY SPAN 300W SZÉLES 1,35X2,6M / ACCESS TOWER SYSTEM

|              |            |        |        |        |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 761243-SW-2  | 2 m magas  | 7 400  | 7 000  | 6 400  |
| 761243-SW-3  | 3 m magas  | 8 500  | 8 000  | 7 400  |
| 761243-SW-4  | 4 m magas  | 9 600  | 9 000  | 8 300  |
| 761243-SW-5  | 5 m magas  | 10 500 | 9 800  | 9 300  |
| 761243-SW-6  | 6 m magas  | 11 500 | 10 600 | 9 900  |
| 761243-SW-7  | 7 m magas  | 12 700 | 11 700 | 10 800 |
| 761243-SW-8  | 8 m magas  | 13 600 | 12 600 | 11 600 |
| 761243-SW-9  | 9 m magas  | 14 600 | 13 600 | 12 600 |
| 761243-SW-10 | 10 m magas | 15 300 | 14 200 | 13 100 |
| 761243-SW-11 | 11 m magas | 16 400 | 15 200 | 14 100 |
| 761243-SW-12 | 12 m magas | 17 500 | 16 200 | 15 000 |

A jelzett magasságok és szélességek járólap magasságot és szélességet jelentenek. Az állványok befoglaló méreteiről érdeklődjön telephelyeinken!





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5  
NAPIG

6.  
NAPTÓL

21.  
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

### GURULÓ ÁLLVÁNY RUX MOBILO 800 0,8X2,6M / ACCESS TOWER SYSTEM

|               |              |        |        |        |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| 761243-R-2,6  | 2,6 m magas  | 8 000  | 7 400  | 7 000  |
| 761243-R-3,6  | 3,6 m magas  | 9 100  | 8 500  | 7 900  |
| 761243-R-4,6  | 4,6 m magas  | 10 100 | 9 400  | 8 700  |
| 761243-R-5,6  | 5,6 m magas  | 11 000 | 10 300 | 9 500  |
| 761243-R-6,6  | 6,6 m magas  | 12 100 | 11 300 | 10 500 |
| 761243-R-7,6  | 7,6 m magas  | 13 500 | 12 500 | 11 600 |
| 761243-R-8,6  | 8,6 m magas  | 14 100 | 13 100 | 12 000 |
| 761243-R-9,6  | 9,6 m magas  | 14 900 | 13 900 | 12 800 |
| 761243-R-10,6 | 10,6 m magas | 15 400 | 14 300 | 13 200 |
| 761243-R-11,6 | 11,6 m magas | 16 800 | 15 700 | 14 600 |
| 761243-R-12,6 | 12,6 m magas | 18 100 | 16 700 | 15 400 |

### INSTANT EGYSZERŰ GURULÓ KISÁLLVÁNY SNAPPY / INSTANT BASIC ACCESS TOWER SYSTEM

B-48020090 5 100

### AL TREX MINI ÁLLVÁNY / ALTREX MINI ACCESS TOWER SYSTEM

MINI ÁLLVÁNY 8 100 7 500 7 100

### AL TREX MINI ÁLLVÁNY PLUSZ / ALTREX MINI ACCESS TOWER SYSTEM PLUS

MINI ÁLLVÁNY PLUSZ 8 100 7 500 7 100


**A jelzett magasságok és szélességek járólap magasságot és szélességet jelentenek. Az állványok befoglaló méreteiről érdeklődjön telephelyeinken!**



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

# MOBIL KERÍTÉSEK KORDONOK

## MOBIL FENCES





## TECHNOLÓGIAI ADATOK

## ÖNRÉSZ

### MOBIL KERÍTÉSEK / MOBIL FENCES

B-36010006 Kerítés elem 2,0 x 3,5 m

B-36010009 Trapézlemez kerítés 2,0 x 2,2 m

Kérje árajánlatunkat!

### KIEGÉSZÍTŐK

B-46010002 Műanyag talp kerítéshez

B-46010003 Kapukerék

B-46010004 Biztonsági bilincs kerítéshez

B-46010005 Kapuforgató

B-46010009 Kapu elem 2,0 x 0,9 m magas

B-46010010 Kiemelés gátló

Kérje árajánlatunkat!

B-46010011 Takarófolia (fekete)

B-46010012 Takarófolia (fehér)

B-46010013 Kerítés kitámasztó kés

B-46010014 Kerítés kitámasztó

B-46010015 Kerítés tároló talp

### KORDONOK / MOBIL FENCES

B-36010001 Kordon 2,5x1,15 m

B-36010007 Rendőrkordon 2,1 x 1,05 m

B-36010008 C2 Kordon 2,5x1,15 m

Kérje árajánlatunkat!



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

# FELVONÓK, CSÖRLŐK, SZÁLLÍTÓSZALAGOK

## Hoists, winches, conveyor belts







| TECHNOLÓGIAI ADATOK                       |  | 1-5<br>NAPIG | 6.<br>NAPTÓL | 21.<br>NAPTÓL | ÖNRÉSZ |
|---|--|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>CSÖRLŐK / WINCHES</b>                  |  |              |              |               |        |
| 7553330                                   | Teherbírás 150 kg, emelési magasság 40 m, emelési sebesség 19 m/perc, teljesítmény 450 W, 230 V  | 9 100        | 8 400        | 7 900         | 40%    |
| 7553340                                   | Teherbírás 200 kg, emelési magasság 25 m, emelési sebesség 38 m/perc, teljesítmény 1300 W, 230 V | 11 900       | 11 000       | 10 300        | 40%    |
| 7553440                                   | Teherbírás 200 kg, emelési magasság 40 m, emelési sebesség 22 m/perc, teljesítmény 1000 W, 230 V | 11 900       | 11 000       | 10 300        | 40%    |
| <b>Kézi mozgatású / Manually operated</b> |  |              |              |               |        |
| 7553540                                   | Teherbírás 500 kg, szerkezeti magasság 2,8 m, kézi erő max. 24,9 kg                              | 2 900        | 2 700        | 2 500         | 40%    |
| 7553560                                   | Teherbírás 1000 kg, szerkezeti magasság 3,3 m, kézi erő max. 28,4kg                              | 4 900        | 4 500        | 4 200         | 40%    |
| <b>TARTOZÉKOK / ACCESSORIES</b>           |  |              |              |               |        |
| B-30101028                                | GEDA Rögzítő állványhoz GEDA MAXI150S  | 1 100        |              |               |        |
| B-43010001                                | GEDA Szállítókosár GEDA/ IMER  | 1 700        |              |               |        |
| B-43010002                                | IMER Vödörtartó 4 vödörös  | 1 700        |              |               |        |
| B-43010006                                | IMER Belső támasz 2,2-3,5 m  | 1 700        |              |               |        |
| B-43010007                                | IMER VRögzítő ablakhoz   | 1 300        |              |               |        |
| B-43010008                                | IMER Rögzítő lapostetőhöz IMER   | 1 700        |              |               |        |
| B-43010010                                | IMER Rögzítő állványhoz IMER   | 1 100        |              |               |        |
| B-43010012                                | GEDA Vödörtartó 4 vödörhöz   | 1 700        |              |               |        |
| B-43010013                                | GEDA Habarcsputtony 65 l   | 1 700        |              |               |        |
| B-43010014                                | GEDA Tartólánc talicskához GEDA/IMER   | 1 100        |              |               |        |
| B-43010015                                | GEDA Szállítókosár 95x55x45 cm GEDA/IMER   | 1 700        |              |               |        |
| B-43010016                                | GEDA Állványemelő 5 horoggal MINI60S, MAXI150S   | 1 300        |              |               |        |
| B-43010017                                | GEDA Rögzítő állványhoz  | 1 700        |              |               |        |
| B-43010018                                | GEDA Rögzítő ablakhoz  | 1 700        |              |               |        |
| B-43010019                                | GEDA Rögzítő padló és födém közé csörlő  | 1 700        |              |               |        |
| B-43010020                                | GEDA Rögzítő lapostetőhöz ellensúlyládával PrimoStar 200   | 1 700        |              |               |        |
| B-43010024                                | IMER Habarcsdedény 90 l  | 1 700        |              |               |        |
| B-43010025                                | GEDA Gipszkarton szállító  | 1 700        |              |               |        |





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5 NAPIG 6. NAPTÓL 21. NAPTÓL ÖNRÉSZ

### FERDEPÁLYÁS FELVONÓK / LADDER HOISTS

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 7434330 | Teherbírás 200 kg, szállítási magasság 19 m, emelési sebesség 25 m/perc, kosár méret 0,3 m <sup>2</sup> , teherfelvonó, drótköteles, 230 V | 15 000 | 13 900 | 12 900 | 40% |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|           |                      |       |  |  |  |
|-----------|----------------------|-------|--|--|--|
| B-4302003 | Puttony billentővel  | 3 500 |  |  |  |
| B-4302012 | Tetőcserép elosztó   | 3 000 |  |  |  |
| B-4302018 | Napelem szállító     | 3 000 |  |  |  |
| B-4302024 | Bútor kosár          | 3 000 |  |  |  |
| B-4302035 | Gipszkarton szállító | 3 000 |  |  |  |

### SZÁLLÍTÓSZALAGOK / CONVEYOR BELT

#### Szállítószalagok 80 KG

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 3813150 | Hevederes szállítószalag, munkamagasság <8 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 100 mm, szállítási hossz 8 m, terhelhetőség 80 kg   | 14 000 | 12 900 | 11 900 | 10% |
| 3813160 | Hevederes szállítószalag, munkamagasság <10 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 100 mm, szállítási hossz 10 m, terhelhetőség 80 kg | 14 600 | 13 500 | 12 500 | 10% |

### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|           |                         |     |  |  |  |
|-----------|-------------------------|-----|--|--|--|
| B-4306001 | Vödör szállítószalaghoz | 400 |  |  |  |
|-----------|-------------------------|-----|--|--|--|

#### Szállítószalagok 200 KG

|         |  |        |        |        |     |
|---------|--|--------|--------|--------|-----|
| 3813141 | Hevederes szállítószalag, hosszúság < 3 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 300 mm, szállítási hossz 3,2 m, terhelhetőség 150 kg | 8 600  | 8 000  | 7 600  | 10% |
| 3813170 | Hevederes szállítószalag, hosszúság <5 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 450 mm, szállítási hossz 4,4 m, terhelhetőség 200 kg  | 14 100 | 13 000 | 12 100 | 10% |
| 3813171 | Hevederes szállítószalag, hosszúság < 3 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 450 mm, szállítási hossz 4,4 m, terhelhetőség 200 kg | 12 000 | 11 000 | 10 200 | 10% |
| 3813180 | Hevederes szállítószalag, hosszúság < 6 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 450 mm, szállítási hossz 5,4 m, terhelhetőség 200 kg | 17 200 | 16 000 | 14 800 | 10% |
| 3813185 | Hevederes szállítószalag, hosszúság < 6 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 455 mm, szállítási hossz 6,3 m, terhelhetőség 200 kg | 20 300 | 18 900 | 17 300 | 10% |
| 3813190 | Hevederes szállítószalag, hosszúság < 8 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 480 mm, szállítási hossz 8,0 m, terhelhetőség 120 kg | 26 600 | 24 700 | 22 800 | 10% |





### TECHNOLÓGIAI ADATOK

### ÖNRÉSZ

#### FÜGGESZTETT MUNKAHIDAK / SUSPENDED WORKING PLATFORMS

|         |  |  |     |
|---------|--|--|-----|
| 7632120 | Teherbírás 1x450 kg vagy 2x450 kg, szállítási magasság max. 100 m, emelési sebesség 9 m/perc, szállító kosár mérete 1-14 m, személyszállítás, drótköteles, 230 V | Kérje árajánlatunkat bérletre, telepítésre, bontásra, gépkezelőre! | 40% |
| 7632230 | Teherbírás 1x650 kg vagy 2x650 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 9 m/perc, szállító kosár mérete 1-14 m, személyszállítás, drótköteles, 400 V      |  | 40% |

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |              |                       |  |
|------------|--------------|-----------------------|--|
| B-43030022 | Hídtag 1,0 m | Kérje árajánlatunkat! |  |
| B-43030023 | Hídtag 2,0 m |                       |  |
| B-43030024 | Hídtag 3,0 m |                       |  |

### TECHNOLÓGIAI ADATOK

### ÖNRÉSZ

#### OSZLOPOS FELVONÓK / TRANSPORT PLATFORMS

|         |   |  |     |
|---------|---|--|-----|
| 7411109 | Teherbírás 300 kg, szállítási magasság max. 50 m, emelési sebesség 12 m/perc, kosár méret 0,95x1,35 m, teherfelvonó, fogasléces, 230 V                            | Kérje árajánlatunkat bérletre, telepítésre, bontásra, gépkezelőre! | 40% |
| 7411110 | Teherbírás 500/850 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 12/24 m/perc, kosár méret 1,45x1,65 m, személy- és teherfelvonó, fogasléces, 400 V             |  | 40% |
| 7411131 | Teherbírás 1 500 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 12/30 m/perc, választható kosár A, B, E, BSS, BLL, H személy- és teherfelvonó, fogasléces, 400 V |  | 40% |
| 7411132 | Teherbírás 1 500 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 12 m/perc, választható kosár H, személy- és teherfelvonó, fogasléces, 400 V                      |  | 40% |
| 7411133 | Teherbírás 2 000 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 30 m/perc, választható kosár E, teherfelvonó, fogasléces, 400 V                                  |  | 40% |



#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |                                     |                       |  |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| B-43040068 | Fogadósint sorompó                  | Kérje árajánlatunkat! |  |
| B-43040007 | GEDA Tolóajtó fogadósintre Comfort  |                       |  |
| B-43040008 | GEDA Tolóajtó fogadósintre STANDARD |                       |  |
| B-43040045 | GEDA Tolóajtó fogadósintre          |                       |  |

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



### TECHNOLÓGIAI ADATOK

#### TÖRMELEKCSÚSZDÁK / RUBBISH CHUTES

|            |                    |     |
|------------|--------------------|-----|
| B-33050001 | Csúszda elem 1,1 m | 700 |
|------------|--------------------|-----|

#### TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| B-43010021 | Rögzítő ferde tetőre                                 | 1 400 |
| B-43050001 | Rögzítő mellvédre                                    | 1 400 |
| B-43050003 | Rögzítő állványra                                    | 1 000 |
| B-43050004 | Csőrlő kézi 21 m kötéllel                            | 1 900 |
| B-43050005 | Csőrlő kézi 41 m kötéllel                            | 1 900 |
| B-43050006 | Porvédő garathoz                                     | 300   |
| B-43050007 | Rögzítő lapostetőre, ellensúly kell hozzá B-43050008 | 1 700 |
| B-43050009 | Porvédő toldáshoz                                    | 300   |
| B-43050011 | Vezetőgyűrű 5 m kötéllel                             |       |
| B-43050012 | Bélés csúszdához 1,1 m                               | 700   |
| B-43050013 | Garat közbenső lánc nélkül                           | 1500  |
| B-43050014 | Garat közbenső láncsal 0,65 m                        | 1 700 |
| B-43050016 | Garat felső, ütésálló műanyag (76 cm)                | 1 200 |
| B-43050018 | Közbenső garat lánc                                  | 400   |

**Kérje árajánlatunkat telepítésre, bontásra!**



# KONTÉNEREK

CONTAINERS



# KONTÉNEREK CONTAINERS



## IRODA- ÉS ŐR KONTÉNEREK / OFFICE- AND GUARD CONTAINERS

|         |          |  |  |
|---------|----------|--|--|
| 9361111 | 5 lábás  |  |  |
| 9361120 | 8 lábás  |  |  |
| 9361120 | 10 lábás |  |  |
| 9361112 | 20 lábás |  |  |
| 9361115 | 20 lábás |  |  |
|         |          | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre! |  |

## RAKTÁRKONTÉNEREK / STORAGE CONTAINERS

|         |          |  |  |
|---------|----------|--|--|
| 9371410 | 10 lábás |  |  |
| 9371411 | 10 lábás |  |  |
| 9371610 | 20 lábás |  |  |
| 9371611 | 20 lábás |  |  |
|         | 40 lábás |  |  |
|         |          | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre! |  |



## SZANITERKONTÉNEREK / SANITARY CONTAINERS

|         |          |  |  |
|---------|----------|--|--|
| 9364141 | 10 lábás |  |  |
| 9364142 | 20 lábás |  |  |
| 9364143 | 5 lábás  |  |  |
| 9364144 | 10 lábás |  |  |
| 9364145 | 20 lábás |  |  |
| 9364145 | 20 lábás |  |  |
| 9364146 | 20 lábás |  |  |
|         |          | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre! |  |



## TÖBBFUNKCIÓS KONTÉNEREK / MULTI-FUNCTIONAL CONTAINERS

|         |          |  |  |
|---------|----------|--|--|
| 9361113 | 20 lábás |  |  |
| 9361114 | 26 lábás |  |  |
|         |          | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre! |  |

## HŰTŐKONTÉNEREK / COLD STORAGE CONTAINERS

|         |          |  |  |
|---------|----------|--|--|
| 9377110 | 40 lábás |  |  |
|         |          | Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre! |  |

## MOBIL WC / MOBIL TOILETS

|         |          |  |                       |
|---------|----------|--|-----------------------|
| 9364110 | Mobil WC |  | Kérje árajánlatunkat! |
|---------|----------|--|-----------------------|



**Mobil illemhelyeink bérelhetők mozgáskorlátozott kivételben is!**



# TÁRJEGYZÉK

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| <b>A</b>   | Forgószámszemes teleszkópos rakodók / Rotating telehandlers.....44 | <b>M</b>  | Magassági ágvágók / Pole saws.....30               | Teleszkópos targoncák / Industrial forklifts.....45               |
| Akkumulátoros gépek / Cordless machines.....21                   | Födémvibrátorok / High Frequency poker vibrators.....8             | Magfúrók / Core drills.....21                           | Mérőműszerek / measuring instruments.....33        | Térburkoló laphoz görgős vibrátorok / Paver roller...11           |
| Áramfejlesztők / Generators.....47                               | Földmunkagépek / Earth - Moving machines.....38                    | Merülővibrátorok / Vibrators.....8                      | Minikotrók / Mini excavators.....38                | Törmelékcsúszdák / Rubbish chutes.....68                          |
| <b>B</b>   | Frekvencia átalakítók / High Frequency converter.....8             | Midiotrók / Midi excavators.....38                      | Mobil állványok / Access tower systems.....63      | Törszcsuklós rakodók / Articulated loaders.....37                 |
| Betonacél megmunkáló gépek / Concrete technology machines.....7  | Fűrő- és vésőkalapácsok / Drilling and demolition hammers.....19   | Mobil kerítések / Mobile fences.....63                  | Mobil kordonok / Mobile barriers.....63            | Tuskómaró / Stump grinder.....31                                  |
| Betonozókönténerek / Concreteskips.....7                         | Függesztett munkahidak / Suspended working platforms.....67        | Mobil WC / Mobile toilets.....70                        | <b>N</b>   | Tűzfahasító gépek / Log splitters.....31                          |
| Betoncsiszolók / Concrete grinders.....22                        | Fűhengerek / Lawn rollers.....30                                   | <b>O</b>  | Nagynyomású mosók / Pressure washers.....29        | <b>U</b>  |
| Betonkeverők / Concrete mixers.....7                             | Fűkaszák / Grasstrimmers.....30                                    | Ollós emelők / Scissor lifts.....39                     | Oszlopok emelők / Vertical mast lifts.....42       | Utánfutók / Trailers.....6  |
| Betonmarók / Scarifiers.....24                                   | Fűnyírók / Lawn mowers.....30                                      | Oszlopok felvonók / Transport platforms.....67          | <b>P</b>   | Üthengerek / Tandem rollers.....39                                |
| Betonozó konténerek / Concrete skips.....7                       | Gázolajos hőlégfűvők / Oil heaters.....54                          | Padlócsiszolók / Floor grinders.....22                  | Padlótisztítógépek / Floor cleaner machines.....28 | Üzemanyagtartályok / Fuel tanks.....56                            |
| Betontechnológiai gépek / Concrete technology machines.....7     | Gipszkarton emelő / Plasterboard lifter.....6                      | Paratlanítók / Dehumidifiers.....56                     | Parketta csiszoló / Corner machine.....23          | <b>V</b>  |
| Betonvágók / Concrete cutter.....14                              | Gumilánctalpas emelők / Compact crawler boomlifts.....43           | PB gázos hőlégfűvők / Propane butane gas heaters.....53 | Páratlanító / Dehumidifiers.....56                 | Vakológépek / Plastering machines.....12                          |
| Bontókalapácsok / Chipping hammers.....18                        | Guruló állványok / Access tower systems.....60                     | PB gázos targoncák / LPG forklifts.....45               | Prész gépek / Press machines.....32                | Ventilátorok / Ventilators.....57                                 |
| <b>C</b>   | Habarcskverők- szivattyúk / Mortar mixers.....12                   | Porszívók / Vacuum cleaners.....29                      | Rakodógépek / Tracked loaders.....36               | Véső- és bontókalapácsok / Demolition hammers and breakers.....19 |
| Csempevágók / Tile cutters.....13                                | Hegesztő áramfejlesztők / Welding machines.....34                  | Prész gépek / Press machines.....32                     | Raktárkonténerek / Storage containers.....70       | Vibrációs lezuhók / Surface vibrators.....9                       |
| Csiszológépek / Ginders.....23                                   | Hegesztőgépek / Welding machines.....34                            | Raklapmozgató / Pallet mover.....70                     | Raklappozgató / Pallet mover.....70                | Vibrohengerek / Rollers.....11                                    |
| Csőfagyasztlók / Pipe freezer.....32                             | Hézagvágók / Floor Saws.....13                                     | Rotációs kapák / Cultivators.....30                     | Rotoros simítók / Trowels.....9                    | Világító állványok / Lighting towers.....49                       |
| Csőmenetvágók / Power threaders.....32                           | Homlokzati állványok / Scaffolding systems.....17                  | Szárítógépek / Dryers.....28                            | Szélcsiszolók / Corner sanding machines.....23     | Vízesség / Wet-cut table saw.....14                               |
| Csőörök / Winches.....65   | Hökamerák / Thermal cameras.....33                                 | Szűrőgépek / Filter machines.....21                     | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              | Víztelenítő szivattyúk / Pumps.....26                             |
| Csőszórkormányzású rakodók / Skid steer loaders.....36           | Hűtőkonténerek / Cold storage containers.....70                    | Szűrőgépek / Filter machines.....21                     | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              | Vontatható emelő / Trailer-mounted boom lifts.....43              |
| <b>D</b>   | Iroda-ésőrkönténerek / Office and guard containers.....70          | <b>S</b>  | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              | <b>Zs</b>   |
| Deltaláncos rakodók / Compact track loaders.....36               | Juhálbhengerek / Trench Rollers.....39                             | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              | Zagyszivattyúk / sludge pumps.....26                              |
| Dízel targoncák / Diesel forklifts.....45                        | Karos kosaras emelők / boom lifts.....42                           | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              | Zsaluvibrátorok / Electric external vibrators.....9               |
| Dömperek / Dumpers.....39  | Kerítések / Mobile fences.....63                                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              | Zsaluzat / Floor system.....10                                    |
| Döngölők / Vibratory rammers.....11                              | Kerti aprítók / Chippers.....31                                    | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| <b>E</b>   | Kerti gépek / Gardening machines.....30                            | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Elektromos- és garázkompresszorok / Electric compressors.....16  | Kézi hidraulikus raklapmozgató / Pallet mover.....6                | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Elektromos hőlégfűvők / Electric heaters.....52                  | Klimák / Air-conditioners.....57                                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Építési állványok / Scaffolding systems.....59                   | Kompresszorok / Compressors.....16                                 | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Építési felvonók / Hoists.....65                                 | Konténerek / Containers.....70                                     | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Emelőgépek / Access equipments.....42                            | Kordonok / Barriers.....63   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Esztrichkeverők / Mortar mixers.....12                           | Kotrógépek / Excavators.....39                                     | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| <b>F</b>   | Körfűrészek / Circular saws.....15                                 | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Falcsiszoló / Wall and ceiling sander.....22                     | Kőroppantók / Stone cutter.....14                                  | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Falhoronyvágók / Wall chasers.....25                             | L  | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Falszkenner / Wall scanner.....33                                | Láncfűrészek / Chain saws.....31                                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Fejtő- és bontókalapácsok / Breakers and chipping hammers.....18 | Lapvibrátorok / Vibratory Plates.....11                            | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Felvonulási kapcsolószekrények / Construction switchboard.....50 | Létrák / Ladders.....32  | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Ferdépályás felvonók / Ladder hoists.....66                      |  | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |
| Forgó lézerek állvánnyal / Rotating lasers with tripod.....33    |  | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7                   | Szűrőkocsik / Spraying machines.....7              |   |

## KAPCSOLAT/ CONTACT

Call Center  
Tel.: +36 1 286 2600

profirent@profirent.hu  
[www.profirent.hu](http://www.profirent.hu)

Profirent Gépkölcshőző Kft.  
1204 Budapest  
Nagykőrösi út 275.

## Szerviz ügyelet Service Duty

Tel.: +36 30 667 7992  
szerviz@profirent.hu

## ÜZLETÁGAK/ DIVISIONS

### Emelőgépek és Földmunkagépek Lifts and earth-moving machines

Tel.: +36 1 286 2600  
nehezgep@profirent.hu

### Homlokzati- és tэрállványok Scaffolding

Tel.: +36 1 286 2600  
allvany@profirent.hu

### Építési felvonók Hoists

Tel.: +36 1 286 2600  
felvono@profirent.hu

### Áramfejlesztők és hűtés-, fűtés gépei Generators and heater-, cooling machines

Tel.: +36 1 286 2600  
szolgaltatas@profirent.hu

### Értékesítés Sales

Tel.: +36 1 286 3643  
sale@profirent.hu

## TELEPHELYEK/ OUTLETS

### 2040 Budaörs, Malomkő utca 3.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 228 6016  
budaors@profirent.hu

### 1204 Budapest, Nagykőrösi út 275.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 241 5190  
pesterzsebet@profirent.hu

### 1107 Budapest, Száva utca 10.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 636 0545  
kobanya@profirent.hu

### 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 377 2521  
kelenfold@profirent.hu

### 1151 Budapest, Bogács utca 4.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 650 1272  
palota@profirent.hu

### 1204 Budapest, Mártírok útja 281. (TESCO Megapark parkoló; Homlokzati állvány - Kerítés raktár)

Tel.: +36 1 286 2600  
m5bejelentkezes@profirent.hu

### 4030 Debrecen, Gizella utca 6/B.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 474 6189  
debrecen@profirent.hu

### 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 645 4888  
gyor@profirent.hu

### 7400 Kaposvár, Raktár utca 15/B

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 303 7368  
kaposvar@profirent.hu

### 6000 Kecskemét, István király körút 24.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 303 7370  
kecskemet@profirent.hu

### 3527 Miskolc, Fonoda utca 4.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 330 2980  
miskolc@profirent.hu

### 4400 Nyíregyháza, Simai út 9.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 983 8433  
nyiregyhaza@profirent.hu

### 7622 Pécs, Légszeszgyár utca 32.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 650 1282  
pecs@profirent.hu

### 6791 Szeged, Dorozsmai út 76.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 280 9724  
szeged@profirent.hu

### 8000 Székesfehérvár, Kukorica út 1.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 20 499 6699  
fehervar@profirent.hu

### 7100 Szekszárd, Bátaszéli út 34/A.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 746 3105  
szekszard@profirent.hu

### 5600 Békéscsaba, Trófea utca 2.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 234 6329  
bekescsaba@profirent.hu

### 9700 Szombathely, Szerviz u. 5. (Terra Hungária telephely)

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 570 8410  
szombathely@profirent.hu

### 8200 Veszprém, Piramis utca 13.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 284 9560  
veszprem@profirent.hu

### 8900 Zalaegerszeg, Malom utca2.

Tel.: +36 1 286 2600  
mobil.: +36 30 355 8244  
zalaegerszeg@profirent.hu



A képek illusztrációk, nyomdai hibákért  
felelősséget nem vállalunk!

**profirent**  
több mint gépkölcshőző