

Konténerek, Kerítések, kordonok



GÉPKÖLCSÖNZÉS ÉRTÉKESÍTÉS SZERVIZ

www.profirent.hu

profirent
több mint gépkölcsönző

Irodakonténerek

Kialakítás:

Könnyen telepíthető és mobilizálható
Cserepaneles szerkezetű
Konténerváz: festett acélszerkezet

Falak:

kívül: acél bordáslemez
belül: laminált faforgácslap
Ajtó: 875 x 2.000 mm
Ablak: 900 x 1.200 mm, bukó/nyíló vagy toló
hőszigetelt üvegezéssel

Szigetelés:

Padló: 60/100 mm - ásványgyapot
Falak: 60 mm - ásványgyapot
Tető: 100 mm - ásványgyapot

Elektromos felszereltség:






1 db 400 V / 5 pólusú 3 x 32 A, külső, vázba
süllyesztett CEE csatlakozó – sorolható
villanykapcsoló
1 vagy 2 db 2 x 36 W-os fénycsöves
mennyezeti világítás
230 V-os dugalj

Belső kiegészítők:

fűtőtest, klíma, bútorok

Külső kiegészítők:

lépcső, podeszt, terasz, előtető, másodtető,
másodlagos dekorburkolat, ablakrács,
panorámaablak, attika



Többfunkciós konténerek

MO20 iroda/raktár osztott konténer Iroda/öltöző részének felszereltsége:

Hőszigetelt kivitel
1 db bukó-nyíló, biztonsági ráccsal szerelt
ablak
1 db 2 x 36 W-os fénycsöves világítás
Raktár részének felszereltsége:
Beépített acélpolcok
Fali szerszámtar tő
1 db 60 W-os hajólámpa
1 db 230 V-os dugalj

MB25 felszereltsége:

Szélfogós előtér
1 db WC
1 db kézmosó
2 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás,
2 db 2 x 36 W-os fénycsöves világítás
1 db 0,5 kW-os elektromos fűtőtest.

MB26 felszereltsége:

Szélfogós előtér
1 db komplett zuhanyzófülke
1 db WC
1 db kézmosó
1 db 80 l-es boiler
2 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás
1 db 2 x 36 W-os fénycsöves világítás
1 db 0,5 kW-os elektromos fűtőtest

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)			BELSŐ MÉRETEK (MM)			TÖMEG (KG)
	H	SZ	M	H	SZ	M	
MB05	1 400	2 438	2 591	1 200	2 238	2 330	620
MB08	2 438	2 438	2 591	2 235	2 238	2 330	720
MB10	2 991	2 438	2 591	2 791	2 238	2 330	1 130
MB16	4 880	2 438	2 591	4 680	2 238	2 330	1 620
MB20	6 058	2 438	2 591	5 858	2 238	2 330	1 980
MB24	7 325	2 438	2 591	7 125	2 238	2 330	2 390
MB30	9 125	2 438	2 591	8 925	2 238	2 330	2 890

Konténerépületek kialakítására kérje árajánlatunkat!

További konténer típusok igénye esetén keresse kollégáinkat!
Kérje árajánlatunkat bérlésre, szerelésre, bontásra, szállításra!

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)			BELSŐ MÉRETEK (MM)			TÖMEG (KG)
	H	SZ	M	H	SZ	M	
MO20	6 058	2 438	2 591				2 400
IRODA				2 930	2 238	2 330	
RAKTÁR				2 930	2 350	2 376	
MB25	6 058	2 438	2 591	5 858	2 238	2 330	2 150
MB26	6 058	2 438	2 591	5 858	2 238	2 330	2 220

Konténerépületek kialakítására kérje árajánlatunkat!

További konténer típusok igénye esetén keresse kollégáinkat!
Kérje árajánlatunkat bérlésre, szerelésre, bontásra, szállításra!

Szanyterkonténerrek

MW05 felszereltsége:

- 2 db komplett WC-fülke
- 2 db kézmosó
- 2 db elszívó ventilátor
- 2 db külső üvegezett ajtó
- 2 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás
- 1 db 0,5 kW-os elektromos fűtőtest

MW10 felszereltsége:





- 2 db komplett WC-fülke
- 1 db pissoir szeméremfallyal
- 2 db kézmosó
- 2 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás
- 2 db 0,5 kW-os elektromos fűtőtest

MW20 felszereltsége:

- 6 db komplett WC-fülke
- 2 db pissoir szeméremfallyal
- 2 db 2 csaptelepes mosdó
- 2 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás
- 1 db 2 kW-os elektromos fűtőtest

MW23 felszereltsége:

- 5 db komplett WC-fülke
- 2 db pissoir szeméremfallyal
- 2 db 2 csaptelepes mosdó
- Elkülönített férfi-női rész, külön bejárat
- 2 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás
- 2 db 2 kW-os elektromos fűtőtest



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)			BELSŐ MÉRETEK (MM)			TÖMEG (KG)
	H	SZ	M	H	SZ	M	
MW05	1 400	2 438	2 591	1 200	2 238	2 330	720
MW10	2 991	2 438	2 591	2 791	2 238	2 330	1 440
MW20	6 058	2 438	2 591	5 858	2 238	2 330	2 760
MW23	6 058	2 438	2 591	5 858	2 238	2 330	2 690

Szanyterkonténerrek

MZ20 felszereltsége:

- 6 db komplett zuhanyfülke
- 2 db 2 csaptelepes mosdó
- 1 db 300 l-es bojler
- 2 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás
- 1 db 2 kW-os elektromos fűtőtest

MS10 felszereltsége:





- 1-1 db komplett zuhanyfülke, WC-fülke
- 1 db pissoir szeméremfallyal
- 1 db kézmosó
- 1 db 80 l-es boiler
- 2 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás
- 2 db 0,5 kW-os elektromos fűtőtest
- 1 db elszívó ventilátor

MS22 Férfi-női mosdó felszereltsége:

- 2-2 db komplett zuhanyfülke, WC-fülke
- 1 db pissoir,
- 2 db 2 csaptelepes mosdó
- 1 db 150 l-es boiler
- 4 db 1 x 36 W-os fénycsöves világítás
- 2-2 db 0,5 és 2 kW-os elektromos fűtőtest.

MT10 / MT20 használati víz és szennyvíz tartály jellemzői:

- Csatornázatlan területeken alkalmazható
- Konténer alá helyezhető
- Szanyterkonténerhez csatlakozó csomagtartó
- Hasznos térfogata 5, ill. 10 m³
- Telítettség-szintjelző
- Szippantó autóval zárt rendszerben üríthető
- 2 db tisztítónyílás
- Használata külső, háromfokú lépcsővel ajánlott



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)			BELSŐ MÉRETEK (MM)			TÖMEG (KG)
	H	SZ	M	H	SZ	M	
MZ20	6 058	2 438	2 591	5 858	2 238	2 330	2 520
MS10	2 991	2 438	2 591	2 791	2 238	2 330	1 560
MS22	6 058	2 438	2 591	5 858	2 238	2 330	2 460
MT10	2 991	2 438	700				
MT20	6 058	2 438	700				

További konténer típusok igénye esetén keresse kollégáinkat!
Kérje árajánlatunkat bérlésre, szerelésre, bontásra, szállításra!

További konténer típusok igénye esetén keresse kollégáinkat!
Kérje árajánlatunkat bérlésre, szerelésre, bontásra, szállításra!

Raktárkonténerek

MX10, 20, 40, 45HC felszereltsége:

Kétszárnyú acélajtó
2 db rúdzár lakatvédővel
4 db rúdzár tengeri ISO konténer esetében
2 db villazseb
4 db szellőzőnyílás


Igény esetén elektromos kiépítéssel (MX10E, MX20E)

Előnyei:

Biztonságos tárolás (szél- és vízálló, zárható)
Könnyű kezelhetőség (targoncával is mozgatható)
Helytakarékos mepoldás (többszintes tárolás)

MI20 felszereltsége:

Hőszigetelt földem
PVC padlóbevonat
Rögzített acélpalcok 82 fm irat tárolására
2 db 2 x 36 W-os fénycsöves mennyezeti világítás
4 db szellőzőnyílás, rágcsálók elleni védelemmel
1 db olvasóasztal világítással
1 db 230 V-os dugalj



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)			BELSŐ MÉRETEK (MM)			TÖMEG (KG)
	H	SZ	M	H	SZ	M	
MX10/MX10E	2 991	2 438	2 591	2 850	2 350	2 390	1 150/1 160
MX20/MX20E	6 058	2 438	2 591	5 911	2 350	2 390	1 750/1 760
MX40	12 192	2 438	2 591	11 998	2 350	2 390	3 780
MX45HC	13 716	2 438	2 896	13 556	2 353	2 695	4 950
MI20	6 058	2 438	2 591	5 911	2 338	2 340	1 980

További konténer típusok igénye esetén keresse kollégáinkat!
Kérje árajánlatunkat bérlésre, szerelésre, bontásra, szállításra!

Hűtőkonténerek



Friss és fagyasztott, raklapos áruk tárolására
400 V-os (az aggregátor) 230 V-os csatlakozás (a világítás részére).
Mozgatható rámpa
Hőfüggöny



MR20 / MR40 jellemzői:

-25 °C és + 25 °C közötti hőmérséklet
automatikus megtartása
3/5 db 60 W-os hajólámpa

AS20/AS40 jellemzői:


Max. bruttó súly: 30 480 kg
-40 °C és + 30 °C közötti hőmérséklet

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)			BELSŐ MÉRETEK (MM)			TÖMEG (KG)
	H	SZ	M	H	SZ	M	
MR20	6 058	2 438	2 591	5 427	2 292	2 310	3 260
MR40	12 192	2 438	2 591	11 560	2 292	2 310	4 650
AS20/HC	6 058	2 438	2 591/2 920	5 750	2 260	2 245/2 540	2 920
AS40/HC	12 193	2 438	2 591/2 900	11 750	2 254	2 220/2 520	4 680

További konténer típusok igénye esetén keresse kollégáinkat!
Kérje árajánlatunkat bérlésre, szerelésre, bontásra, szállításra!

Mobil kerítések, kordonok


	MÉRETEK (MM)	HÁLÓ MÉRETEK (MM)	FÜGGŐLEGES OSZTÁS (PÁLCA - DB)	SÚLY (KG)	EGYÉB JELLEMZŐK
HÁLÓS KERÍTÉS ELEM	3 500 x 2 000	100 x 200	-	18,5	Gyorsan, könnyen elhelyezhető, ideiglenes térelhatároló, építkezési területek, egyéb munkaterületek lezárására, rendezvények térelkerítésére.
TRAPÉZLEMEZES KERÍTÉS ELEM	2 200 x 2 000	-	-	28	
KAPU ELEM	900 x 2 000	100 x 200	-	11	Hálós kerítésekhez.
TAKARÓFÓLIA	-	-	-	-	Fekete vagy fehér színben Hálós kerítésekhez.
MŰANYAG TALP	-	-	-	18-26	Hálós és trapézlemez kerítéshez.
KORDON ELEM	2 500 x 1 100	-	19	27	A gyorsan telepíthető mobil térelválasztó elemek hatékony rendszert alkotnak a kültéri és beltéri rendezvényeken is. Könnyen egymáshoz illeszthető kapcsos-akasztós elemekből áll, melyben a függőleges rudak közötti távolság legfeljebb 100 mm, ezért biztonságos a gyermekek részére is.
RENDŐRKORDON	2 100 x 1 050	-	9	48	



Kerítés



Trapézlemez kerítés



Kordon



Rendőrkordon

Tanácsadás:

Szakképzett kollégáink segítenek az eszközök és szolgáltatásaink kiválasztásával egy komplett megoldás kialakításában.

Helyszíni felmérés:

Az ország egész területén díjtalanul kiszállunk helyszíni felmérésre. A személyes egyeztetés keretében Önnel közösen alakítjuk ki a személyre szabott megoldásainkat.

Tervezés:

Legyen szó egy bonyolult tagolt homlokzatról ahol állványról szeretne dolgozni. Vagy egy 50.000 m² -es csarnok fűtéséről plusz a teljes építkezés ideiglenes villamos hálózatáról. Csapatunk felméri és megtervezi az Ön elképzelésének megfelelően.

Szállítás:

A legkisebbtől a legnagyobb eszközöig biztosítjuk a szállítást az ország egész területén.

Telepítés, bontás, beüzemelés:

Miután megterveztük és leszállítottuk, szakképzett kollégáink telepítik és be is üzemelik az eszközöket.

Üzemeltetés:

Nem kell Önnek foglalatzkodnia azzal, hogyan üzemeltesse az eszközöket vagy a komplett rendszereket. Nagy gyakorlattal rendelkező gépkezelőink bármikor állnak ügyfeleink rendelkezésére. Folyamatos üzemanyagellátást is biztosítunk.

Szervizelés, karbantartás:

Mint minden gépnek, eszköznek a Profirent gépparkjának is szüksége van a szervizre, karbantartásra, hogy mindig hatékonyan dolgozhassanak velük. Országos szervizhálózatunkkal támogatjuk a napi munkát.

Bérelti díjra épülő kockázatkezelés:

A gépkölcsönzési szektorban elsőként mi vezettünk be egy szabadon választható bérelti díjba épülő kártérítést. Ez a szolgáltatás a lopás illetve a gépek, eszközök sérüléseire, töréseire is kiterjed.

KÖZPONTI KAPCSOLAT:

Profirent Gépkezelő Kft.
1106 Budapest,
Jászberényi út 82/A

Tel.: +36 1 286 2600
Fax: +36 1 287 3502

profirent@profirent.hu
www.profirent.hu

ÜZLETÁGI KAPCSOLAT:

szolgaltatas@profirent.hu

üzletágvezető
Mobil: +36 30 411 0995

üzletági technikus
Mobil: +36 30 546 1877

műszaki előkészítő
Mobil: +36 30 255 1795

műszaki előkészítő
Mobil: +36 30 670 0583

SZERVIZ ÜGYELET
+36 30 667 7992

A képek csak illusztrációk. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



TERÜLETI KÉPVISELŐK

Blaskó Csaba
Budapest, Pest megye
mobil: +36 30 212 9039
csaba.blasko@profirent.hu

Hlatki István
Budapest, Nógrád, Heves megye
mobil: +36 30 245 2966
istvan.hlatki@profirent.hu

Kréling Ferenc
Budapest, Pest megye
mobil: +36 30 730 3283
ferenc.kreling@profirent.hu

Stréer Gábor
Budapest, Pest megye
mobil: +36 30 607 9954
gabor.streer@profirent.hu

Zsadányi Tibor
Budapest
mobil: +36 30 985 9569
tibor.zsadanyi@profirent.hu

Kató József
Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-
Esztergom megye
mobil: +36 30 727 0623
jozsef.kato@profirent.hu

Molnár Gábor
Fejér, Veszprém megye
mobil: +36 30 305 7089
gabor.molnar@profirent.hu

Trischler József
Tolna, Baranya, Somogy, Zala megye
mobil: +36 30 385 6287
jozsef.trischler@profirent.hu

Zárdai Zsolt
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Heves megye
mobil: +36 30 650 55 29
zsolt.zardai@profirent.hu

Almási Attila
Békés, Hajdú-Bihar megye
mobil: +36 30 305 7054
attila.almasi@profirent.hu

Jánky Árpád
Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-
Szolnok megye
mobil: +36 30 650 5528
arpad.janky@profirent.hu

TELEPHELYEINK

1106 Budapest, Jászberényi út 82/A.
Tel.: +36 1 286 2600

1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.
Tel.: +36 1 431 7180

1117 Budapest, Hunyadi János út. 4.
Tel.: +36 1 371 0251

1151 Budapest, Bogáncs u. 4.
Tel.: +36 1 307 5413

4030 Debrecen, Diószegi u. 36.
Tel.: +36 52 442 254

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 519 825

7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.
Mobil: +36 30 303 7368

6000 Kecskemét, István király krt. 24.
Tel.: +36 76 480 501

3527 Miskolc, Fonoda u. 4.
Tel.: +36 46 530 418

4400 Nyíregyháza, Simai út 9.
Mobil: +36 42 889 169

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 32.
Tel.: +36 72 512 152

6791 Szeged, Dorozsmai út 76.
Tel.: +36 62 552 315

8000 Székesfehérvár, Had u. 8/a.
Tel.: +36 22 507 287

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A
(56-os főút)
Tel.: +36 74 511 044

5600 Békéscsaba, Trófea u. 2.
Tel.: +36 66 510 028

9700 Szombathely, Szervíz út (Ipar út 5.)
Tel.: +36 94 887 690

8200 Veszprém, Píramis u. 13.
Tel.: +36 88 508 730