


LTR 18-30 AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYVÁGÓ KÉSZLET

Az LTR 18-30 akkumulátoros szegélyvágó ergonomikus kialakításával hozzájárul a kényelmes munkavégzéshez, könnyen elér minden sarkot és garantálja a tiszta és egyenletesen vágást. AKKUMULÁTORRAL.



Cikkszám

1.444-311.0

- Hatékony vágórendszer
- Rendezett fűszegély
- Állítható magasságú alumínium teleszkópnál

Műszaki adatok

EAN kód	4054278550244
Akkumulátoros készülék	1
Akkumulátorplatform	18 V-os akkumulátor platform
Vágási kör átmérő	cm 30
Vágószerszám	Szálfej
Damil utánpótlás	automatikus
Szálméret	fordított
Szálátmérő	mm 1,6
Sebességszabályozás	nem
Fordulatszám	fordulat 7800
Akkumulátor típusa	Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség	V 18
Kapacitás	Ah 2,5
Teljesítmény	max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
akkumulátortöltésenként*	max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min 44 / 83
Akkumulátor töltési ideje	gyorstöltővel 80% / 100%
Töltőáram	A 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Szín	sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg 2,5
Csomagolási súly	kg 4,4

Felszereltség

Változat	Akkumulátorral és töltőkészülékkel
Akkumulátor	18 V / 2,5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
Akkumulátortöltő	18 V Battery Power gyorsöltő (1 pc.)
Tekercs	■
növényvédő	■
Dőlésszög állítás	■
Kiegészítő markolat	■
Forgatható trimmelőfej	■

■ Alaptartozék

Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)

mm

1325 × 312 × 315

Gyepszegély



Hatékony vágórendszer

- A vágási funkció megkönnyíti a kertben a sarkok és a szűk helyek nyírását.
- A csavart vágóvonal garantálja a maximális pontosságot és halk működést.



Élvágás


- A forgó vágófej ideális a gyepszéleken, teraszoknál és utak mentén.



Állítható vágófej

- Kényelmes vágási lehetőség még a szűkebb helyeken is, mint például kerti padok alatt.

TARTOZÉKA LTR 18-30 AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYVÁGÓ KÉSZLET 1.444-311.0



		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 18/25 akkumulátor	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	■
Battery Power 18/50 akkumulátor	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 18 V gyorsító készülék	3	2.445-032.0	A gyorsító készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power póttakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	■
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
SZEGÉLYNYÍRÓ				
1,6 mm-es sodrott vágódaml	6	2.444-014.0	A tekercs praktikus kupakkal és sodrott vágókábel segítségével jó eredményeket biztosít nehezen hozzáférhető helyeken. Alkalmas az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulátoros modellekhez.	■
1,6 mm-es sodrott vágódaml (3 db)	7	2.444-016.0	A három darabos csomagban kapható tekercs praktikus kupakkal és sodrott vágókábel segítségével jó eredményeket biztosít nehezen hozzáférhető helyeken. Alkalmas az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulátoros modellekhez.	□
Biztonsági műanyag kés LTR Battery	8	2.444-022.0	A kert nehezen elérhető helyein burjánzik a vad növényzet? A kettős pengéjű szegélynyíró kés véget vet ennek. Minden 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros Kärcher szegélynyíróval használható.	□
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	LCD-képernyőn megjelenített Real Time technológiával: nagyon erős Battery Power+ 18 voltos lítium-ion akkumulátor. Hosszú üzemidő a 3,0 Ah kapacitásnak köszönhetően. Feszültségfelügyelettel és IPX5 védelemmel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer